



# LISTINO PVC

## PVC PRICELIST

- • • • •

La nostra attività si rivolge al mercato nazionale e a quello estero: spediamo regolarmente i nostri prodotti alle principali fabbriche di tubo in Europa, Africa, Medio Oriente e Sud America.

Disponiamo di una grande area di stoccaggio merce su una superficie coperta pari a 5.000 m<sup>2</sup>, costantemente riforniti per garantire una rapida evasione degli ordini e un servizio di pronta consegna; proponiamo le soluzioni di trasporto più rapide e convenienti in base alle esigenze del cliente.

Eseguiamo tramite enti terzi certificati prove dimensionali, di pressione e di conformità al D. M. 174/04 su tutti i nostri prodotti.

*Our business is successfully aimed to the national market and abroad: we regularly ship our products to the main tube factories in Europe, Africa, the Middle East and South America.*

*We have a large warehouse on a covered surface area of 5,000 m<sup>2</sup> which are constantly stocked to ensure rapid order processing and a prompt delivery service. We offer our clients the fastest and most convenient transport solutions, fulfilling their specific needs.*

*Through certified third-parties we carry out on all our products dimensional, pressure and compliance tests based on the Ministerial Decree 174/04 for contact with drinking water.*

*Notre activité s'adresse au marché national et international : nous expédions régulièrement nos produits aux principales usines de tubes en Europe, Afrique, Moyen-Orient et Amérique du Sud.*

*Nous disposons d'une grande zone de stockage de marchandises sur une surface couverte de 5.000 m<sup>2</sup>, constamment approvisionnée pour garantir un traitement rapide des commandes et un service de livraison immédiate ; nous proposons les solutions de transport les plus rapides et avantageuses selon les besoins du client.*

*Nous réalisons, via des organismes tiers certifiés, des essais dimensionnels, de pression et de conformité au D.M. 174/04 pour l'eau potable sur tous nos produits.*

*Nuestra actividad está dirigida al mercado nacional e internacional: enviamos regularmente nuestros productos a las principales fábricas de tubos en Europa, África, Oriente Medio y América del Sur.*

*Disponemos de una gran área de almacenamiento de mercancías en una superficie cubierta de 5.000 m<sup>2</sup>, abastecida constantemente para garantizar una rápida gestión de los pedidos y un servicio de entrega inmediata; proponemos las soluciones de transporte más rápidas y convenientes según las necesidades del cliente.*

*Realizamos, a través de entidades certificadas externas, pruebas dimensionales, de presión y de conformidad con el D.M. 174/04 para agua potable en todos nuestros productos.*

DNV

## CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n. 0287-1027-1005 AG-MB, SINCERT Data Prima Emisione: 19 settembre 2005 Validità: 20 luglio 2023 - 20 luglio 2026

Si certifica che il sistema di gestione di **TASCO S.r.l.** Via Pian di Rocco, 44-46 - 16042 Carasco (GE) - Italia e i siti come elencati nell'Appendice che accompagna questo certificato.

E' conforme allo Standard: **ISO 9001:2015**

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: Commercializzazione di componenti per acquedottistica, irrigazione ed edilizia (tubi, raccordi e valvole per il trasporto di fluidi). (IAP: 29, 14, 17)

Logo e Data: Minicrete (MB), 20 luglio 2023



Per l'Organismo di Certificazione: DNV - Italiane Assicurazioni Via Energie Park, 14 - 20121 Milano (MI) - Italy

**AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001**



**OPERATORE  
ECONOMICO  
AUTORIZZATO**

**SERVIZI**  
**SERVICES - SERVICIOS**

**CONSULENZA**  
ADVICE  
CONSULTANT  
CONSULTANTE

**ASSISTENZA**  
SUPPORT  
ASISTENCIA



## INDICE DEI CONTENUTI

### CONTENT INDEX

#### RACCORDI IN PVC

PVC PRESSURE FITTINGS - RACCORDS EN PVC - ACCESORIOS DE PVC A PRESION **P. 2**

#### VALVOLE IN PVC

PVC VALVES - VANNES EN PVC - VALVULAS DE PVC **P. 20**

#### VALVOLE AUTOMATICHE

ACTUATED VALVES - VANNES AUTOMATIQUES - VALVULAS AUTOMATICAS **P. 31**

#### NETVITC SYSTEM®

**P. 34**

#### COLLARE BISAGRA

**P. 42**

#### RACCORDI IN PVC-C

C-PVC PRESSURE FITTINGS - RACCORDS EN C-PVC - ACCESORIOS DE PVC-C A PRESION **P. 47**

#### PRODOTTI TECNICI

TECHNICAL PRODUCTS - PRODUITS TECHNIQUES - PRODUCTOS TECNICOS **P. 50**

#### TUBI SEMIRIGIDI

PVC FLEXIBLE PIPES - TUYAU FLEXIBLE EN PVC - TUBERIA FLEXIBLE EN PVC **P. 52**

#### TUBO RIGIDO

U-PVC PIPE - TUYAU EN PVC-U - TUBERIA RIGIDA EN PVC **P. 54**

#### SISTEMI DI FISSAGGIO

CLAMPING SYSTEMS - SYSTEMES DE FIXATION - SISTEMA DE FIJACION **P. 55**

#### RACCORDI IN PVC-O CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA

PVC-O RUBBER RING FITTINGS - RACCORDS A JOINT CAOUTCHOUC EN PVC-O - ACCESORIOS JUNTA ELASTICA DE PVC-O **P. 56**

#### RACCORDI IN U-PVC CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA

U-PVC RUBBER RING FITTINGS - RACCORDS A JOINT CAOUTCHOUC EN PVC-U - ACCESORIOS JUNTA ELASTICA DE U-PVC **P. 58**

#### SFIATI E FLUSSIMETRI

AIR RELEASE VALVES AND FLOWMETERS - VANNES DE DECHARGE D'AIR ET DEBITMETRES - VALVULAS DE ALIVIO DE AIRE E CAUDALIMETROS **P. 62**

#### RACCORDI DI TRANSIZIONE PLASTICA-METALLO

UNIONS - UNIONS - UNIONES **P. 63**

#### ALTRE APPLICAZIONI

OTHER APPLICATIONS - AUTRES APPLICATIONS - OTRAS APLICACIONES **P. 64**

PFA (Pression de Fonctionnement Admissible) sostituisce PN (Pressione Nominale).

Definizione di PFA (Pressione di Esercizio Ammissibile): Pressione idrostatica massima che un componente è in grado di sostenere durante l'esercizio. La norma UNI EN 805 del giugno 2002, "Approvvigionamento di Acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici", recepimento della norma EN 805:1999, indica le linee guida per la progettazione delle reti idriche e stabilisce una nuova terminologia per classificare le pressioni delle condotte. Riferendosi ai componenti delle condotte che trasportano acqua, la pressione espressa in PN viene sostituita con la pressione espressa in PFA. I due termini hanno lo stesso valore considerando una temperatura di 20 °C e una vita attesa pari a 50 anni di esercizio. TASCO S.r.l. adotta il criterio di classificazione delle pressioni nelle condotte per la distribuzione di acqua stabilito dalla UNI EN 805:2002.

## RACCORDI IN PVC

PVC PRESSURE FITTINGS - RACCORDS EN PVC - ACCESORIOS DE PVC A PRESION

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES - CARACTERISTICAS

#### MATERIALE

MATERIAL - MATÉRIELS - MATERIALES

|                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RACCORDI</b><br>Cloruro di polivinile rigido PVC-U<br>grigio non plastificato<br><b>GUARNIZIONI</b><br>EPDM o FPM | <b>FITTINGS</b><br>Grey unplasticized<br>polyvinyl chloride (uPVC)<br><b>GASKETS</b><br>EPDM / FPM | <b>RACCORDS</b><br>PVC gris (chlorure de<br>polyvinyle non plastifié)<br><b>JOINTS</b><br>EPDM / FPM | <b>ACCESORIOS</b><br>Cloruro de polivinilo<br>uPVC gris sin plastificante<br><b>ASIENITO</b><br>EPDM / FPM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO

MAX WORKING TEMPERATURE - MAX TEMPÉRATURE D'UTILISATION - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO

60 °C

#### PRESIONE MASSIMA DI ESERCIZIO

MAX WORKING PRESSURE - PRESSION NOMINAL - PRESION MÁXIMA DE TRABAJO

|                                                          |                                                   |                                                         |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fino a 16 bar a 20 °C<br>r: fattore di sicurezza ridotto | Up to 16 bar at 20 °C<br>r: reduced safety factor | Jusqu'à 16 bar à 20 °C<br>r: facteur de sécurité réduit | Hasta 16 bar a 20 °C<br>r: factor de seguridad reducido |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS - DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES - DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

EN 1452, EN 1092, ISO 10226, ISO 228

#### NORME SANITARIE

SANITARY LAWS - NORMES SANITAIRES - NORMAS SANITARIAS

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordi idonei al convogliamento di acqua potabile, bevande e prodotti alimentari in conformità a leggi e normative dei principali Paesi Europei ed Extra Europei. Conformi al D. M. 174/04 | Fittings are suitable to be used in contact with drinking water and alimentary applications, according to laws and rules in force in the main European and Extra European Countries. | Raccords aptes au transport de l'eau potable, vin, boissons et fluides alimentaires selon les lois en vigueur dans les principaux pays Européens et Extra Communautaires | Piezas idoneas al transporte de agua potable, vino y fluidos alimentarios segun las leyes y las prescripciones vigentes en Italia y en otros países Europeos y Extra Europeos. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DIMENSIONI CARTONI / CARTON DIMENSION - DIMENSION CARTON - DIMENSION CARTONES

| TYPE | Lu×La×H<br>[cm] | V<br>[m³] | TYPE | Lu×La×H<br>[cm] | V<br>[m³] | TYPE | Lu×La×H<br>[cm] | V<br>[m³] | TYPE | Lu×La×H<br>[cm] | V<br>[m³] |
|------|-----------------|-----------|------|-----------------|-----------|------|-----------------|-----------|------|-----------------|-----------|
| XS   | 30x20x20        | 0,012     | PLA  | 13,5x12x13,5    | 0,002     | H1   | 58x39x27        | 0,061     | H9   | 45x34x23,5      | 0,036     |
| S    | 40x30x20        | 0,024     | PLB  | 29x23x16,5      | 0,011     | H2   | 39x29x27        | 0,031     | H10  | 51x33x25,5      | 0,043     |
| M    | 40x30x30        | 0,036     | PLC  | 39x29x31        | 0,035     | H3   | 39x29x13,5      | 0,015     | H11  | 39x29x32        | 0,036     |
| L    | 60x40x30        | 0,072     | PLD  | 59x39x39        | 0,090     | H4   | 39x39x27        | 0,041     | H12  | 17,8x17,8x15    | 0,005     |
| L+   | 60x40x50        | 0,120     | PLE  | 59x39x31        | 0,070     | H5   | 39x29x40,5      | 0,046     | H13  | 39x29,5x19,5    | 0,022     |
| XL4  | 80x60x60        | 0,288     | PLH  | 54x54x39        | 0,114     | H6   | 29x20x15        | 0,009     | H14  | 32,5x46,5x32    | 0,048     |
| XL   | 120x80x80       | 0,768     | PLI  | 70x54x39        | 0,147     | H7   | 39x32x39        | 0,049     | H15  | 32,5x46,5x42    | 0,063     |
|      |                 |           | PLJ  | 69x69x45        | 0,214     | H8   | 23x23x43,5      | 0,023     | H26  | 45 x 30 x 54    | 0,063     |
|      |                 |           | PLL  | 89x69x45        | 0,276     |      |                 |           |      |                 |           |

# SERIE INCOLLAGGIO

SOLVENT WELDING SERIES - SERIE A COLLER - SERIE PARA COLAR

## G1SK



### GOMITO 90°

Elbow 90° - Coude 90° - Codo 90°



| D    | PFA   | MASTER   | BOX | €     |
|------|-------|----------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.]   |     |       |
| 12   | 16    | 100 (10) | PLA | 1,40  |
| 16   | 16    | 50 (10)  | PLA | 1,40  |
| 20   | 16    | 170 (10) | PLB | 1,55  |
| 25   | 16    | 90 (10)  | PLB | 1,87  |
| 32   | 16    | 50 (10)  | PLB | 2,17  |
| 40   | 16    | 120 (10) | PLC | 3,73  |
| 50   | 16    | 64       | PLC | 5,37  |
| 63   | 16    | 32       | PLC | 7,75  |
| 75   | 16    | 20       | PLC | 16,82 |
| 90   | 16    | 12       | PLC | 21,82 |
| 110  | 16    | 16       | PLD | 32,42 |

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €        |
|------|-------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |          |
| 125  | 16    | 12     | PLD | 66,57    |
| 140  | 16    | 8      | PLD | 80,83    |
| 160  | 16    | 5      | PLD | 126,51   |
| 180  | 16r   | 2      | H14 | 206,33   |
| 200  | 16r   | 2      | PLD | 208,92   |
| 225  | 16r   | 1      | PLD | 278,12   |
| 250  | 10    | 1      | PLE | 466,99   |
| 280  | 10    | 1      | L+  | 697,90   |
| 315  | 10    | 1      | PLH | 906,17   |
| 355  | 5     | 1      | XL4 | 1.266,43 |
| 400  | 5     | 1      | PLJ | 1.515,45 |

## GR1SK



### GOMITO RIDOTTO M/F 90°

Reduced Elbow 90° M/F - Coude à 90° réduit M/F - Codo 90° reducido M/H



| D          | DN     | PFA    | MASTER | BOX | €     |
|------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| (FxMxF)    | (F-F)  |        |        |     |       |
| [mmxmmxmm] | [bar]  | [pcs.] |        |     |       |
| 32x32x25   | 25-20  | 16     | 50     | H6  | 3,75  |
| 40x40x32   | 32-25  | 16     | 125    | PLC | 5,73  |
| 50x40x32   | 40-25  | 16     | 70     | PLC | 7,78  |
| 50x50x40   | 40-32  | 16     | 70     | PLC | 7,78  |
| 63x63x50   | 50-40  | 16     | 30     | PLC | 11,17 |
| 75x75x63   | 65-50  | 16     | 30     | H5  | 18,86 |
| 90x90x75   | 80-65  | 16     | 10     | H11 | 41,58 |
| 110x110x90 | 100-80 | 16     | 6      | H5  | 53,44 |

## HR1SK

### GOMITO RIDOTTO M/F 45°

Reduced Elbow 45° M/F - Coude à 45° réduit M/F - Codo 45° reducido M/H



| D          | DN    | PFA    | MASTER | BOX | €     |
|------------|-------|--------|--------|-----|-------|
| (FxMxF)    | (F-F) |        |        |     |       |
| [mmxmmxmm] | [bar] | [pcs.] |        |     |       |
| 32x32x25   | 25-20 | 16     | 100    | H3  | 5,14  |
| 40x40x32   | 32-25 | 16     | 60     | H13 | 6,55  |
| 50x50x40   | 40-32 | 16     | 80     | PLC | 7,37  |
| 63x63x50   | 50-40 | 16     | 45     | PLC | 11,47 |
| 75x75x63   | 65-50 | 16     | 30     | H4  | 20,35 |
| 90x90x75   | 80-65 | 16     | 16     | H4  | 45,00 |

## H1SK



### GOMITO 45°

Elbow 45° - Coude 45° - Codo 45°



| D    | PFA   | MASTER   | BOX | €        |
|------|-------|----------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.]   |     |          |
| 12   | 16    | 150 (10) | PLA | 2,56     |
| 16   | 16    | 60       | PLA | 2,56     |
| 20   | 16    | 200 (10) | PLB | 2,62     |
| 25   | 16    | 100 (10) | PLB | 2,88     |
| 32   | 16    | 60 (10)  | PLB | 3,94     |
| 40   | 16    | 150 (5)  | PLC | 4,77     |
| 50   | 16    | 80       | PLC | 6,12     |
| 63   | 16    | 40       | PLC | 9,55     |
| 75   | 16    | 24       | PLC | 15,26    |
| 90   | 16    | 14       | PLC | 21,60    |
| 110  | 16    | 20       | PLD | 45,99    |
| 125  | 16    | 16       | PLD | 60,26    |
| 140  | 16    | 10       | PLD | 74,99    |
| 160  | 16    | 6        | PLD | 89,36    |
| 180  | 4     | 2        | L   | 209,56   |
| 200  | 10    | 2        | PLE | 179,16   |
| 225  | 10    | 2        | PLE | 265,19   |
| 250  | 10    | 1        | PLE | 395,84   |
| 280  | 10    | 1        | L+  | 512,27   |
| 315  | 10    | 1        | PLH | 824,02   |
| 355  | 5     | 1        | XL4 | 1.128,67 |
| 400  | 5     | 1        | PLJ | 1.204,99 |

## S1SK

### CURVA 90°

Bend 90° - Courbe à 90° - Curva a 90°



| D    | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 20   | 16    | 60     | PLB | 5,82   |
| 25   | 16    | 50     | PLB | 6,81   |
| 32   | 16    | 25     | PLB | 8,78   |
| 40   | 16    | 50     | PLC | 11,85  |
| 50   | 16    | 25     | PLC | 16,68  |
| 63   | 16    | 14     | PLC | 22,16  |
| 75   | 16    | 8      | PLC | 46,72  |
| 90   | 16    | 4      | PLC | 59,53  |
| 110  | 16    | 4      | PLE | 97,59  |
| 125  | 10    | 6      | L+  | 221,21 |
| 140  | 10    | 5      | L+  | 223,79 |
| 160  | 16    | 4      | L+  | 212,15 |
| 200  | 4     | -      | -   | 534,90 |

## RACCORDI IN PVC TRASPARENTE

U-PVC TRANSPARENT FITTINGS



CURVA TRASPARENTE IN PVC  
DAL Ø 20 AL Ø 63

SU RICHIESTA

ON REQUEST

# CUI45

## CURVA 45° TERMOFORMATATA - R 1,5

45° Hotformed bend R 1,5 - Courbe façonnée R 1,5 - 45° - Curva termoformada R 1,5 - 45°



| D    | PFA   | L    | L1   | €        |
|------|-------|------|------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [mm] |          |
| 200  | 12,5  | 267  | 135  | 238,67   |
| 225  | 10    | 305  | 165  | 709,54   |
| 250  | 10    | 345  | 163  | 670,08   |
| 280  | 10    | 382  | 214  | 1.166,83 |
| 315  | 10    | 445  | 235  | 1.246,38 |

Curve termoformate 15° - 22,5° - 30° - 60° - 75° disponibili su richiesta - Hotformed bend 15° - 22,5° - 30° - 60° - 75° on demand

# CUI90

## CURVA 90° TERMOFORMATATA - R 1,5

90° Hotformed bend R 1,5 - Courbe façonnée R 1,5 - 90° - Curva termoformada R 1,5 - 90°



| D    | PFA   | L    | L1   | €        |
|------|-------|------|------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [mm] |          |
| 140  | 12,5  | 333  | 234  | 133,89   |
| 160  | 12,5  | 368  | 256  | 174,64   |
| 200  | 12,5  | 465  | 322  | 325,99   |
| 225  | 10    | 517  | 380  | 825,96   |
| 250  | 10    | 535  | 385  | 792,98   |
| 280  | 10    | 648  | 480  | 1.499,28 |
| 315  | 10    | 815  | 595  | 1.551,03 |

# TR1SK

## TI RIDOTTO 90°

Reducing tee 90° - Te à 90° réduit - Te a 90° reducida



| DxD1      | PFA   | MASTER | BOX | €     | DxD1      | PFA   | MASTER | BOX | €      | DxD1      | PFA   | MASTER | BOX | €        |
|-----------|-------|--------|-----|-------|-----------|-------|--------|-----|--------|-----------|-------|--------|-----|----------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] |     |       | [mm x mm] | [bar] | [pcs.] |     |        | [mm x mm] | [bar] | [pcs.] |     |          |
| 20x16     | 16    | 400    | M   | 2,00  | 75x40     | 16    | 16     | M   | 25,00  | 160x110   | 16    | 3      | L   | 186,28   |
| 25x16     | 16    | 250    | M   | 2,31  | 75x50     | 16    | 12     | PLC | 25,00  | 160x125   | 16    | 3      | L   | 186,28   |
| 25x20     | 16    | 60     | PLB | 2,62  | 75x63     | 16    | 12     | PLC | 25,00  | 160x140   | 16    | 3      | L   | 186,28   |
| 32x16     | 16    | 150    | M   | 4,50  | 90x40     | 16    | 15     | L   | 29,34  | 200x90    | 10    | 2      | L   | 410,07   |
| 32x20     | 16    | 40     | PLB | 4,50  | 90x50     | 16    | 16     | PLE | 29,34  | 200x110   | 10    | 2      | H15 | 410,07   |
| 32x25     | 16    | 40     | PLB | 4,50  | 90x63     | 16    | 16     | PLE | 29,34  | 200x160   | 10    | 2      | L+  | 410,07   |
| 40x16     | 16    | 70     | M   | 5,05  | 90x75     | 16    | 16     | PLE | 29,34  | 225x90    | 10    | -      | -   | 441,76   |
| 40x20     | 16    | 100    | PLC | 5,05  | 110x50    | 16    | 11     | PLE | 44,86  | 225x110   | 10    | -      | -   | 441,76   |
| 40x25     | 16    | 90     | PLC | 5,05  | 110x63    | 16    | 11     | PLE | 44,86  | 225x160   | 10    | -      | -   | 441,76   |
| 40x32     | 16    | 80     | PLC | 5,05  | 110x75    | 16    | 11     | PLE | 44,86  | 250x110   | 10    | -      | -   | 686,25   |
| 50x20     | 16    | 45     | PLC | 6,93  | 110x90    | 16    | 9      | PLE | 44,86  | 250x160   | 10    | -      | -   | 686,25   |
| 50x25     | 16    | 50     | PLC | 6,93  | 125x63    | 16    | 7      | H1  | 125,44 | 250x200   | 10    | -      | -   | 686,25   |
| 50x32     | 16    | 45     | PLC | 6,93  | 125x75    | 16    | 7      | H1  | 125,44 | 280x160   | 10    | -      | -   | 1.039,41 |
| 50x40     | 16    | 45     | PLC | 6,93  | 125x90    | 16    | 7      | H1  | 125,44 | 280x225   | 10    | -      | -   | 1.039,41 |
| 63x20     | 16    | 60     | L   | 10,75 | 125x110   | 16    | 7      | H1  | 125,44 | 315x160   | 8     | 1      | PLI | 1.280,02 |
| 63x25     | 16    | 45     | L   | 10,75 | 140x75    | 16    | 4      | H1  | 176,58 | 315x200   | 8     | -      | -   | 1.280,02 |
| 63x32     | 16    | 45     | L   | 10,75 | 140x90    | 16    | 4      | H1  | 176,58 | 315x225   | 8     | -      | -   | 1.280,02 |
| 63x40     | 16    | 45     | L   | 10,75 | 140x110   | 16    | 4      | H1  | 176,58 | 315x250   | 8     | -      | -   | 1.280,02 |
| 63x50     | 16    | 26     | PLC | 10,75 | 140x125   | 16    | 4      | H1  | 176,58 |           |       |        |     |          |
| 75x32     | 16    | 20     | H9  | 25,00 | 160x90    | 16    | 3      | H1  | 186,28 |           |       |        |     |          |

# Y1SK

## TI A 45°

Tee 45° - Te à 45° - Te a 45°



| D    | PFA   | MASTER  | BOX | €        |
|------|-------|---------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.]  |     |          |
| 12   | 16    | 150     | -   | 7,57     |
| 16   | 16    | 20      | PLA | 7,97     |
| 20   | 16    | 80 (10) | PLB | 8,27     |
| 25   | 16    | 50 (10) | PLB | 9,22     |
| 32   | 16    | 30      | PLB | 10,55    |
| 40   | 16    | 55      | PLC | 13,94    |
| 50   | 16    | 35      | PLC | 18,43    |
| 63   | 16    | 20      | PLC | 25,33    |
| 75   | 16    | 11      | PLC | 78,63    |
| 90   | 10    | 12      | L+  | 188,22   |
| 110  | 10    | 10      | H1  | 269,72   |
| 125  | 10    | 4       | H1  | 278,12   |
| 140  | 10    | 2       | H1  | 284,59   |
| 160  | 10    | 2       | H27 | 293,65   |
| 200  | 10    | 1       | H15 | 906,17   |
| 225  | 6     | -       | -   | 1.359,57 |
| 250  | 6     | -       | -   | 1.770,94 |

# X1SK

## CROCE

Cross - Croix - Cruz



| D    | PFA   | MASTER   | BOX | €      |
|------|-------|----------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.]   |     |        |
| 12   | 16    | 150 (50) | -   | 6,87   |
| 16   | 16    | 150 (50) | -   | 7,15   |
| 20   | 16    | 90       | PLB | 7,51   |
| 25   | 16    | 40       | PLB | 7,73   |
| 32   | 16    | 30 (10)  | PLB | 8,99   |
| 40   | 16    | 60 (10)  | PLC | 13,50  |
| 50   | 16    | 30       | PLC | 17,01  |
| 63   | 16    | 20       | PLC | 24,99  |
| 75   | 16    | 9        | PLC | 61,63  |
| 90   | 16    | 15       | PLD | 104,27 |
| 110  | 16    | 8        | PLD | 160,41 |
| 125  | 16    | 4        | H1  | 216,68 |
| 140  | 16    | 2        | H1  | 242,00 |
| 160  | 16    | 2        | H7  | 318,23 |
| 200  | 16    | 1        | H15 | 560,78 |

# T1SK



## TI A 90°

Tee 90° - Te à 90° - Te a 90°

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 12   | 16    | 50     | PLA | 1,99  |
| 16   | 16    | 30     | PLA | 1,99  |
| 20   | 16    | 100    | PLB | 2,07  |
| 25   | 16    | 50     | PLB | 2,21  |
| 32   | 16    | 30     | PLB | 2,88  |
| 40   | 16    | 70     | PLC | 4,62  |
| 50   | 16    | 50     | PLC | 6,65  |
| 63   | 16    | 26     | PLC | 9,90  |
| 75   | 16    | 14     | PLC | 18,40 |
| 90   | 16    | 24     | PLD | 26,22 |
| 110  | 16    | 12     | PLD | 43,17 |
| 125  | 16    | 8      | PLD | 88,37 |

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €        |
|------|-------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |          |
| 140  | 16    | 5      | PLD | 131,95   |
| 160  | 16    | 4      | PLD | 152,00   |
| 180  | 16    | 2      | H15 | 228,32   |
| 200  | 16    | 1      | PLE | 229,61   |
| 225  | 16    | 1      | PLE | 301,41   |
| 250  | 10    | 1      | PLE | 590,53   |
| 280  | 10    | 1      | L+  | 770,34   |
| 315  | 10    | 1      | PLI | 1.139,66 |
| 355  | 4     | 1      | XL4 | 2.180,36 |
| 400  | 4     | 1      | PLL | 2.180,36 |
| 500  | 2,5   | 1      | -   | 4.010,81 |

# G1S3V



## GOMITO 90° A 3 VIE

Elbow 90° 3V - Coude 90° 3V - Codo 90° 3V

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 50   | 16    | 30     | H2  | 18,27 |
| 63   | 16    | 20     | H11 | 24,79 |

# T1S4V



## TI A 90° A 4 VIE

Tee 90° 4V - Té à 90° 4V - Te a 90° 4V

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 50   | 16    | 30     | H5  | 14,91 |
| 63   | 16    | 20     | H15 | 19,91 |
| 75   | 16    | 4      | H10 | 35,70 |

# Y3SK



## RACCORDO A "Y"

Y item - Pièce a "Y" - Pieza "Y"

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 50   | 16    | 40     | PLC | 9,59  |
| 63   | 16    | 24     | PLC | 14,71 |
| 75   | 16    | 12     | PLC | 50,49 |

# X5SK



## CROCE A 5 VIE

Cross 5V - Croix 5V - Cruz 5V

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 50   | 16    | 25     | H5  | 21,53 |
| 63   | 16    | 15     | H5  | 30,00 |
| 75   | 16    | 4      | H9  | 45,31 |

# G6SK



## GOMITO 90° CON INSERTO "AIR" PER VALVOLA SFOGO ARIA

"AIR" 90° elbow s. socket outlet - Coude 90° à collar "AIR" - Codo 90° encolar "AIR"

| D    | DN  | AIR   | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|-----|-------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] |     | [in.] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 50   | 40  | 1/2"  | 16    | 30     | H13 | 10,71  |
| 50   | 40  | 3/4"  | 16    | 30     | H13 | 10,71  |
| 63   | 50  | 1/2"  | 16    | 26     | H2  | 13,94  |
| 63   | 50  | 3/4"  | 16    | 26     | H2  | 13,94  |
| 75   | 65  | 1/2"  | 16    | 25     | H5  | 23,03  |
| 75   | 65  | 3/4"  | 16    | 25     | H5  | 23,03  |
| 90   | 80  | 3/4"  | 16    | 10     | H5  | 31,45  |
| 90   | 80  | 1"    | 16    | 10     | H2  | 35,25  |
| 110  | 100 | 1"    | 16    | 10     | H2  | 60,15  |
| 125  | 110 | 1"    | 16    | 6      | H5  | 93,15  |
| 125  | 110 | 2"    | 16    | 6      | H5  | 95,90  |
| 160  | 150 | 2"    | 10    | 4      | H1  | 150,00 |
| 200  | 175 | 2"    | 10    | 2      | H15 | 274,89 |
| 250  | 225 | 2"    | 10    | 1      | -   | □      |

# G6SKL



## GOMITO 90° CON INSERTO LATERALE "AIR"

90° elbow "AIR" - Coude 90° à collar "AIR" - Codo 90° encolar "AIR"

| D    | DN  | AIR   | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-----|-------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] |     | [in.] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 50   | 40  | 1/2"  | 16    | 30     | H13 | 11,88 |
| 63   | 50  | 1/2"  | 16    | 30     | H2  | 15,17 |
| 75   | 65  | 1/2"  | 16    | 25     | H5  | 25,39 |
| 90   | 80  | 3/4"  | 16    | 10     | H11 | 38,22 |
| 110  | 100 | 1"    | 16    | 10     | H7  | 71,15 |

# X6SK



## CROCE CON INSERTO "AIR"

Cross "AIR" - Croix "AIR" - Cruz "AIR"

| D    | AIR   | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [in.] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 32   | 1/2"  | 16    | 35     | H13 | 15,92 |
| 50   | 3/4"  | 16    | 35     | H15 | 29,46 |

# T6SKL



## TI 90° CON INSERTO "AIR-L"

Tee 90° "AIR-L" - Te à 90° "AIR-L" - Te a 90° "AIR-L"

| D    | AIR   | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [in.] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 63   | 1/2"  | 16    | 10     | H2  | 42,00 |
| 63   | 3/4"  | 16    | 10     | H2  | 42,00 |
| 90   | 3/4"  | 16    | 10     | H5  | 46,45 |
| 90   | 1"    | 16    | 10     | H5  | 46,45 |
| 110  | 3/4"  | 16    | 10     | H1  | 66,00 |
| 110  | 1"    | 16    | 10     | H1  | 66,00 |

# T6SK



## TI 90° CON INSERTO "AIR"

Tee 90° "AIR" - Te à 90° "AIR" - Te a 90° "AIR"

| D    | DN  | AIR   | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|-----|-------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] |     | [in.] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 90   | 80  | 3/4"  | 16    | 10     | H5  | 53,20  |
| 90   | 80  | 1"    | 16    | 10     | H5  | 53,20  |
| 110  | 100 | 1"    | 16    | 10     | H1  | 59,51  |
| 125  | 110 | 1"    | 16    | 5      | H1  | 86,67  |
| 160  | 150 | 2"    | 10    | 3      | H1  | 148,76 |
| 200  | 175 | 2"    | 10    | 1      | H5  | 278,12 |

## QR1SK ▶

## COLLARE RIGATO

Stub - Collet - Manguito portabridas



| D    | PFA   | MASTER | BOX | €     | D    | PFA   | MASTER | BOX | €      | D    | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|-------|--------|-----|-------|------|-------|--------|-----|--------|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       | [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        | [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 20   | 16    | 500    | S   | 2,11  | 110  | 16    | 20     | PLC | 18,79  | 280  | 10    | 4      | L+  | 196,63 |
| 25   | 16    | 750    | M   | 2,32  | 125  | 16    | 14     | PLC | 37,36  | 315  | 10    | 3      | PLD | 226,38 |
| 32   | 16    | 400    | M   | 2,39  | 140  | 16    | 8      | PLC | 40,98  | 355  | 5     | 1      | -   | 360,27 |
| 40   | 16    | 250    | M   | 2,88  | 160  | 16    | 18     | PLD | 45,99  | 400  | 5     | 1      | PLH | 421,71 |
| 50   | 16    | 150    | PLC | 4,04  | 180  | 10    | 8      | L   | 101,09 | 450  | 4     | 1      | -   | □      |
| 63   | 16    | 80     | PLC | 7,29  | 200  | 10    | 9      | PLD | 89,76  | 500  | 4     | 1      | -   | □      |
| 75   | 16    | 55     | PLC | 11,16 | 225  | 10    | 6      | PLE | 98,08  |      |       |        |     |        |
| 90   | 16    | 30     | PLC | 13,26 | 250  | 10    | 4      | PLE | 123,24 |      |       |        |     |        |

## ODSK ▶

## FLANGIA LIBERA

Backing ring - Bride libre -Brida loca



| D    | DN  | N    | i    | PFA   | MASTER  | BOX | €     | D    | DN  | N    | i    | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|-----|------|------|-------|---------|-----|-------|------|-----|------|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] |     | [n°] | [mm] | [bar] | [pcs.]  |     |       | [mm] |     | [n°] | [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 20   | 15  | 4    | 65   | 16    | 250 (2) | M   | 4,77  | 160  | 150 | 8    | 240  | 16    | 10     | PLC | 36,84  |
| 25   | 20  | 4    | 75   | 16    | 200 (2) | M   | 5,27  | 180  | 175 | 8    | -    | 10    | 12     | L   | 92,99  |
| 32   | 25  | 4    | 85   | 16    | 150 (2) | M   | 6,12  | 200  | 200 | 8    | 295  | 10    | 10     | PLE | 73,71  |
| 40   | 32  | 4    | 100  | 16    | 60 (2)  | S   | 8,51  | 225  | 200 | 8    | 295  | 10    | 10     | PLE | 77,86  |
| 50   | 40  | 4    | 110  | 16    | 70      | PLC | 9,34  | 250  | 250 | 12   | 350  | 10    | 10     | PLD | 107,43 |
| 63   | 50  | 4    | 125  | 16    | 50      | PLC | 10,75 | 280  | 250 | 12   | 350  | 10    | 12     | L+  | 176,58 |
| 75   | 65  | 4    | 145  | 16    | 40      | PLC | 16,40 | 315  | 300 | 12   | 400  | 10    | 2      | PLQ | 194,69 |
| 90   | 80  | 8    | 160  | 16    | 34      | PLC | 16,62 | 355  | 350 | 16   | 460  | 5     | 1      | -   | 293,65 |
| 110  | 100 | 8    | 180  | 16    | 25      | PLC | 19,82 | 400  | 400 | 16   | 515  | 5     | 1      | PLR | 323,40 |
| 125  | 110 | 8    | 190  | 16    | 22      | PLC | 25,76 | 450  | 450 | 20   | 565  | 4     | 1      | -   | □      |
| 125  | 125 | 8    | 210  | 16    | 17      | PLC | 36,96 | 500  | 500 | 20   | 600  | 4     | 1      | -   | □      |
| 140  | 125 | 8    | 210  | 16    | 17      | PLC | 35,87 |      |     |      |      |       |        |     |        |

## FDSKF ▶

## FLANGIA FISSA FEMMINA

Flange compact, solvent socket F - Bride fixe F - Brida fija H



| D    | DN | N    | i    | PFA   | MASTER  | BOX | €     | D    | DN  | N    | i    | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|----|------|------|-------|---------|-----|-------|------|-----|------|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] |    | [n°] | [mm] | [bar] | [pcs.]  |     |       | [mm] |     | [n°] | [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 20   | 15 | 4    | 65   | 16    | 150 (2) | S   | 5,93  | 110  | 100 | 8    | 180  | 16    | 18 (2) | H   | 36,73  |
| 25   | 20 | 4    | 75   | 10    | 80 (2)  | S   | 8,50  | 125  | 110 | 8    | 190  | 16    | 16     | H15 | 48,98  |
| 32   | 25 | 4    | 85   | 10    | 48 (2)  | S   | 9,34  | 140  | 125 | 8    | 210  | 16    | 10     | H1  | 53,87  |
| 40   | 32 | 4    | 100  | 10    | 24 (2)  | S   | 13,35 | 160  | 150 | 8    | 240  | 10    | 10     | -   | 70,64  |
| 50   | 40 | 4    | 110  | 10    | 20      | S   | 14,76 | 200  | 175 | 8    | 295  | 10    | 6      | -   | 97,10  |
| 63   | 50 | 4    | 125  | 10    | 14      | S   | 18,20 | 225  | 200 | 8    | 295  | 10    | -      | -   | 169,46 |
| 75   | 65 | 4    | 145  | 10    | 18 (2)  | C   | 22,59 | 250  | 225 | 12   | 350  | 10    | 2      | -   | 335,04 |
| 90   | 80 | 8    | 160  | 10    | 14 (2)  | PLC | 34,15 |      |     |      |      |       |        |     |        |

## FDSKM ▶

## FLANGIA FISSA MASCHIO

Fixed flange M - Bride fixe M - Brida fija M



| D    | DN | N    | i    | PFA   | MASTER | BOX | €     | D    | DN  | N    | i    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|----|------|------|-------|--------|-----|-------|------|-----|------|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] |    | [n°] | [mm] | [bar] |        |     |       | [mm] |     | [n°] | [mm] | [bar] |        |     |       |
| 20   | 15 | 4    | 65   | 16    | -      | -   | 11,88 | 63   | 50  | 4    | 125  | 10    | -      | -   | 26,24 |
| 25   | 20 | 4    | 75   | 10    | -      | -   | 14,11 | 75   | 65  | 4    | 145  | 10    | -      | -   | 35,76 |
| 32   | 25 | 4    | 85   | 10    | -      | -   | 16,35 | 90   | 80  | 8    | 160  | 10    | -      | -   | 38,08 |
| 40   | 32 | 4    | 100  | 10    | -      | -   | 17,45 | 110  | 100 | 8    | 180  | 10    | -      | -   | 42,57 |
| 50   | 40 | 4    | 110  | 10    | -      | -   | 20,79 |      |     |      |      |       |        |     |       |

LEGENDA - LEGEND

N = n° fori flangia; i = interasse fori flangia;  
 N = n° of holes each flange; i = interaxis distance;


**FLANGIA CIECA**
*Blind flange - Bride pleine - Brida ciega*


| D    | DN  | N    | i    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-----|------|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] |     | [n°] | [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 20   | 15  | 4    | 65   | 10    | 250    | M   | 6,27  |
| 25   | 20  | 4    | 75   | 10    | 80 (2) | S   | 7,14  |
| 32   | 25  | 4    | 85   | 10    | 60 (2) | S   | 9,57  |
| 40   | 32  | 4    | 100  | 10    | 50 (2) | S   | 12,25 |
| 50   | 40  | 4    | 110  | 10    | 70     | C   | 15,03 |
| 63   | 50  | 4    | 125  | 10    | 50     | C   | 18,54 |
| 75   | 65  | 4    | 145  | 10    | 40 (2) | C   | 24,46 |
| 90   | 80  | 8    | 160  | 10    | 34 (2) | PLC | 28,52 |
| 110  | 100 | 8    | 180  | 10    | 25 (2) | PLC | 37,06 |
| 125  | 110 | 8    | 190  | 10    | 20     | M   | 42,76 |

| D    | DN  | N    | i    | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|-----|------|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] |     | [n°] | [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 140  | 125 | 8    | 210  | 10    | 8      | H2  | 50,45  |
| 160  | 150 | 8    | 240  | 10    | 10     | PLC | 75,08  |
| 180  | 175 | 8    | -    | -     | -      | -   | □      |
| 200  | 200 | 8    | 295  | 10    | 10     | PLE | 111,63 |
| 225  | 250 | 12   | 350  | 10    | 5      | PLD | 295,59 |
| 280  | 250 | 12   | 350  | 10    | -      | -   | 316,29 |
| 315  | 300 | 12   | 400  | -     | 2      | PLQ | 370,62 |
| 355  | 300 | 16   | -    | -     | 1      | -   | 628,69 |
| 400  | 400 | 16   | -    | -     | 1      | -   | 672,67 |


**M1SK**

**MANICOTTO**
*Double socket - Manchon - Manguito*


| D    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 12   | 16    | 150    | PLA | 1,28  |
| 16   | 16    | 100    | PLA | 1,28  |
| 20   | 16    | 200    | PLB | 1,42  |
| 25   | 16    | 120    | PLB | 1,42  |
| 32   | 16    | 70     | PLB | 1,79  |
| 40   | 16    | 180    | PLC | 2,29  |
| 50   | 16    | 120    | PLC | 2,95  |
| 63   | 16    | 57     | PLC | 4,04  |
| 75   | 16    | 36     | PLC | 9,64  |
| 90   | 16    | 18     | PLC | 15,87 |
| 110  | 16    | 12     | PLC | 22,01 |

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 125  | 16    | 24     | PLD | 36,67  |
| 140  | 16    | 14     | PLD | 47,79  |
| 160  | 16    | 10     | PLD | 56,84  |
| 180  | 10    | 2      | L   | 159,76 |
| 200  | 16r   | 3      | PLE | 136,47 |
| 225  | 16r   | 2      | PLE | 154,59 |
| 250  | 10    | 2      | PLE | 287,83 |
| 280  | 10    | 2      | L+  | 302,70 |
| 315  | 10    | 1      | PLD | 391,31 |
| 355  | 5     | 1      | L+  | 509,03 |
| 400  | 5     | 1      | PLJ | 636,45 |

**MR1SK**

**MANICOTTO ADATTATORE**
*Double reducing socket - Manchon reduit - Manguito reducido*


| FxF1      | M    | M1   | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|-----------|------|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm x mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 25x20     | 32   | 25   | 16    | 120    | PLB | 1,55  |
| 32x20     | 40   | 25   | 16    | 80     | PLB | 1,96  |
| 32x25     | 40   | 32   | 16    | 80     | PLB | 1,98  |
| 40x25     | 50   | 32   | 16    | 200    | PLC | 2,51  |
| 40x32     | 50   | 40   | 16    | 150    | PLC | 2,51  |
| 50x40     | 63   | 50   | 16    | 110    | PLC | 3,49  |
| 63x32     | 75   | -    | 16    | 95     | PLC | 4,89  |
| 63x40     | 75   | -    | 16    | 100    | PLC | 4,89  |
| 63x50     | 75   | -    | 16    | 100    | PLC | 4,89  |
| 75x50     | 90   | -    | 16    | 60     | PLC | 9,88  |
| 75x63     | 90   | -    | 16    | 36     | PLC | 9,88  |
| 90x63     | 110  | 75   | 16    | 27     | PLC | 15,68 |
| 90x75     | 110  | 90   | 16    | 27     | PLC | 15,68 |
| 110x63    | 125  | -    | 16    | 18     | PLC | 28,52 |
| 110x75    | 125  | -    | 16    | 18     | PLC | 28,52 |
| 110x90    | 125  | -    | 16    | 18     | PLC | 28,52 |
| 125x63    | -    | 75   | 16    | 10     | PLC | 37,61 |
| 125x75    | 140  | 90   | 16    | 10     | PLC | 37,61 |
| 125x90    | 140  | 110  | 16    | 10     | PLC | 37,61 |
| 125x110   | 140  | 125  | 16    | 10     | PLC | 37,61 |
| 140x110   | 160  | 125  | 16    | 6      | PLC | 61,95 |
| 140x125   | 160  | -    | 16    | 12     | PLE | 61,95 |
| 160x75    | -    | 90   | 16    | 12     | PLE | 74,46 |
| 160x90    | -    | 110  | 16    | 12     | PLE | 74,46 |
| 160x110   | -    | 125  | 16    | 16     | PLD | 74,46 |
| 160x125   | -    | 140  | 16    | 16     | PLD | 74,46 |
| 160x140   | -    | -    | 16    | 10     | PLD | 74,46 |
| 180x110   | -    | -    | 16    | -      | -   | □     |
| 180x125   | -    | -    | 16    | -      | -   | □     |
| 180x140   | -    | -    | 16    | -      | -   | □     |

| FxF1      | M    | M1   | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|-----------|------|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm x mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 180x160   | -    | -    | 16    | -      | -   | □      |
| 200x110   | 225  | -    | 10    | 6      | PLD | 120,61 |
| 200x125   | -    | -    | 10    | 6      | PLD | 120,61 |
| 200x140   | 225  | -    | 10    | 6      | PLD | 120,61 |
| 200x160   | 225  | -    | 10    | 6      | PLD | 120,61 |
| 200x180   | -    | -    | 10    | -      | -   | □      |
| 225x200   | -    | -    | -     | -      | -   | 291,06 |
| 250x110   | -    | -    | -     | -      | -   | 353,15 |
| 250x125   | -    | -    | -     | -      | -   | 353,15 |
| 250x140   | -    | -    | -     | -      | -   | 353,15 |
| 250x160   | -    | -    | -     | -      | -   | 353,15 |
| 250x180   | -    | -    | -     | -      | -   | 353,15 |
| 250x200   | -    | -    | -     | -      | -   | 353,15 |
| 250x225   | -    | -    | -     | -      | -   | 353,15 |
| 280x140   | -    | -    | -     | -      | -   | 413,31 |
| 280x160   | -    | -    | -     | -      | -   | 413,31 |
| 280x180   | -    | -    | -     | -      | -   | 413,31 |
| 280x200   | -    | -    | -     | -      | -   | 413,31 |
| 280x225   | -    | -    | -     | -      | -   | 413,31 |
| 280x250   | -    | -    | -     | -      | -   | 413,31 |
| 315x160   | -    | -    | -     | -      | -   | 432,06 |
| 315x200   | -    | -    | -     | -      | -   | 432,06 |
| 315x225   | -    | -    | -     | -      | -   | 432,06 |
| 315x250   | -    | -    | -     | -      | -   | 432,06 |
| 400x160   | -    | -    | -     | -      | -   | 515,50 |
| 400x225   | -    | -    | -     | -      | -   | 515,50 |
| 400x280   | -    | -    | -     | -      | -   | 515,50 |
| 400x315   | -    | -    | -     | -      | -   | 515,50 |
| 400x355   | -    | -    | -     | -      | -   | 515,50 |


**LEGENDA - LEGEND**

**N** = n° fori flangia; **i** = interasse fori flangia;  
**N** = n° of holes each flange; **i** = interaxis distance;

# R4SK

## RIDUZIONE LUNGA M/F

Long reducer M/F - Reduction longue M/F - Reduccion larga M/H




| F    | M    | F1   | M1   | PFA   | MASTER | BOX | €    | F    | M    | F1   | M1   | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|------|------|------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [pcs.] |     |      | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| -    | 20   | 16   | -    | 16    | 300    | XS  | 1,28 | 63   | 75   | 63   | -    | 16    | 24     | S   | 11,90  |
| 20   | 25   | 16   | -    | 16    | 400    | S   | 1,46 | 75   | 90   | 40   | 50   | 16    | 24     | S   | 13,64  |
| 20   | 25   | 20   | -    | 16    | 340    | S   | 1,46 | 75   | 90   | 75   | 90   | 16    | 12     | M   | 13,64  |
| 25   | 32   | 16   | -    | 16    | 280    | S   | 1,65 | 90   | 110  | 50   | -    | 16    | 15     | M   | 18,20  |
| 25   | 32   | 25   | -    | 16    | 200    | S   | 1,65 | 90   | 110  | 90   | -    | 16    | 10     | L   | 24,00  |
| 32   | 40   | 16   | -    | 16    | -      | -   | 2,10 | 110  | 125  | 50   | -    | 16    | 42     | L   | 25,13  |
| 32   | 40   | 20   | -    | 16    | 120    | S   | 2,10 | 110  | 125  | 110  | -    | 16    | 27     | L   | 25,13  |
| 32   | 40   | 32   | -    | 16    | 120    | S   | 2,10 | 125  | 140  | 125  | -    | 16    | 16     | L   | 39,81  |
| 40   | 50   | 20   | -    | 16    | 80     | S   | 2,64 | 140  | 160  | 90   | -    | 16    | 10     | H15 | 50,45  |
| 40   | 50   | 40   | -    | 16    | 60     | S   | 2,64 | 140  | 160  | 140  | -    | 16    | -      | -   | □      |
| 50   | 63   | 25   | -    | 16    | 40     | S   | 3,97 | -    | 200  | 160  | -    | 10    | 8      | L+  | 114,07 |
| 50   | 63   | 32   | -    | 16    | 40     | S   | 3,97 | -    | 250  | 160  | -    | 10    | -      | -   | □      |
| 50   | 63   | 50   | -    | 16    | 35     | S   | 3,97 |      |      |      |      |       |        |     |        |

# D4SK

## BUSSOLA DI RIDUZIONE M/F

Reducing bush M/F - Reduction M/F simple - Casquillo M/H



| D (MxF)   | PFA   | MASTER | BOX | €    | D (MxF)   | PFA   | MASTER | BOX | €     | D (MxF)   | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|-----------|-------|--------|-----|------|-----------|-------|--------|-----|-------|-----------|-------|--------|-----|--------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] |     |      | [mm x mm] | [bar] | [pcs.] |     |       | [mm x mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 16 x 12   | 16    | 250    | -   | 2,15 | 90 x 50   | 16    | 60     | S   | 8,88  | 200 x 110 | 16    | 4      | L   | 79,06  |
| 20 x 16   | 16    | 150    | M   | 1,11 | 90 x 63   | 16    | 60     | S   | 8,88  | 200 x 125 | 16    | 4      | L   | 79,06  |
| 25 x 16   | 16    | 80     | M   | 1,27 | 90 x 75   | 16    | 60     | XS  | 8,88  | 200 x 140 | 16    | 4      | L   | 79,06  |
| 25 x 20   | 16    | 80     | M   | 1,42 | 110 x 50  | 16    | 38     | M   | 13,39 | 200 x 160 | 16    | 4      | L   | 79,06  |
| 32 x 16   | 16    | 1100   | M   | 1,55 | 110 x 63  | 16    | 38     | L   | 13,39 | 200 x 180 | 16    | 10     | L   | 79,06  |
| 32 x 20   | 16    | 200    | M   | 1,55 | 110 x 75  | 16    | 38     | S   | 13,39 | 225 x 140 | 16    | 3      | -   | 92,37  |
| 32 x 25   | 16    | 200    | M   | 1,55 | 110 x 90  | 16    | 38     | M   | 13,39 | 225 x 160 | 16    | 3      | L   | 92,37  |
| 40 x 20   | 16    | 140    | M   | 1,77 | 125 x 75  | 16    | 24     | S   | 23,32 | 225 x 200 | 16    | 3      | L   | 95,39  |
| 40 x 25   | 16    | 140    | M   | 1,77 | 125 x 90  | 16    | 24     | S   | 23,32 | 250 x 160 | 10    | 3      | L   | 235,44 |
| 40 x 32   | 16    | 140    | M   | 1,77 | 125 x 110 | 16    | 24     | S   | 23,32 | 250 x 200 | 10    | 3      | L   | 235,44 |
| 50 x 20   | 16    | 80     | M   | 2,10 | 140 x 90  | 16    | 20     | L   | 32,58 | 250 x 225 | 10    | 3      | L   | 235,44 |
| 50 x 25   | 16    | 80     | M   | 2,10 | 140 x 110 | 16    | 20     | L   | 32,58 | 280 x 200 | 10    | 4      | L+  | 272,30 |
| 50 x 32   | 16    | 80     | M   | 2,15 | 140 x 125 | 16    | 20     | H3  | 32,58 | 280 x 225 | 10    | 4      | L+  | 272,30 |
| 50 x 40   | 16    | 80     | XS  | 2,15 | 160 x 90  | 16    | 9      | L   | 37,96 | 280 x 250 | 10    | 4      | L+  | 272,30 |
| 63 x 32   | 16    | 50     | M   | 3,20 | 160 x 110 | 16    | 9      | L   | 37,96 | 315 x 200 | 10    | 3      | L+  | 282,00 |
| 63 x 40   | 16    | 50     | M   | 3,20 | 160 x 125 | 16    | 9      | L   | 37,96 | 315 x 225 | 10    | 3      | L+  | 282,00 |
| 63 x 50   | 16    | 50     | S   | 3,20 | 160 x 140 | 16    | 9      | L   | 37,96 | 315 x 250 | 10    | 3      | L+  | 282,00 |
| 75 x 40   | 16    | 100    | M   | 5,27 | 180 x 125 | 16    | 18     | L   | 70,63 | 315 x 280 | 10    | 4      | L+  | 282,00 |
| 75 x 50   | 16    | 100    | M   | 5,36 | 180 x 140 | 16    | 18     | L   | 70,63 | 400 x 315 | 6     | 1      | -   | 409,42 |
| 75 x 63   | 16    | 100    | XS  | 5,36 | 180 x 160 | 16    | 18     | L   | 70,63 | 400 x 355 | 6     | 1      | -   | 409,42 |

# B1SK

## BOCCHETTONE O-RING

Socket union with O-ring - Union 3 pièces - Enlace 3 piezas



| D    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 16   | 16    | 300    | S   | 5,15  |
| 20   | 16    | 100    | PLB | 5,27  |
| 25   | 16    | 50     | PLB | 6,12  |
| 32   | 16    | 30     | PLB | 8,12  |
| 40   | 16    | 75     | PLC | 10,19 |
| 50   | 16    | 60     | PLC | 13,46 |
| 63   | 16    | 36     | PLC | 18,69 |
| 75   | 16    | 16     | PLC | 58,25 |
| 90   | 16    | 12     | PLC | 67,26 |
| 110  | 16    | 6      | PLC | 76,73 |

# A1SK

## PORTAGOMMA

Hose adaptor - Douille cannelée - Espiga



| D (MxF)   | PFA   | MASTER   | BOX | €    |
|-----------|-------|----------|-----|------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.]   |     |      |
| 12 x 8    | 16    | 100 (10) | PLA | 1,34 |
| 16 x -    | 16    | 400      | XS  | 1,99 |
| 20 x 14   | 16    | 140      | PLB | 1,99 |
| 25 x 19   | 16    | 80       | PLB | 2,31 |
| 32 x 25   | 16    | 50       | PLB | 2,54 |
| 40 x 32   | 16    | 30       | PLB | 3,66 |
| 50 x 40   | 16    | 25       | PLB | 5,06 |
| 63 x 50   | 16    | 15       | PLB | 7,57 |

# C1SK



## CALOTTA

End cap - Bouchon femelle - Tapon hembra



| D    | PFA   | MASTER   | BOX | €      |
|------|-------|----------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.]   |     |        |
| 12   | 16    | 250 (10) | PLA | 1,42   |
| 16   | 16    | 100      | PLA | 1,42   |
| 20   | 16    | 80       | PLA | 1,42   |
| 25   | 16    | 200      | PLB | 1,64   |
| 32   | 16    | 120      | PLB | 1,77   |
| 40   | 16    | 80       | PLB | 2,41   |
| 50   | 16    | 200      | PLC | 3,37   |
| 63   | 16    | 120      | PLC | 4,93   |
| 75   | 16    | 60       | PLC | 11,95  |
| 90   | 16    | 38       | PLC | 16,12  |
| 110  | 16    | 18       | PLC | 23,13  |
| 125  | 16    | 13       | PLC | 39,15  |
| 140  | 16    | 10       | PLC | 52,23  |
| 160  | 16    | 6        | PLC | 59,22  |
| 200  | 16    | 3        | PLC | 153,29 |
| 225  | 10    | 2        | PLC | 170,11 |
| 250  | 10    | 4        | PLC | 302,70 |
| 315  | 10    | 2        | PLD | 527,14 |
| 355  | 5     | -        | -   | 534,90 |
| 400  | 4     | -        | -   | 599,58 |

# P1SK



## TAPPO MASCHIO

Male plug - Bouchon male - Tapon macho



| D    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 50   | 16    | 60     | PLB | 2,61  |
| 63   | 16    | 30     | PLB | 3,50  |
| 90   | 16    | 12     | PLB | 14,00 |

# GST



## GUARNIZIONE PIANA PER QR1SK

Flat gasket for QR1SK - Joint plat pour QR1SK - Junta plana para QR1SK



EPDM

| D (DN)    | €     |
|-----------|-------|
| 20 (15)   | 1,43  |
| 25 (20)   | 1,64  |
| 32 (25)   | 1,78  |
| 40 (32)   | 2,53  |
| 50 (40)   | 2,96  |
| 63 (50)   | 3,70  |
| 75 (65)   | 3,80  |
| 90 (80)   | 3,85  |
| 110 (100) | 5,93  |
| 125 (110) | 7,02  |
| 140 (125) | 9,69  |
| 160 (150) | 11,92 |
| 200 (200) | 18,69 |
| 225 (200) | 20,10 |
| 250 (250) | 37,16 |
| 315 (300) | 49,90 |
| 355(300)  | 68,63 |
| 400(400)  | 96,08 |

# G/STA



## GUARNIZIONE PIANA PER QR1SK

Flat gasket for QR1SK - Joint plat pour QR1SK - Junta plana para QR1SK



E.V.A. Copolimero etileno  
vinilacetato

Autocentrante - Self-centering  
Auto-centrant - Auto-centrante


| D (DN)    | €     |
|-----------|-------|
| 50 (40)   | 2,62  |
| 63 (50)   | 2,86  |
| 75 (65)   | 3,73  |
| 90 (80)   | 4,16  |
| 110 (100) | 7,58  |
| 125 (110) | 9,09  |
| 140 (125) | 10,97 |
| 160 (150) | 14,52 |
| 200 (200) | 22,46 |
| 225 (200) | 26,46 |
| 250 (250) | 60,56 |
| 315 (300) | 86,90 |

# ANTIV



## GIUNTO ANTIVIBRANTE FLANGIATO IN GOMMA

Flanged expansion joint  
Antivibreur a brides  
Antivibrante con bridas



| DN  | PFA   | DN  | PFA   |
|-----|-------|-----|-------|
|     | [bar] |     | [bar] |
| 40  | 16    | 200 | 10    |
| 50  | 16    | 200 | 16    |
| 65  | 16    | 250 | 10    |
| 80  | 16    | 250 | 16    |
| 100 | 16    | 300 | 10    |
| 125 | 16    | 300 | 16    |
| 150 | 16    |     |       |

VEDI LISTINO METALLO  
P. 21



# SERIE FILETTATA CILINDRICA

THREADED SERIES - SERIE FILETEE/TARAUDEE - SERIE ROSCADA METRICA

## G2SK



### GOMITO 90°

Elbow 90° - Coude 90° - Codo 90°



| D      | PFA   | MASTER   | BOX | €     |
|--------|-------|----------|-----|-------|
| [in.]  | [bar] | [pcs.]   |     |       |
| 3/8"   | 10    | 400 (10) | S   | 2,58  |
| 1/2"   | 10    | 120 (10) | PLB | 2,40  |
| 3/4"   | 10    | 70 (10)  | PLB | 2,43  |
| 1"     | 10    | 40 (10)  | PLB | 3,01  |
| 1 1/4" | 10    | 25 (10)  | PLB | 4,87  |
| 1 1/2" | 10    | 15       | PLB | 7,43  |
| 2"     | 10    | 10       | PLB | 14,33 |
| 2 1/2" | 10    | 6        | PLB | 27,69 |
| 3"     | 10    | 12       | PLC | 39,13 |
| 4"     | 10    | 5        | PLC | 73,30 |

## H2SK



### GOMITO 45°

Elbow 45° - Coude 45° - Codo 45°



| D      | PFA   | MASTER   | BOX | €     |
|--------|-------|----------|-----|-------|
| [in.]  | [bar] | [pcs.]   |     |       |
| 3/8"   | 10    | 180      | XS  | 4,33  |
| 1/2"   | 10    | 360 (10) | XS  | 4,40  |
| 3/4"   | 10    | 200 (10) | XS  | 4,79  |
| 1"     | 10    | 120 (10) | S   | 5,96  |
| 1 1/4" | 10    | 60 (5)   | S   | 7,99  |
| 1 1/2" | 10    | 30       | S   | 10,59 |
| 2"     | 10    | 30       | M   | 15,43 |
| 2 1/2" | 10    | 8        | M   | 38,81 |
| 3"     | 10    | 6        | M   | 58,18 |
| 4"     | 10    | 16       | L   | 73,30 |

## T2SK



### TI A 90°

Tee 90° - Te à 90° - Te a 90°



| D      | PFA   | MASTER   | BOX | €     |
|--------|-------|----------|-----|-------|
| [in.]  | [bar] | [pcs.]   |     |       |
| 3/8"   | 10    | 300 (10) | S   | 3,23  |
| 1/2"   | 10    | 80       | PLB | 3,33  |
| 3/4"   | 10    | 40       | PLB | 3,43  |
| 1"     | 10    | 30       | PLB | 5,54  |
| 1 1/4" | 10    | 20       | PLB | 6,25  |
| 1 1/2" | 10    | 12       | PLB | 9,97  |
| 2"     | 10    | 9        | PLB | 13,65 |
| 2 1/2" | 10    | 3        | PLB | 31,58 |
| 3"     | 10    | 8        | PLC | 40,85 |
| 4"     | 10    | 4        | PLC | 73,35 |

## M2SK



### MANICOTTO

Double socket - Manchon - Manguito




| D      | PFA   | MASTER   | BOX | €     |
|--------|-------|----------|-----|-------|
| [in.]  | [bar] | [pcs.]   |     |       |
| 3/8"   | 10    | 600 (10) | S   | 2,00  |
| 1/2"   | 10    | 130      | PLB | 2,14  |
| 3/4"   | 10    | 90       | PLB | 2,43  |
| 1"     | 10    | 50       | PLB | 2,80  |
| 1 1/4" | 10    | 40       | PLB | 3,86  |
| 1 1/2" | 10    | 30       | PLB | 5,67  |
| 2"     | 10    | 18       | PLB | 7,51  |
| 2 1/2" | 10    | 9        | PLB | 21,82 |
| 3"     | 10    | 6        | PLB | 26,55 |
| 4"     | 10    | 12       | PLC | 38,08 |

## MR2SK



### MANICOTTO RIDOTTO

Reducing socket - Manchon reduit - Manguito reducido




| D (FxF)         | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|
| [in. x in.]     | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 1/2" x 3/8"     | 10    | 500    | M   | 3,75  |
| 3/4" x 1/2"     | 10    | 120    | PLB | 3,86  |
| 1" x 3/4"       | 10    | 70     | PLB | 4,05  |
| 1 1/4" x 1"     | 10    | 60     | PLB | 5,08  |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 10    | 30     | PLB | 7,30  |
| 2" x 1 1/2"     | 10    | 90     | M   | 10,35 |
| 2 1/2" x 2"     | 10    | 100    | L   | 22,12 |
| 3" x 2 1/2"     | 10    | 50     | L   | 26,36 |
| 4" x 3"         | 10    | 40     | L   | 38,02 |

## D2SK



### BUSSOLA DI RIDUZIONE M/F

Reducing bush M/F - Reduction M/F simple - Casquillo M/H



| D (MxF)         | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|
| [in. x in.]     | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 1/2" x 1/4"     | 10    | 80     | PLA | 1,93  |
| 1/2" x 3/8"     | 10    | 600    | S   | 1,93  |
| 3/4" x 1/2"     | 10    | 50     | PLA | 1,99  |
| 1" x 3/4"       | 10    | 30     | PLA | 2,44  |
| 1 1/4" x 1"     | 10    | 140    | PLB | 3,47  |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 10    | 100    | PLB | 4,44  |
| 2" x 1 1/2"     | 10    | 50     | PLB | 5,96  |
| 2 1/2" x 2"     | 10    | -      | -   | 20,61 |
| 2 1/2" x 2"     | 10    | 36     | S   | 24,39 |
| * 3" x 2"       | 10    | 20     | S   | 28,46 |
| * 3" x 2 1/2"   | 10    | 20     | S   | 28,46 |
| * 4" x 2"       | 10    | -      | -   | 32,34 |
| * 4" x 3"       | 10    | 8      | S   | 35,19 |

\*Fino ad esaurimento scorte

# R2SK



## RIDUZIONE LUNGA M/F

Long reducer M/F - Reduction longue M/F - Reduccion larga M/H



| D<br>(MxF)<br>[in. x in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €    |
|---------------------------|--------------|------------------|-----|------|
| 3/8" x 1/2"               | 10           | 50               | PLA | 3,36 |
| 1/2" x 3/8"               | 10           | 50               | PLA | 1,87 |
| 1/2" x 3/4"               | 10           | 120              | PLB | 4,27 |
| 3/4" x 3/8"               | 10           | 400              | S   | 2,95 |
| 3/4" x 1/2"               | 10           | 150              | PLB | 2,95 |
| 3/4" x 1"                 | 10           | 80               | PLB | 4,84 |
| 1" x 1/2"                 | 10           | 110              | PLB | 2,44 |
| 1" x 3/4"                 | 10           | 90               | PLB | 2,44 |
| 1" x 1 1/4"               | 10           | 40               | PLB | 6,05 |
| 1 1/4" x 1/2"             | 10           | 60               | PLB | 3,50 |
| 1 1/4" x 3/4"             | 10           | 50               | PLB | 3,50 |
| 1 1/4" x 1"               | 10           | 50               | PLB | 3,50 |
| 1 1/4" x 1 1/4"           | 10           | 35               | PLB | 3,50 |
| 1 1/4" x 1 1/2"           | 10           | 30               | PLB | 7,07 |

| D<br>(MxF)<br>[in. x in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|---------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1 1/2" x 3/4"             | 10           | 50               | PLB | 4,44  |
| 1 1/2" x 1"               | 10           | 50               | PLB | 4,44  |
| 1 1/2" x 1 1/4"           | 10           | 35               | PLB | 4,44  |
| 1 1/2" x 1 1/2"           | 10           | 30               | PLB | 4,44  |
| 1 1/2" x 2"               | 10           | 20               | PLB | 8,37  |
| 2" x 3/4"                 | 10           | 35               | PLB | 6,23  |
| 2" x 1"                   | 10           | 35               | PLB | 6,23  |
| 2" x 1 1/4"               | 10           | 35               | PLB | 6,23  |
| 2" x 1 1/2"               | 10           | 25               | PLB | 6,23  |
| 2" x 2"                   | 10           | 20               | PLB | 6,23  |
| 2 1/2" x 2"               | 10           | 20               | PLB | 24,00 |
| 3" x 3"                   | 10           | 30               | -   | 27,00 |
| 3" x 4"                   | 10           | 18               | PLC | 39,73 |
| 4" x 4"                   | 10           | 12               | PLC | 30,20 |

# N2SK



## NIPPLIO

Barrel nipple - Mamelon double - Niple



| D<br>[in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1/4"       | 10           | 200 (10)         | PLA | 1,72  |
| 3/8"       | 10           | 400 (10)         | -   | 1,95  |
| 1/2"       | 10           | 250 (10)         | PLB | 1,99  |
| 3/4"       | 10           | 150 (10)         | PLB | 2,14  |
| 1"         | 10           | 80 (10)          | PLB | 2,66  |
| 1 1/4"     | 10           | 50 (10)          | PLB | 3,42  |
| 1 1/2"     | 10           | 40               | PLB | 3,82  |
| 2"         | 10           | 20               | PLB | 5,49  |
| 2 1/2"     | 10           | 15               | PLB | 15,23 |
| 3"         | 10           | 7                | PLB | 20,05 |
| 4"         | 10           | 4                | PLB | 35,29 |

# NR2SK



## NIPPLIO RIDOTTO

Barrel reduced nipple - Mamelon double réduit - Niple reducido



| D<br>(RxP1)<br>[in. x in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|----------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1/2" x 3/8"                | 10           | 80               | S   | 2,37  |
| 3/4" x 1/2"                | 10           | 180              | PLB | 2,89  |
| 1" x 3/4"                  | 10           | 100              | PLB | 3,64  |
| 1 1/4" x 1"                | 10           | 50               | PLB | 4,56  |
| 1 1/2" x 1"                | 10           | 40               | PLB | 5,67  |
| 1 1/2" x 1 1/4"            | 10           | 40               | PLB | 8,73  |
| 2" x 1 1/2"                | 10           | 25               | PLB | 16,16 |
| 2 1/2" x 2"                | 10           | 20               | PLB | 19,88 |
| 3" x 2 1/2"                | 10           | 9                | PLB | 31,95 |
| 4" x 3"                    | 10           | 8                | PLB | 31,95 |

# A2SK



## PORTAGOMMA

Hose adaptor - Embout cannelé - Espiga



| D<br>[in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €    |
|------------|--------------|------------------|-----|------|
| 1/4"       | 10           | 100              | PLA | 1,79 |
| 3/8"       | 10           | 300              | XS  | 2,01 |
| 1/2"       | 10           | 140              | PLB | 2,22 |
| 3/4"       | 10           | 80               | PLB | 2,43 |
| 1"         | 10           | 50               | PLB | 2,75 |
| 1 1/4"     | 10           | 30               | PLB | 4,13 |
| 1 1/2"     | 10           | 25               | PLB | 4,89 |
| 2"         | 10           | 15               | PLB | 7,81 |

# C2SK



## CALOTTA

End Cap - Bouchon femelle - Tapon hembra



| D<br>[in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 3/8"       | 10           | 500              | S   | 1,87  |
| 1/2"       | 10           | 40               | PLA | 1,99  |
| 3/4"       | 10           | 30               | PLA | 2,43  |
| 1"         | 10           | 20               | PLA | 2,67  |
| 1 1/4"     | 10           | 60               | PLB | 3,73  |
| 1 1/2"     | 10           | 50               | PLB | 4,77  |
| 2"         | 10           | 30               | PLB | 6,42  |
| 2 1/2"     | 10           | 15               | PLB | 14,19 |
| 3"         | 10           | 10               | PLB | 26,75 |
| 4"         | 10           | 6                | PLB | 30,12 |

# A2SK050



## PORTAGOMMA FILETTATO USCITA SPECIALE 32X38

Hose adaptor - Embout cannelé - Espiga



| D<br>[in.] | USCITA<br>[mm x mm] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | €    |
|------------|---------------------|--------------|------------------|------|
| 1 1/2"     | 32 x 38             | 10           | 100              | 4,89 |

## B2SK



### BOCCHETTONE O-RING EPDM

Union with O-ring EPDM - Union 3 pièces EPDM  
Enlace 3 piezas EPDM

| D      | PFA   | MASTER   | BOX | €     |
|--------|-------|----------|-----|-------|
| [in.]  | [bar] | [pcs.]   |     |       |
| 3/8"   | 10    | 300 (10) | S   | 6,34  |
| 1/2"   | 10    | 100 (10) | PLB | 6,94  |
| 3/4"   | 10    | 50 (10)  | PLB | 7,97  |
| 1"     | 10    | 30 (10)  | PLB | 10,31 |
| 1 1/4" | 10    | 75 (10)  | PLC | 12,65 |
| 1 1/2" | 10    | 60 (10)  | PLC | 17,33 |
| 2"     | 10    | 36 (5)   | PLC | 23,32 |
| 2 1/2" | 10    | 16       | PLC | 64,88 |
| 3"     | 10    | 12       | PLC | 74,51 |
| 4"     | 10    | 6        | PLC | 86,17 |

## B2SKM



### BOCCHETTONE M/F O-RING EPDM

Union with O-ring EPDM M/F - Union 3 pièces EPDM M/F - Enlace 3 piezas EPDM M/H

| D                    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|----------------------|-------|--------|-----|-------|
| (MxF)<br>[in. x in.] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 1/2" x 1/2"          | 10    | 90     | PLB | 7,62  |
| 3/4" x 3/4"          | 10    | 50     | PLB | 8,18  |
| 1" x 1"              | 10    | 30     | PLB | 10,86 |
| 1 1/4" x 1 1/4"      | 10    | 70     | PLC | 13,19 |
| 1 1/2" x 1 1/2"      | 10    | 60     | PLC | 17,44 |
| 2" x 2"              | 10    | 30     | PLC | 23,34 |

## P2SK



### TAPPO

Male plug - Bouchon mâle - Tapon macho

| D      | PFA   | MASTER    | BOX | €     |
|--------|-------|-----------|-----|-------|
| [in.]  | [bar] | [pcs.]    |     |       |
| 1/4"   | 10    | 200 (10)  | PLA | 1,42  |
| 3/8"   | 10    | 1000 (10) | S   | 1,42  |
| 1/2"   | 10    | 70 (10)   | PLA | 1,54  |
| 3/4"   | 10    | 40 (10)   | PLA | 1,87  |
| 1"     | 10    | 20 (10)   | PLA | 2,21  |
| 1 1/4" | 10    | 70 (10)   | PLB | 3,26  |
| 1 1/2" | 10    | 60 (10)   | PLB | 3,72  |
| 2"     | 10    | 30        | PLB | 5,08  |
| 2 1/2" | 10    | 25        | PLB | 16,97 |
| 3"     | 10    | 15        | PLB | 19,73 |
| 4"     | 10    | 8         | PLB | 34,96 |

## FDFV



### FLANGIA FISSA FILETTATA F

Threaded fixed flange F - Bride fixe filetée F - Brida fija roscada H

| D        | DN  | N    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|----------|-----|------|-------|--------|-----|-------|
| [in.]    |     | [n°] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 1/2"     | 15  | 4    | 10    | 100    | S   | 21,96 |
| 3/4"     | 20  | 4    | 10    | 90     | S   | 22,71 |
| 1"       | 25  | 4    | 10    | 60     | S   | 27,25 |
| 1 1/4"   | 32  | 4    | 10    | 40     | M   | 32,26 |
| * 1 1/2" | 40  | 4    | 10    | 40     | H2  | 35,22 |
| * 2"     | 50  | 4    | 10    | 36     | H11 | 39,59 |
| * 3"     | 80  | 8    | 10    | 30     | H15 | 68,33 |
| * 4"     | 100 | 8    | 10    | 18     | H4  | 78,45 |

\*Con anello di rinforzo

\*With steel ring - Avec bague de renforcement - Con anillo de refuerzo

# SERIE DI PASSAGGIO

ADAPTOR SERIES - SERIE D'ADAPTION - SERIE MIXTA

## G3SK



### GOMITO 90°

Elbow 90° - Coude 90° - Codo 90°



| D           | PFA   | MASTER   | BOX | €     |
|-------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x in.]  | [bar] | [pcs.]   |     |       |
| 16 x 3/8"   | 10    | 400 (10) | S   | 2,07  |
| 20 x 1/2"   | 10    | 120 (10) | PLB | 2,53  |
| 25 x 1/2"   | 10    | 90       | PLB | 2,53  |
| 25 x 3/4"   | 10    | 70 (10)  | PLB | 3,01  |
| 32 x 1"     | 10    | 40 (10)  | PLB | 3,75  |
| 40 x 1 1/4" | 10    | 25 (10)  | PLB | 6,71  |
| 50 x 1 1/2" | 10    | 15 (10)  | PLB | 9,29  |
| 63 x 2"     | 10    | 10       | PLB | 12,76 |
| 75 x 2 1/2" | 10    | 6        | PLB | 27,48 |
| 90 x 3"     | 10    | 12       | PLC | 39,85 |
| 110 x 4"    | 10    | 5        | PLC | 61,27 |

## T3SK



### TI A 90°

Tee 90° - Te à 90° - Te a 90°



| D           | PFA   | MASTER   | BOX | €     |
|-------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x in.]  | [bar] | [pcs.]   |     |       |
| 16 x 3/8"   | 10    | 300 (10) | S   | 2,67  |
| 20 x 1/2"   | 10    | 70 (10)  | PLB | 2,90  |
| 25 x 3/4"   | 10    | 40 (10)  | PLB | 3,59  |
| 32 x 1"     | 10    | 30 (10)  | PLB | 5,20  |
| 40 x 1 1/4" | 10    | 20 (10)  | PLB | 6,40  |
| 50 x 1 1/2" | 10    | 12 (5)   | PLB | 9,40  |
| 63 x 2"     | 10    | 9        | PLB | 15,60 |
| 75 x 2 1/2" | 10    | 3        | PLB | 29,49 |
| 90 x 3"     | 10    | 10       | PLC | 42,67 |
| 110 x 4"    | 10    | 4        | PLC | 70,00 |

## G7SK



### GOMITO 90° RINFORZATO

Elbow 90° reinforced - Coude 90° renforcé - Codo 90° con refuerzo



| D           | PFA   | MASTER   | BOX | €     |
|-------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x in.]  | [bar] | [pcs.]   |     |       |
| 16 x 3/8"   | 10    | 500 (10) | S   | 5,89  |
| 20 x 1/2"   | 10    | 120 (10) | PLB | 6,17  |
| 25 x 3/4"   | 10    | 70 (10)  | PLB | 7,22  |
| 32 x 1"     | 10    | 40 (10)  | PLB | 9,48  |
| 40 x 1 1/4" | 10    | 25 (10)  | PLB | 11,88 |
| 50 x 1 1/2" | 10    | 15 (10)  | PLB | 15,95 |
| 63 x 2"     | 10    | 10 (5)   | PLB | 23,93 |

## T7SK



### TI A 90° RINFORZATO

Tee 90° with metal ring - Te à 90° renforcé - Te a 90° con refuerzo



| D           | PFA   | MASTER   | BOX | €     |
|-------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x in.]  | [bar] | [pcs.]   |     |       |
| 16 x 3/8"   | 10    | 180 (10) | S   | 6,24  |
| 20 x 1/2"   | 10    | 70 (10)  | PLB | 7,83  |
| 25 x 3/4"   | 10    | 40 (10)  | PLB | 9,84  |
| 32 x 1"     | 10    | 30 (10)  | PLB | 10,73 |
| 40 x 1 1/4" | 10    | 20 (10)  | PLB | 13,20 |
| 50 x 1 1/2" | 10    | 12 (5)   | PLB | 19,06 |
| 63 x 2"     | 10    | 9        | PLB | 22,89 |

## G8SK



### GOMITO 90° F/M

Elbow 90° F/M - Coude 90° F/M - Codo 90° H/M



| D           | DN | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|-------------|----|-------|--------|-----|-------|
| (F/M)       |    |       |        |     |       |
| [mm x in.]  |    | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 40 x 1 1/4" | 50 | 10    | 35     | PLB | 5,90  |
| 50 x 1 1/2" | 32 | 10    | 20     | PLB | 7,72  |
| 63 x 2"     | 40 | 10    | 10     | PLB | 10,70 |

## H3SK



### GOMITO 45°

Elbow 45° - Coude 45° - Codo 45°



| D           | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|-------------|-------|--------|-----|-------|
| [mm x in.]  | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 16 x 3/8"   | 10    | 60     | S   | 3,64  |
| 20 x 1/2"   | 10    | 100    | M   | 3,75  |
| 25 x 3/4"   | 10    | 100    | M   | 4,05  |
| 32 x 1"     | 10    | 100    | M   | 5,05  |
| 40 x 1 1/4" | 10    | 120    | M   | 6,93  |
| 50 x 1 1/2" | 10    | 110    | L   | 8,78  |
| 63 x 2"     | 10    | 55     | L   | 13,18 |
| 75 x 2 1/2" | 10    | 40     | L   | 27,63 |
| 90 x 3"     | 10    | 16     | L   | 35,75 |
| 110 x 4"    | 10    | 16     | L   | 63,48 |

## M3SK



### MANICOTTO

Double socket - Manchon - Manguito



| D           | PFA   | MASTER   | BOX | €     |
|-------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x in.]  | [bar] | [pcs.]   |     |       |
| 16 x 3/8"   | 10    | 600 (10) | S   | 2,30  |
| 20 x 1/2"   | 10    | 130 (10) | PLB | 2,53  |
| 25 x 3/4"   | 10    | 90 (10)  | PLB | 2,67  |
| 32 x 1"     | 10    | 50 (10)  | PLB | 2,90  |
| 40 x 1 1/4" | 10    | 40 (10)  | PLB | 4,01  |
| 50 x 1 1/2" | 10    | 30 (10)  | PLB | 6,21  |
| 63 x 2"     | 10    | 18       | PLB | 8,24  |
| 75 x 2 1/2" | 10    | 9        | M   | 24,24 |
| 90 x 3"     | 10    | 6        | L   | 32,62 |
| 110 x 4"    | 10    | 12       | L   | 39,85 |
| 125 x 5"    | 10    | 20       | L   | 74,00 |

## M7SK



### MANICOTTO RINFORZATO

Socket reinforced - Manchon renforcé - Manguito con refuerzo



| D           | PFA   | MASTER   | BOX | €     |
|-------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x in.]  | [bar] | [pcs.]   |     |       |
| 16 x 3/8"   | 10    | 600 (10) | S   | 4,94  |
| 20 x 1/2"   | 10    | 130 (10) | PLB | 5,17  |
| 25 x 3/4"   | 10    | 90 (10)  | PLB | 5,37  |
| 32 x 1"     | 10    | 50 (10)  | PLB | 6,01  |
| 40 x 1 1/4" | 10    | 40 (10)  | PLB | 6,71  |
| 50 x 1 1/2" | 10    | 30 (10)  | PLB | 9,48  |
| 63 x 2"     | 10    | 18 (5)   | PLB | 11,88 |

# K3SK

## ADATTATORE MASCHIO

Threaded male adaptor socket - Embout mâle - Adaptador macho



| D<br>(F x M x R) | PFA   | MASTER   | BOX | €    |
|------------------|-------|----------|-----|------|
| [mm x mm x in.]  | [bar] | [pcs.]   |     |      |
| 12 x 16 x 3/8"   | 16    | 700 (10) | S   | 1,89 |
| 16 x 20 x 3/8"   | 16    | 700 (10) | S   | 2,18 |
| 16 x 20 x 1/2"   | 10    | 200 (10) | PLB | 2,18 |
| 20 x 25 x 1/2"   | 10    | 200 (10) | PLB | 1,93 |
| 20 x 25 x 3/4"   | 10    | 150 (10) | PLB | 1,93 |
| 25 x 32 x 1/2"   | 10    | 120 (10) | PLB | 2,08 |
| 25 x 32 x 3/4"   | 16    | 300 (10) | S   | 2,08 |
| 25 x 32 x 1"     | 10    | 90 (10)  | PLB | 2,08 |
| 32 x 40 x 3/4"   | 10    | 60 (10)  | PLB | 2,53 |
| 32 x 40 x 1"     | 10    | 60 (10)  | PLB | 2,53 |
| 32 x 40 x 1 1/4" | 10    | 50 (10)  | PLB | 2,53 |
| 40 x 50 x 1"     | 10    | 170      | PLC | 3,64 |
| 40 x 50 x 1 1/4" | 10    | 150      | PLC | 3,64 |
| 40 x 50 x 1 1/2" | 10    | 140      | PLC | 3,64 |
| 50 x 63 x 1 1/4" | 10    | 120      | PLC | 5,28 |
| 50 x 63 x 1 1/2" | 10    | 120      | PLC | 5,28 |
| 50 x 63 x 2"     | 10    | 80       | PLC | 5,28 |

| D<br>(F x M x R)  | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|-------------------|-------|--------|-----|--------|
| [mm x mm x in.]   | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 63 x 75 x 1 1/2"  | 10    | 80     | PLC | 6,40   |
| 63 x 75 x 2"      | 10    | 80     | PLC | 6,40   |
| 63 x 75 x 2 1/2"  | 10    | 57     | PLC | 6,40   |
| 75 x 90 x 2"      | 10    | 48     | PLC | 19,06  |
| 75 x 90 x 2 1/2"  | 10    | 36     | PLC | 19,06  |
| 75 x 90 x 3"      | 10    | 36     | PLC | 19,06  |
| 90 x 110 x 2 1/2" | 10    | 50     | PLC | 22,89  |
| 90 x 110 x 3"     | 10    | 20     | PLC | 22,89  |
| 90 x 110 x 4"     | 10    | 16     | PLC | 22,89  |
| 110 x 125 x 3"    | 10    | 18     | PLC | 34,35  |
| 110 x 125 x 4"    | 10    | 12     | PLC | 34,35  |
| 110 x 125 x 5"    | 16    | 30     | L   | 50,00  |
| 140 x 160 x 3"    | 10    | 15     | PLE | 65,89  |
| 140 x 160 x 4"    | 10    | 15     | PLE | 70,00  |
| 160 x - x 6"      | 16    | 8      | L   | 101,17 |

# D3SK

## ADATTATORE FEMMINA

Threaded female adaptor socket - Embout femelle - Adaptador hembra



| D<br>(F x M x R) | PFA   | MASTER    | BOX | €    |
|------------------|-------|-----------|-----|------|
| [mm x mm x in.]  | [bar] | [pcs.]    |     |      |
| - x 16 x 3/8"    | 16    | 1400 (10) | M   | 3,08 |
| 16 x 20 x 3/8"   | 16    | 500 (10)  | S   | 3,36 |
| 16 x 20 x 1/2"   | 16    | 400 (10)  | S   | 3,53 |
| - x 20 x 3/4"    | 16    | 600 (10)  | S   | 3,90 |
| 20 x 25 x 1/2"   | 10    | 130 (10)  | PLB | 4,01 |
| 20 x 25 x 3/4"   | 10    | 100 (10)  | PLB | 4,01 |
| 20 x 25 x 1"     | 16    | 60 (10)   | M   | 4,01 |
| 25 x 32 x 3/4"   | 10    | 100 (10)  | PLB | 4,69 |
| 25 x 32 x 1"     | 10    | 60 (10)   | PLB | 4,69 |
| 32 x 40 x 3/4"   | 10    | 60 (10)   | PLB | 4,95 |
| 32 x 40 x 1"     | 10    | 60 (10)   | PLB | 4,95 |
| 32 x 40 x 1 1/4" | 10    | 50 (10)   | PLB | 6,10 |
| 40 x 50 x 1 1/4" | 10    | 40 (10)   | PLB | 8,84 |
| 40 x 50 x 1 1/2" | 10    | 100 (10)  | PLC | 8,84 |

| D<br>(F x M x R) | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------------------|-------|--------|-----|-------|
| [mm x mm x in.]  | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 40 x 50 x 2"     | 16    | 80     | PLC | 8,84  |
| 50 x 63 x 1 1/2" | 10    | 96     | PLC | 12,49 |
| 50 x 63 x 2"     | 10    | 80     | PLC | 12,49 |
| 50 x 63 x 2 1/2" | 10    | 60     | PLC | 12,49 |
| 63 x 75 x 2"     | 10    | 60     | PLC | 14,46 |
| 63 x 75 x 2 1/2" | 10    | 36     | PLC | 19,06 |
| 63 x 75 x 3"     | 10    | 35     | PLC | 19,06 |
| 75 x 90 x 2 1/2" | 10    | 36     | PLC | 24,24 |
| 75 x 90 x 3"     | 10    | 24     | PLC | 25,93 |
| - x 90 x 4"      | 16    | 35     | L   | 26,58 |
| 90 x 110 x 3"    | 10    | 16     | PLC | 32,62 |
| 90 x 110 x 4"    | 16    | 5      | S   | 36,37 |
| 110 x 125 x 4"   | 16    | 6      | S   | 39,85 |

# D7SK

## ADATTATORE F/M RINFORZATO

Adaptor F/M reinforced - Embout F/M renforcé  
- Adaptador H/M con refuerzo



| D<br>(F x M x R) | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------------------|-------|--------|-----|-------|
| [mm x mm x in.]  | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 16 x 20 x 1/2"   | 16    | 250    | S   | 5,89  |
| 20 x 25 x 1/2"   | 16    | 130    | PLB | 6,01  |
| 20 x 25 x 3/4"   | 16    | 100    | PLB | 6,71  |
| 25 x 32 x 3/4"   | 16    | 100    | PLB | 7,00  |
| 25 x 32 x 1"     | 16    | 60     | PLB | 7,58  |
| 32 x 40 x 1"     | 16    | 60     | PLB | 7,93  |
| 32 x 40 x 1 1/4" | 16    | 50     | PLB | 9,48  |
| 40 x 50 x 1 1/4" | 16    | 40     | PLB | 9,74  |
| 40 x 50 x 1 1/2" | 16    | 100    | PLC | 11,97 |
| 50 x 63 x 1 1/2" | 16    | 90     | PLC | 13,10 |
| 50 x 63 x 2"     | 16    | 60     | PLC | 20,76 |

# RB3SK

## BUSSOLA DI RIDUZIONE M/F

Reducing bush M/F - Reduction M/F - Casquillo M/H



| D<br>(M x F)  | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|---------------|-------|--------|-----|-------|
| [mm x in.]    | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 16 x 1/4"     | 16    | 200    | PLA | 1,66  |
| 20 x 1/4"     | 16    | 100    | PLA | 2,08  |
| 20 x 3/8"     | 16    | 100    | PLA | 2,08  |
| 25 x 3/8"     | 16    | 50     | PLA | 2,40  |
| 25 x 1/2"     | 10    | 100    | S   | 2,40  |
| 32 x 3/4"     | 10    | 80     | S   | 2,83  |
| 40 x 1"       | 10    | 100    | S   | 4,39  |
| 50 x 1 1/4"   | 10    | 75     | M   | 5,60  |
| * 50 x 1 1/2" | 10    | 75     | M   | 16,00 |
| * 63 x 1 1/2" | 10    | 90     | M   | 7,39  |
| * 63 x 2"     | 10    | 90     | M   | 19,00 |
| 75 x 2"       | 10    | 50     | M   | 16,89 |
| 90 x 2 1/2"   | 10    | 30     | M   | 23,41 |
| 110 x 3"      | 10    | 15     | M   | 37,43 |

\*Pezzi speciali - Special items - Pièces spéciales - Piezas especiales

## A3SK



### PORTAGOMMA GHIERA

Hose nozzle with nut - Douille avec écrou - Espiga

| D<br>(RxPxPxP2)<br>[in. x mm x mm] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|------------------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 3/4" x 18 x 16                     | 16           | 200 (5)          | S   | 5,21  |
| 1" x 22 x 20                       | 16           | 160 (5)          | S   | 5,34  |
| 1 1/4" x 27 x 25                   | 16           | 80 (5)           | S   | 6,54  |
| 1 1/2" x 32 x 30                   | 16           | 50 (5)           | S   | 9,08  |
| 2" x 42 x 40                       | 16           | 30 (5)           | S   | 12,00 |

## B3SK



### BOCCHETTONE O-RING

Socket union - Union 3 pièces - Enlace 3 piezas

| D<br>(FxR)<br>[mm x in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 16 x 3/8"                | 16           | 300 (10)         | S   | 6,24  |
| 20 x 1/2"                | 16           | 100 (10)         | PLB | 7,73  |
| 25 x 3/4"                | 16           | 50 (10)          | PLB | 8,65  |
| 32 x 1"                  | 16           | 30 (10)          | PLB | 11,67 |
| 40 x 1 1/4"              | 16           | 75 (10)          | PLC | 13,56 |
| 50 x 1 1/2"              | 16           | 60 (10)          | PLC | 19,23 |
| 63 x 2"                  | 16           | 36 (5)           | PLC | 24,89 |
| 75 x 2 1/2"              | 16           | 16               | PLC | 60,53 |
| 90 x 3"                  | 16           | 12               | PLC | 69,61 |
| 110 x 4"                 | 16           | 6                | PLC | 81,31 |

## BM3SK



### BOCCHETTONE MASCHIO

Male socket - Union 3 pièces mâle - Enlace rosca macho

| D<br>(FxM)<br>[mm x in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 20 x 1/2"                | 10           | 90               | PLB | 5,64  |
| 25 x 3/4"                | 10           | 50               | PLB | 6,29  |
| 32 x 1"                  | 10           | 30               | PLB | 8,11  |
| 40 x 1 1/4"              | 10           | 70               | PLC | 9,44  |
| 50 x 1 1/2"              | 16           | 60 (10)          | PLC | 13,40 |
| 50 x 2"                  | 16           | 50 (10)          | PLC | 13,40 |
| 63 x 2"                  | 16           | 36 (5)           | PLC | 18,43 |
| 75 x 2 1/2"              | 10           | 12               | -   | 47,09 |
| 90 x 3"                  | 10           | 18               | -   | 61,97 |

## AD3SK



### ADATTATORE MASCHIO

Threaded male adaptor socket - Embout mâle - Adaptador macho

| D<br>(FxM)<br>[mm x in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €    |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|------|
| 50 x 1 1/2"              | 10           | 35               | PLB | 3,30 |
| 63 x 2"                  | 10           | 120              | PLC | 4,94 |

# RACCORDI CON O-RING

O-RING FITTINGS - RACCORDS AVEC O-RING - ACCESORIOS JUNTA O-RING

## G8SK OR



### GOMITO 90° M/F CON O-RING

Elbow 90° M/F with O-ring - Coude 90° M/F, avec O-ring - Codo 90° M/H con junta torica

| D<br>(FxM)<br>[mm x in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 50 x 1 1/2"              | 40           | 50 (10)          | H2  | 11,71 |
| 63 x 2"                  | 50           | 30 (10)          | H7  | 15,29 |

## H8SK OR



### GOMITO 45° M/F CON O-RING

Elbow 45° M/F with O-ring - Coude 45° M/F, avec O-ring - Codo 45° M/H con junta torica

| D<br>(FxM)<br>[mm x in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 50 x 1 1/2"              | 40           | 30 (10)          | H13 | 11,71 |
| 63 x 2"                  | 50           | 30 (10)          | H2  | 15,29 |

## T8SK OR



### TI A 90° USCITA MASCHIO CON O-RING

Tee 90° with O-ring - Te à 90° avec O-ring - Te a 90° con junta torica

| D<br>(FxM)<br>[mm x in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 50 x 1 1/2"              | 40           | 40 (10)          | H11 | 13,50 |
| 63 x 2"                  | 50           | 15 (10)          | H13 | 19,58 |

## BM3SK OR



### BOCCHETTONE DI PASSAGGIO M CON O-RING

Male socket union with O-ring - Union 3 pièces mixte M, avec O-ring - Enlace 3 piezas mixto macho con junta torica

| D<br>(FxM)<br>[mm x in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 50 x 1 1/2"              | 40           | 60 (10)          | H5  | 21,84 |
| 50 x 2"                  | 40           | 50 (10)          | H2  | 37,12 |
| 63 x 2"                  | 50           | 36 (10)          | H2  | 37,12 |

# ATTACCHI A SERBATOIO

TANK CONNECTORS - RACCORDS POUR RESERVOIR - ADAPTADORES PARA TANQUE

## 010244



RACCORDO PER SERBATOIO S60 X 6 F USCITA 1" FEMMINA  
GUARNIZIONE EPDM

| S     | G1    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|-------|-------|-------|--------|-----|-------|
|       | [in.] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| S60X6 | 1"    | 6     | 320    | S   | 28,15 |

## 010242



RACCORDO PER SERBATOIO S60 X 6 F USCITA 1" MASCHIO  
GUARNIZIONE EPDM

| S     | G1    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|-------|-------|-------|--------|-----|-------|
|       | [in.] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| S60X6 | 1"    | 6     | 320    | S   | 28,15 |

## 402810



RACCORDO RAPIDO A INNESTO PER SERBATOIO M ESTREMITÀ FILETTATA G1 CON  
GUARNIZIONE IN EPDM

PPVF tank connector EPDM - Traversée de paroi PPVF EPDM - Pasamuro PPVF EPDM

| G1     | L    | MASTER | BOX | €     |
|--------|------|--------|-----|-------|
| [in.]  | [mm] | [pcs.] |     |       |
| 1/2"   | 49   | 20     | 60  | 20,19 |
| 3/4"   | 52   | 20     | 60  | 20,98 |
| 1"     | 56   | 20     | 60  | 21,77 |
| 1 1/4" | 65   | 10     | 30  | 29,54 |
| 1 1/2" | 75   | 10     | 30  | 33,45 |
| 2"     | 91   | 5      | 15  | 37,91 |


## TA2PP



ATTACCO A SERBATOIO M/M PASSAMURO IN PP CON GUARNIZIONE EPDM  
PP tank connector EPDM - Traversée de paroi PP EPDM - Pasamuro EPDM

| G1     | L    | MASTER | BOX | €     |
|--------|------|--------|-----|-------|
| [in.]  | [mm] | [pcs.] |     |       |
| 1/2"   | 62   | 50     | 300 | 12,41 |
| 3/4"   | 65   | 50     | 250 | 13,15 |
| 1"     | 70   | 50     | 200 | 16,35 |
| 1 1/4" | 75,5 | 20     | 140 | 22,95 |
| 1 1/2" | 75,5 | 20     | 140 | 23,79 |
| 2"     | 84,5 | 10     | 80  | 33,66 |

## TA3SK



ATTACCO A SERBATOIO PASSAMURO CON GUARNIZIONE EPDM

Tank connector EPDM - Traversée de paroi EPDM - Pasamuro EPDM

| D<br>(FxMxF1)    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------------------|-------|--------|-----|-------|
| [mm x in. x mm]  | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 25 x 1" x 25     | 10    | 30     | H6  | 9,75  |
| 32 x 1 1/4" x 32 | 10    | 30     | H3  | 9,75  |
| 40 x 2" x 40     | 10    | 16     | H6  | 18,08 |
| 50 x 2" x 50     | 10    | 16     | H6  | 18,08 |
| 63 x 2 1/2" x -  | 6     | -      | -   | 28,22 |
| 75 x 3" x -      | 10    | 45     | H3  | 42,84 |
| 90 x 4" x -      | 10    | 6      | H3  | 62,65 |

## TA4SK



ATTACCO A SERBATOIO IN ABS/EPDM

ABS/ EPDM Tank connector - Raccord de reservoir en ABS/ EPDM - Adaptador para tanque de ABS/ EPDM

| D<br>(FxMxRxR1)       | PFA   | MASTER | €     |
|-----------------------|-------|--------|-------|
| [mm x mm x in. x in.] | [bar] | [pcs.] |       |
| 40 x 50 x 1 1/2" x 2" | 10    | 60 (5) | 27,48 |
| 50 x 63 x 2" x 2 1/2" | 10    | 40 (5) | 35,33 |

## BN2SK




### BARRA FILETTATA

Barrel nipple long - Tige filetée - Manguito roscado

| D      | L    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|--------|------|-------|--------|-----|-------|
| [in.]  | [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 1/2"   | 60   | 16    | 320    | S   | 6,89  |
| 3/4"   | 60   | 16    | 240    | M   | 7,41  |
| 1"     | 80   | 16    | 260    | M   | 7,84  |
| 1 1/4" | 80   | 16    | 160    | M   | 10,39 |
| 1 1/2" | 80   | 16    | 100    | M   | 11,34 |
| 2"     | 100  | 16    | 65     | M   | 12,01 |
| 2 1/2" | 120  | 16    | 50     | M   | 27,72 |
| 3"     | 150  | 16    | 60     | L   | 29,92 |
| 4"     | 150  | 16    | 30     | L   | 37,05 |

## BN3SK



### BARRA FILETTATA PER INCOLLAGGIO

Barrel nipple long - Manchon double long - Manguito roscado

| D                | L    | H    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------------------|------|------|-------|--------|-----|-------|
| (DxMxR)          |      |      |       |        |     |       |
| [mm x mm x in.]  | [mm] | [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 40 x 50 x 1 1/2" | 148  | 106  | 16    | 60     | M   | 13,57 |
| 50 x 63 x 2"     | 148  | 99   | 16    | 35     | M   | 15,00 |

## J2SK



### GHIERA

Backnut - Ecrou - Tuerca fina

| D      | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|--------|-------|--------|-----|-------|
| [in.]  | [bar] |        |     |       |
| 1/2"   | 16    | 800    | S   | 2,97  |
| 3/4"   | 16    | 1250   | M   | 2,95  |
| 1"     | 16    | 600    | M   | 4,56  |
| 1 1/4" | 16    | 450    | M   | 6,63  |
| 1 1/2" | 16    | 200    | M   | 6,28  |
| 2"     | 16    | 150    | M   | 11,18 |
| 2 1/2" | 16    | 120    | M   | 15,43 |
| 3"     | 16    | 80     | M   | 21,29 |
| 4"     | 16    | 90     | L   | 28,62 |

## GST



### GUARNIZIONE PIANA IN EPDM

EPDM flat gasket - Joint plat in EPDM - Junta plana in EPDM

VEDI P. 9




# COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

MANIFOLDS - COLLECTEUR - COLECTORES

## 1390 ► COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE A TRE VIE Ø 50 mm - Ø 63 mm

Tappi inclusi



| CODICE   | d    | d1   | I    | I1   | L    | L1    | L2   | H    | M    | P    | MASTER | BOX | €     |
|----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--------|-----|-------|
|          | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]  | [mm] | [mm] | [mm] | [g]  | [pcs.] |     |       |
| 1390-050 | 50   | 40   | 31   | 26   | 388  | 194   | 135  | 65   | 58   | 770  | 8      | PLC | 38,20 |
| 1390-063 | 63   | 50   | 38   | 31   | 475  | 237,5 | 165  | 77   | 73   | 1274 | 10     | PLE | 59,74 |

## 1391 ► COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE MODULARE D. 90 Ø 90 mm X Ø 63 mm - Ø 90 mm X Ø 75 mm


Tappi inclusi



| CODICE   | DESCRIZIONE                                          | €      |
|----------|------------------------------------------------------|--------|
| 1391-089 | COLLETTORE 3 VIE D. 90 - ING. 63 - USC. 50F/63M      | 155,00 |
| 1391-090 | COLLETTORE 3 VIE D. 90 - ING. 75F/90M - USC. 50F/63M | 155,00 |
| 1351-090 | ESTENSIONE D. 90 - USC. 50F/63M                      | 33,00  |
| P1SK090  | TAPPO MASCHIO Ø 90                                   | 14,00  |


### COLLETTORE A TRE VIE

| d    | d1   | d2   | d3   | d4   | I    | I1   | I2   | I3   | L    | L1   | L2   | H    | M    | P     |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g]   |
| 90   | 63   | 63   | 50   | -    | 51,5 | 38   | 38   | 31   | 485  | 165  | 160  | 94   | 90   | 2.665 |
| 90   | 75   | 63   | 50   | 90   | 51,5 | 38   | 38   | 31   | 485  | 165  | 160  | 94   | 105  | 2.770 |




### COLLETTORE A QUATTRO VIE

| d    | d1   | d2   | d3   | d4   | I    | I1   | I2   | I3   | L    | L1   | L2   | H    | M    | P     |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g]   |
| 90   | 63   | 63   | 50   | -    | 51,5 | 38   | 38   | 31   | 614  | 165  | 289  | 94   | 90   | 3.460 |
| 90   | 75   | 63   | 50   | 90   | 51,5 | 38   | 38   | 31   | 614  | 165  | 289  | 94   | 105  | 3.580 |



### COLLETTORE A CINQUE VIE

| d    | d1   | d2   | d3   | d4   | I    | I1   | I2   | I3   | L    | L1   | L2   | H    | M    | P     |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g]   |
| 90   | 63   | 63   | 50   | -    | 51,5 | 38   | 38   | 31   | 743  | 165  | 289  | 94   | 90   | 4.260 |
| 90   | 75   | 63   | 50   | 90   | 51,5 | 38   | 38   | 31   | 743  | 165  | 289  | 94   | 105  | 4.380 |



## TCF



### T A COLLETTORE FEMMINA

T manifold F - T collecteur F - T colector H



| D<br>(F x M x F1)<br>[mm x mm x mm] | PFA | MASTER | BOX | €     |
|-------------------------------------|-----|--------|-----|-------|
| 50 x 50 x 40                        | 16  | 65     | H5  | 8,92  |
| 63 x 63 x 50                        | 16  | 38     | H7  | 12,49 |
| 75 x 75 x 63                        | 16  | 12     | H11 | 24,51 |
| 90 x 90 x 75                        | 16  | 6      | H2  | 53,72 |
| 110 x 110 x 90                      | 16  | 6      | H5  | 63,24 |

## TCM



### T A COLLETTORE MASCHIO

T manifold M - T collecteur M - T colector M



| D<br>(F x M x F1)<br>[mm x mm x mm] | PFA | MASTER | BOX | €     |
|-------------------------------------|-----|--------|-----|-------|
| 50 x 50 x 40                        | 16  | 65     | H5  | 8,92  |
| 63 x 63 x 50                        | 16  | 38     | H5  | 12,49 |
| 75 x 75 x 63                        | 16  | 12     | H11 | 24,51 |
| 90 x 90 x 75                        | 16  | 6      | H2  | 53,72 |
| 110 x 110 x 90                      | 16  | 6      | H5  | 63,24 |


## TDI930

### T PVC PER COLLETTORE Ø 140

LINEA: 140 mm M - 125 mm F

LINEA RIDOTTA: 125 mm M - 110 mm F

DERIVAZIONE: 63 mm M - 50 mm F



€

110,00


## TDI900

### T PVC PER COLLETTORE Ø 90

LINEA: 90 mm M - 75 mm F

LINEA RIDOTTA: 75 mm M - 63 mm F

DERIVAZIONE: 50 mm M - 40 mm F




€

42,60

## TCI900

### CROCE PVC PER COLLETTORE PN 16 90 X 63 X 40

Cross for manifold - Croix pour  
collecteur - Cruz para colector



| D    | D1   | D2   | D3   | E    | E1   | E2   | E3   | L    | L1   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 75   | 63   | 63   | 40   | 90   | 75   | 75   | 50   | 44   | 38   |

| L2   | L3   | L4   | L5   | L6   | Z    | Z1   | Z2   | Z3   | €     |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |       |
| 46   | 31   | 26   | 53   | 38   | 39   | 58   | 51,5 | 60   | 45,60 |

## SADD



### DERIVAZIONE PVC CON USCITA FILETTATA FEMMINA

| Ø TUBO | Rp    | PFA   | €     |
|--------|-------|-------|-------|
| [mm]   | [in.] | [bar] |       |
| 90     | 3/4"  | 10    | 13,57 |
| 110    | 3/4"  | 10    | 14,29 |

d1 (M)




### DERIVAZIONE PVC CON USCITA INCOLLAGGIO MASCHIO

| Ø TUBO | d1   | PFA   | €     |
|--------|------|-------|-------|
| [mm]   | [mm] | [bar] |       |
| 140    | 90   | 10    | 40,70 |
| 160    | 110  | 10    | 44,00 |
| 200    | 90   | 10    | 47,30 |
| 200    | 110  | 10    | 47,30 |
| 250    | 90   | 10    | 48,40 |

## DEI



### DERIVAZIONE CON BOCCA INCOLLAGGIO M/F




| D    | d1   | d2   | PFA   | l1   | l2   | Z    | P    | P     | MASTER | €     |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|--------|-------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g]   | [pcs.] |       |
| 50   | 32   | 40   | 10    | 22   | 26   | 45   | 24   | 0,035 | 50     | 10,09 |
| 63   | 20   | 25   | 10    | 16   | 19   | 49   | 14   | 0,013 | 150    | 10,97 |
| 63   | 32   | 40   | 10    | 22   | 26   | 51   | 24   | 0,035 | 50     | 11,62 |
| 75   | 50   | 63   | 10    | 31   | 38   | 63   | 38   | 0,101 | 400    | 13,14 |
| 90   | 50   | 63   | 10    | 31   | 38   | 71   | 38   | 0,108 | 110    | 15,34 |
| 90   | 63   | 75   | 10    | 38   | 44   | 70   | 48   | 0,142 | 70     | 15,52 |
| 110  | 40   | 50   | 10    | 26   | 31   | 78   | 30   | 0,058 | 200    | 16,38 |
| 110  | 50   | 63   | 10    | 31   | 38   | 81   | 38   | 0,108 | 110    | 16,88 |
| 110  | 63   | 75   | 10    | 38   | 44   | 80   | 48   | 0,137 | 70     | 17,03 |
| 125  | 50   | 63   | 10    | 31   | 38   | 88   | 38   | 0,137 | 70     | 17,99 |
| 140  | 40   | 50   | 10    | 26   | 31   | 93   | 30   | 0,059 | 200    | 19,36 |
| 140  | 63   | 75   | 10    | 38   | 44   | 95   | 48   | 0,14  | 70     | 19,59 |
| 160  | 63   | 75   | 10    | 38   | 44   | 105  | 48   | 0,137 | 70     | 21,38 |
| 200  | 63   | 75   | 10    | 38   | 44   | 125  | 48   | 0,137 | 70     | 22,61 |
| 225  | 63   | 75   | 10    | 38   | 44   | 125  | 48   | 0,137 | 70     | 27,04 |

## DEF



### DERIVAZIONE CON BOCCA FILETTATA F - SERIE GAS CILINDRICA



| D    | Rp     | PFA   | L    | Z    | P    | E    | P     | MASTER | €     |
|------|--------|-------|------|------|------|------|-------|--------|-------|
| [mm] | [in.]  | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g]   | [pcs.] |       |
| 50   | 3/4"   | 10    | 16,3 | 43   | 19   | 36   | 0,024 | 100    | 6,89  |
| 63   | 3/4"   | 10    | 16,3 | 49   | 19   | 36   | 0,023 | 100    | 7,51  |
| 75   | 3/4"   | 10    | 16,3 | 55   | 19   | 36   | 0,023 | 100    | 9,13  |
| 75   | 1"     | 10    | 19,1 | 56   | 24   | 45   | 0,036 | 50     | 9,13  |
| 90   | 1/2"   | 10    | 15   | 62   | 14   | 30   | 0,013 | 150    | 9,75  |
| 90   | 1"     | 10    | 19,1 | 64   | 24   | 45   | 0,037 | 50     | 11,87 |
| 90   | 1 1/2" | 10    | 21,4 | 66   | 38   | 64   | 0,095 | 120    | 11,87 |
| 110  | 1/2"   | 10    | 15   | 72   | 14   | 30   | 0,01  | 150    | 10,97 |

## VALVOLE IN PVC

PVC VALVES - VANNES EN PVC - VALVULAS PVC

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES - CARACTERISTICAS

#### MATERIALE

MATERIAL - MATÉRIELS - MATERIALES

##### CORPO

PVC rigido colore grigio

##### GUARNIZIONI

- O-RING in EPDM "Dutral"
- o FPM "Viton"
- Sfera in PTE, PTFE

##### BODY

Grey unplasticized polyvinyl chloride (uPVC)

##### GASKETS

- O-RING EPDM or FPM
- Ball in PTE, PTFE

##### CORPS

uPVC Gris (chlorure de polyvinyle non plastifié)

##### JOINTS

- O-RING en EPDM ou FPM
- Bille en PTE, PTFE

##### CUERPO

cloruro de polivinilo uPVC gris sin plastificante

##### ASIENTO

- O-RING en EPDM o FPM
- Esfera en PTE, PTFE

#### TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO

MAX WORKING TEMPERATURE - MAX TEMPÉRATURE D'UTILISATION - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO

60 °C

#### PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO

MAX WORKING PRESSURE - PRESSION NOMINAL - PRESION MÁXIMA DE TRABAJO

16 bar a 20°C dal 16-3/8" al 63-2"  
10 bar a 20°C dal 75-2 1/2" al 110-4"

16 bar at 20°C from 16-3/8" to 63-2"  
10 bar at 20°C from 75-2 1/2" to 110-4"

16 bar à 20°C de 16-3/8" à 63-2"  
10 bar à 20°C de 75-2 1/2" à 110-4"

16 bar a 20°C de 16-3/8" hasta 63-2"  
10 bar a 20°C de 75-2 1/2" hasta 110-4"

#### DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS - DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES - DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

EN 1452-4, EN 10226-1

#### NORME SANITARIE

SANITARY LAWS - NORMES SANITAIRES - NORMAS SANITARIAS

Valvole idonee al convogliamento di acqua potabile, bevande e prodotti alimentari in conformità a leggi e normative dei principali Paesi Europei ed Extra Europei. Conformi al D. M. 174/04

PVC valves are suitable to be used in contact with drinking water and alimentary applications, conforming to laws and rules in force in the main European and Extra European Countries.

Raccords aptes au transport de l'eau potable, vin, boissons et fluides alimentaires selon les lois en vigueur dans les principaux pays Européens et Extra Communautaires.

Valvulas idoneas al transporte de agua potable, vino y fluidos alimentarios segun las leyes y las prescripciones vigentes en Italia y en otros paises Europeos y Extra Europeos.

#### PERSONALIZZAZIONI

CUSTOMIZATION - PERSONNALISATION - PERSONALIZACION

TASCO è in grado di offrire, su richiesta del cliente, una gamma completa di valvole in materiale plastico (PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF), manuali o automatiche, per applicazioni industriali e specialistiche. Richiedete ai nostri uffici commerciali un preventivo e tutte le informazioni tecniche di cui necessitate.

TASCO can offer a wide range of manual or actuated plastic valves on demand: PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF for specialized and industrial applications. To receive a quotation, or any technical further information you might need, please contact our sales department.

TASCO est capable d'offrir, sur la base des exigences du client, une gamme complète de soupapes en plastique (PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF), manuelles ou automatisées, pour des applications plastiques et spécialisées. Demandez à notre service commercial une offre et toutes les informations techniques dont vous avez besoin.

TASCO está en condición de ofrecer, bajo pedido del cliente, una gama completa de valvulas en material plastico (PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF) manuales o motorizadas para aplicaciones industriales y especiales. Pidan a nuestras oficinas comerciales un presupuesto y todas las informaciones técnicas que necesitan

### VALVOLA RADIALE A SUPPORTO BLOCCATO

#### BIDIREZIONALE

Può essere installata senza tener conto della direzione del flusso

#### SUPPORTO BLOCCATO

Garantisce la perfetta e costante manovrabilità della valvola e la totale sicurezza in ogni condizione operativa

#### SFERA TORNITA

Garantisce una tenuta perfetta e una lunga durata della valvola

#### MANIGLIA ESTRAIBILE

La maniglia estraibile diventa la chiave di smontaggio del supporto sfera



#### NUOVO SISTEMA A 5 POSIZIONI

Il nuovo disegno della maniglia nelle misure 75, 90, 2 1/2", 3" permette di posizionarla stabilmente in 5 differenti posizioni per parzializzare il flusso è sufficiente sollevare la maniglia ruotarla e poi abbassarla nella posizione desiderata

#### SICUREZZA GARANTITA

Il nuovo disegno della maniglia permette di bloccarla nella posizione desiderata mediante l'utilizzo di un semplice lucchetto.

# VALVOLE A SFERA

BALL VALVES - VANNES A BOISSEAU - VÁLVULAS DE BOLA

## VB1SK

GUARNIZIONI: O-RING EPDM - SFERA PTE

### VALVOLA BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO

Double union ball valve female ends for solvent welding  
Vanne à boisseau femelle à coller  
Valvula de bola doble union hembra para encolar

| D            | PFA   | MASTER | BOX | €        | COLORE MANIGLIA |
|--------------|-------|--------|-----|----------|-----------------|
| [mm]         | [bar] | [pcs.] |     |          |                 |
| 16           | 16    | 40     | PLB | 18,35    |                 |
| 20           | 16    | 40     | PLB | 18,57    |                 |
| 25           | 16    | 60     | PLC | 26,80    |                 |
| 32           | 16    | 40     | PLC | 33,76    |                 |
| 40           | 16    | 16     | PLC | 38,62    |                 |
| 50           | 16    | 16     | PLC | 40,29    |                 |
| 63           | 16    | 10     | PLC | 60,31    |                 |
| 75           | 10    | 4      | PLC | 195,36   |                 |
| 90           | 10    | 3      | PLC | 263,89   |                 |
| 110 (DN 80)  | 10    | 3      | PLC | 341,78   |                 |
| 110 (DN 100) | 10    | 2      | M   | 341,78   |                 |
| 125 (DN 113) | 10    | 1      | H5  | 1.065,93 |                 |
| 140 (DN 125) | 10    | 1      | H1  | 1.265,79 |                 |
| 160 (DN 150) | 10    | 1      | H5  |          |                 |



10118 NETVITC System®  
Ø 140



10118 NETVITC System®  
Ø 160

## VB2SK

GUARNIZIONI: O-RING EPDM - SFERA PTE

### VALVOLA BIGHIERA F/F FILETTATA

Double union ball valve female threaded ends  
Vanne à boisseau taraudé femelle  
Valvula de bola doble union hembra roscada

| D           | PFA   | MASTER | BOX | €      | COLORE MANIGLIA |
|-------------|-------|--------|-----|--------|-----------------|
| [mm]        | [bar] | [pcs.] |     |        |                 |
| 3/8"        | 10    | 40     | PLB | 19,94  |                 |
| 1/2"        | 10    | 40     | PLB | 19,94  |                 |
| 3/4"        | 10    | 40     | PLC | 28,11  |                 |
| 1"          | 10    | 40     | PLC | 35,44  |                 |
| 1 1/4"      | 10    | 16     | PLC | 41,89  |                 |
| 1 1/2"      | 10    | 16     | PLC | 43,44  |                 |
| 2"          | 10    | 10     | PLC | 65,26  |                 |
| 2 1/2"      | 10    | 4      | PLC | 207,62 |                 |
| 3"          | 10    | 3      | PLC | 281,36 |                 |
| 4" (DN 80)  | 10    | 3      | PLC | 372,56 |                 |
| 4" (DN 100) | 10    | 2      | M   | 372,56 |                 |

## VS1SK

GUARNIZIONI: O-RING EPDM - SFERA PTE

### VALVOLA MONOGHIERA F/F INCOLLAGGIO

Single union ball valve female ends for solvent welding  
Vanne à boisseau femelle simple union à coller  
Valvula de bola union hembra para encolar

| D            | PFA   | MASTER | BOX | €      | COLORE MANIGLIA |
|--------------|-------|--------|-----|--------|-----------------|
| [mm]         | [bar] | [pcs.] |     |        |                 |
| 16           | 16    | 150    | M   | 12,55  |                 |
| 20           | 16    | 45     | PLB | 12,55  |                 |
| 25           | 16    | 50     | PLC | 16,04  |                 |
| 32           | 16    | 50     | PLC | 22,98  |                 |
| 40           | 16    | 20     | PLC | 25,10  |                 |
| 50           | 16    | 20     | PLC | 26,26  |                 |
| 63           | 16    | 12     | PLC | 49,76  |                 |
| 75           | 10    | 4      | PLC | 126,20 |                 |
| 90           | 10    | 3      | PLC | 148,76 |                 |
| 110 (DN 80)  | 10    | 3      | PLC | 264,54 |                 |
| 110 (DN 100) | 10    | 2      | M   | 264,54 |                 |



## VS2SK

GUARNIZIONI: O-RING EPDM - SFERA PTE

### VALVOLA MONOGHIERA F/F FILETTATA

Single union ball valve female threaded ends  
Vanne à boisseau femelle simple union taraudée  
Valvula de bola union hembra roscada

| D           | PFA   | MASTER | BOX | €      | COLORE MANIGLIA |
|-------------|-------|--------|-----|--------|-----------------|
| [mm]        | [bar] | [pcs.] |     |        |                 |
| 3/8"        | 10    | 150    | M   | 15,20  |                 |
| 1/2"        | 10    | 45     | PLB | 15,20  |                 |
| 3/4"        | 10    | 50     | PLC | 16,99  |                 |
| 1"          | 10    | 50     | PLC | 24,14  |                 |
| 1 1/4"      | 10    | 20     | PLC | 27,13  |                 |
| 1 1/2"      | 10    | 20     | PLC | 28,41  |                 |
| 2"          | 10    | 12     | PLC | 53,10  |                 |
| 2 1/2"      | 10    | 4      | PLC | 132,59 |                 |
| 3"          | 10    | 3      | PLC | 155,88 |                 |
| 4" (DN 80)  | 10    | 3      | PLC | 278,12 |                 |
| 4" (DN 100) | 10    | 2      | M   | 278,12 |                 |

## VS2MK

### VALVOLA MONOGHIERA M/F FILETTATA

Single union ball valve with female/male threaded ends  
Vanne à boisseau taraudé femelle fileté mâle  
Valvula de bola union M/H roscada



| D      | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|--------|-------|--------|-----|-------|
| [mm]   | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 1/2"   | 10    | 45     | PLB | 15,20 |
| 3/4"   | 10    | 50     | PLC | 16,99 |
| 1"     | 10    | 50     | PLC | 24,14 |
| 1 1/4" | 10    | 20     | PLC | 27,13 |
| 1 1/2" | 10    | 20     | PLC | 28,41 |
| 2"     | 10    | 10     | PLC | 53,10 |

**VALVOLA BIGHIERA PVC FEMMINA  
INCOLLAGGIO / GIUNTO RAPIDO**

PVC ball valve F solvent socket-quick coupling end  
Robinet à bille fittings-à collar F-sortie à joint rapide  
Valvula de bola encolar H-salida junta rapida

| D         | DN    | PFA    | MASTER | BOX | €     |
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|
| [mm - mm] | [bar] | [pcs.] |        |     |       |
| 50 x 50   | 40    | 16     | 15     | H11 | 61,00 |
| 63 x 63   | 50    | 16     | 10     | H5  | 80,00 |


**VALVOLA BIGHIERA PVC FEMMINA  
FILETTATO / GIUNTO RAPIDO**

PVC ball valve F thread-quick coupling end  
Robinet à bille traudée F-sortie à joint rapide  
Valvula de bola rosca H-salida junta rapida

| D           | DN    | PFA    | MASTER | BOX | €     |
|-------------|-------|--------|--------|-----|-------|
| [mm - in.]  | [bar] | [pcs.] |        |     |       |
| 50 x 1 1/2" | 40    | 16     | 15     | H11 | 61,00 |
| 63 x 2"     | 50    | 16     | 10     | H5  | 80,00 |

**111V**
**VALVOLA A SFERA A 3 VIE F/F/F INCOLLAGGIO**

3 way ball valve solvent socket outlet - Robinet à  
boisseau 3 voies sortie à collar - Valvula de bola 3  
salida encolar



| D    | DN    | PFA    | MASTER | BOX | €        |
|------|-------|--------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |        |     |          |
| 32   | 25    | 16     | 4      | H46 | 235,20   |
| 40   | **40  | 16     | 2      | H10 | 293,20   |
| 50   | 40    | 16     | 2      | H10 | 297,20   |
| 63   | 50    | 16     | 2      | H10 | 347,80   |
| 75   | 65    | 10     | 1      | H47 | 773,50   |
| 90   | *65   | 10     | 1      | H47 | 1.036,00 |


\*Diametro nominale ridotto - \*\*Diametro nominale maggiorato

Disponibile in configurazione con sfera a "L" o a "T"




**SFERA AD "L" | "L" type ball**


2 vie aperte - 2 ways open




2 vie aperte - 2 ways open



1 via aperta - 1 way open



1 via aperta - 1 way open




**SFERA A "T" | "T" type ball**


3 vie aperte - 3 ways open




2 vie aperte - 2 ways open



2 vie aperte - 2 ways open



2 vie aperte - 2 ways open


**TERMINALI E ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA Mod. VB-VS**
**BVC**

**COLLARE DI TERMINAZIONE  
FEMMINA PER INCOLLAGGIO**

Union ends female - Pièces folles femelle - Terminal hembra para colar

| D    | MASTER | €     |
|------|--------|-------|
| [mm] | [pcs.] |       |
| 20   | 60     | 1,93  |
| 25   | 30     | 2,31  |
| 32   | 20     | 2,68  |
| 40   | 60     | 3,33  |
| 50   | 40     | 3,81  |
| 63   | 20     | 5,71  |
| 75   | -      | 14,75 |
| 90   | -      | 17,86 |
| 110  | -      | 19,92 |

**BVCF**

**COLLARE DI TERMINAZIONE  
FEMMINA FILETTATO**

Union ends female - Pièces folles taraudée - Terminal roscado hembra

| D      | MASTER | €     |
|--------|--------|-------|
| [in.]  | [pcs.] |       |
| 1/2"   | 60     | 2,10  |
| 3/4"   | 30     | 2,66  |
| 1"     | 20     | 3,05  |
| 1 1/4" | 60     | 4,19  |
| 1 1/2" | 40     | 5,15  |
| 2"     | 20     | 7,42  |
| 2 1/2" | -      | 16,20 |
| 3"     | -      | 19,23 |
| 4"     | -      | 21,97 |

**BVCM**

**COLLARE DI TERMINAZIONE M / F  
PER INCOLLAGGIO**

Union ends M/F - Pièces folles M/F - Terminal colar M/H

| D                  | MASTER | €    |
|--------------------|--------|------|
| (MxF)<br>[mm x mm] | [pcs.] |      |
| 20x16              | 60     | 1,93 |
| 25x20              | 30     | 2,31 |
| 32x25              | 20     | 2,68 |
| 40x32              | 60     | 3,81 |
| 50x40              | 40     | 5,71 |
| 63x50              | 20     | 8,56 |

**BVCMF**

**COLLARE DI TERMINAZIONE  
MASCHIO FILETTATO**

Union ends male - Pièces folles filetée - Terminal rosca macho

| D      | MASTER | €    |
|--------|--------|------|
| [in.]  | [pcs.] |      |
| 1/2"   | 50     | 2,31 |
| 3/4"   | 25     | 2,89 |
| 1"     | 80     | 3,26 |
| 1 1/4" | 45     | 4,94 |
| 1 1/2" | 35     | 5,50 |
| 2"     | 15     | 8,93 |

# VALVOLE SERIE INDUSTRIA

VALVES FOR INDUSTRIAL APPLICATION - VANNES SERIE INDUSTRIE - VÁLVULAS PARA APLICACIÓN INDUSTRIAL

## KVE

TEFLON / EPDM

### VALVOLA BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO SERIE INDUSTRIA

Double union ball valve female ends for solvent welding  
 Robinet à bille femelle à coller  
 Valvula de bola doble union hembra para encolar

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €      | COLORE MANIGLIA |
|------|-------|--------|-----|--------|-----------------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |                 |
| 20   | 16    | 40     | PLB | 31,90  |                 |
| 25   | 16    | 40     | PLC | 46,00  |                 |
| 32   | 16    | 40     | PLC | 58,00  |                 |
| 40   | 16    | 16     | PLC | 66,30  |                 |
| 50   | 16    | 16     | PLC | 69,20  |                 |
| 63   | 16    | 10     | PLC | 103,50 |                 |
| 75   | 10    | 4      | PLC | 270,40 |                 |
| 90   | 10    | 3      | PLC | 391,40 |                 |



## KVF

TEFLON / FPM

### VALVOLA BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO SERIE INDUSTRIA

Double union ball valve female ends for solvent welding  
 Robinet à bille femelle à coller  
 Valvula de bola doble union hembra para encolar

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €      | COLORE MANIGLIA |
|------|-------|--------|-----|--------|-----------------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |                 |
| 20   | 16    | 40     | PLB | 42,50  |                 |
| 25   | 16    | 40     | PLC | 61,30  |                 |
| 32   | 16    | 40     | PLC | 77,20  |                 |
| 40   | 16    | 16     | PLC | 88,40  |                 |
| 50   | 16    | 16     | PLC | 92,20  |                 |
| 63   | 16    | 10     | PLC | 138,00 |                 |
| 75   | 10    | 4      | PLC | 343,00 |                 |
| 90   | 10    | 3      | PLC | 463,90 |                 |

## 6981

TEFLON / EPDM

### VALVOLA A SFERA BIGHIERA PVC PTFE / EPDM CON ESTREMITÀ PE100 PN16 CODOLO LUNGO

Double union ball valve long spigot weldable ends PE100-SDR11  
 - Robinet à bille double union embouts lisse PE100-SDR11 -  
 Valvula de bola double union con terminales en polietileno PE100-SDR11

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 20   | 16    | 20     | PLB | 40,90  |
| 25   | 16    | 25     | PLC | 59,00  |
| 32   | 16    | 25     | PLC | 74,30  |
| 40   | 16    | 10     | PLC | 85,00  |
| 50   | 16    | 10     | PLC | 88,70  |
| 63   | 16    | 6      | PLC | 132,70 |



#### ESTREMITÀ

Polietilene PE100 SDR 11 - PFA 16 BAR

#### PRESSIONE DI RIFERIMENTO

16 bar a 20 °C - 10 bar a 40 °C

#### NORME DI RIFERIMENTO

EN 1452-4 (PVC) - EN 12201 (PE)

## BVC PG

NEW

### COLLARE PORTAGOMMA PER VALVOLA Ø 50 - Ø 40

Union ends for hose nozzle valves -  
 Pléces folles pour douilles- Manguito  
 enlace c/ boquillas manguera

| D1   | D2   | MASTER | € |
|------|------|--------|---|
| [mm] | [mm] | [pcs.] |   |
| 32   | 38   | 30     |   |

## 0561

### COLLARE DI TERMINAZIONE IN PE 100 - SDR11 CODOLO LUNGO

PE100 union end - Embout PE100 -  
 Manguito PE100

| D    | MASTER | €     |
|------|--------|-------|
| [mm] | [pcs.] |       |
| 20   | 30     | 4,60  |
| 25   | 14     | 6,33  |
| 32   | 14     | 7,11  |
| 40   | 30     | 10,91 |
| 50   | 20     | 15,80 |
| 63   | 10     | 22,12 |

## BV MAN

### MANIGLIA DI RICAMBIO PER VALVOLA A SFERA

Spare handle - Poignée de rechange - Maneta de reposicion

| D     | COLORE MANIGLIA | €     |
|-------|-----------------|-------|
| [mm]  |                 |       |
| 20    |                 | 2,47  |
| 25-32 |                 | 2,66  |
| 40-50 |                 | 6,12  |
| 63    |                 | 6,66  |
| 75    |                 | 8,93  |
| 90    |                 | 10,98 |
| 110   |                 |       |



# 10210

MOD. 447



**VALVOLA A SEDE INCLINATA AD INCOLLAGGIO  
CON REGOLATORE DI FLUSSO MANUALE - FPM**  
Angle seat valve with solvent socket outlet  
Vanne anti-retour à tête inclinée, sortie à coller  
Valvula asiento inclinada salida encolar - junta FPM

| D<br>[mm] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | €      |
|-----------|--------------|------------------|--------|
| 20        | 16           | 10               | 69,30  |
| 25        | 16           | 10               | 92,40  |
| 32        | 16           | 10               | 115,50 |

# 0161



**MINI VALVOLA A SFERA IN PVC-U FILETTATA M/F**  
PVC-u Mini valve with Female / Male threaded end  
Mini-vanne taraudée Femelle fileté mâle  
Mini Válvula de bola union H/F roscada

| D x d1<br>[in. x in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|-----------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1/4" x 1/4"           | 10           | 80               | B   | 20,80 |
| 1/4" x 3/8"           | 10           | 80               | B   | 20,80 |

# 14800

TEFLON / EPDM



**VALVOLA A MEMBRANA PNEUMATICA EPDM**  
Pneumatic diaphragm valve EPDM  
Vanne à membrane pneumatique EPDM  
Valvula de diafragma pneumática EPDM

| USCITA MASCHIO PER INCOLLAGGIO |              |                  |     |        |
|--------------------------------|--------------|------------------|-----|--------|
| D<br>[mm]                      | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
| 40                             | 6            | 10               | M   | 92,09  |
| 50                             | 6            | 10               | M   | 92,09  |
| 63                             | 6            | 8                | M   | 126,52 |

| USCITA FEMMINA MASCHIO FILETTATA |              |                  |     |        |
|----------------------------------|--------------|------------------|-----|--------|
| D<br>(MxF)<br>[in.]              | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
| 1 1/4" x 1"                      | 6            | 10               | M   | 101,95 |
| 1 1/4" x 1 1/4"                  | 6            | 10               | M   | 101,95 |

Disponibile su richiesta con comando manuale - Also available on request with manual control - Disponible avec commande manuelle sur demande  
Disponibile bajo pedido con mando manual

# CTASCO

# VALVOLE A FARFALLA

BUTTERFLY VALVES - VANNES A PAPILLON - VALVULAS DE MARIPOSA

## FARF

### VALVOLA A FARFALLA EPDM

Butterfly valve EPDM - Vanne à papillon EPDM - Valvula de mariposa EPDM

| D           | PFA   | MASTER | BOX | €        |
|-------------|-------|--------|-----|----------|
| [mm]        | [bar] | [pcs.] |     |          |
| 63 - 2"     | 10    | 4      | H2  | 199,21   |
| 75 - 2 1/2" | 10    | 4      | H2  | 199,21   |
| 90 - 3"     | 10    | 4      | H10 | 235,44   |
| 110 - 4"    | 10    | 4      | H10 | 269,07   |
| 125 - 5"    | 10    | 4      | H10 | 302,70   |
| 140 - 5"    | 10    | 4      | H15 | 307,23   |
| 160 - 6"    | 10    | 4      | H15 | 339,57   |
| 200 - 8"    | 6     | 1      | H3  | 485,75   |
| 250 - 10"   | 6     | 1      | H1  | 1.135,78 |
| 315 - 12"   | 6     | 1      | H1  | 3.530,88 |
| 400 - 16"   | 6     | 1      | -   | □        |

\*Riduttore manuale di serie - Gear box included - Reducteur manuel inclus - Se incluye reductor manual



Ø 400-16" VERSIONE IN PPR

### KIT ATTUAZIONE VALVOLE A FARFALLA

Ø 63 ÷ 250



su richiesta - on request - sur demand - bajo pedido

## 10095

### RIDUTTORE MANUALE

Reducing gear - Reducteur Manuel - Reductor manual



| D         | MASTER | €      |
|-----------|--------|--------|
| [mm]      | [pcs.] |        |
| 63 - 200  | 1      | 719,89 |
| 250 - 315 | 1      | 879,65 |
| 400       | 1      | □      |

## 10099

### MANIGLIA DI RICAMBIO PER VALVOLA A FARFALLA

Spare handle - Poignée à détente - Maneta gatillo



| D       | MASTER | BOX | €      |
|---------|--------|-----|--------|
| [mm]    | [pcs.] |     |        |
| 63-75   | 2      | H3  | 66,44  |
| 90-110  | 2      | H3  | 68,16  |
| 125-160 | 2      | H3  | 71,44  |
| 200-225 | 2      | H9  | 88,94  |
| 250     | 2      | H9  | 114,96 |

## FARFSET



| Ø TUBO          | FORI FLANGIA (PN10) | BULLONE    | DADO      | RONDELLA  | €      |
|-----------------|---------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| [mm]            | [n°]                | [DIN 931]  | [DIN 934] | [DIN 125] |        |
| 40              | 4                   | -          | -         | -         | -      |
| 50              | 4                   | -          | -         | -         | -      |
| 63 - 75         | 4                   | M-16 x 160 | 16        | 16        | 26,50  |
| 90              | 8                   | M-16 x 160 | 16        | 16        | 52,99  |
| 110 - 125 - 140 | 8                   | M-16 x 180 | 16        | 16        | 78,24  |
| 160 - 200       | 8                   | M-20 x 200 | 20        | 20        | 170,76 |
| 225             | 8                   | M-20 x 240 | 20        | 20        | 343,45 |
| 250             | 12                  | M-20 x 280 | 20        | 20        | 446,29 |
| 315             | 12                  | M-20 x 300 | 20        | 20        | 511,62 |
| 400             | 16                  | M-24 x 380 | 24        | 24        | □      |

## SU RICHIESTA

### VALVOLE A FARFALLA IN PP-RCT

PP-RCT Butterfly valve  
Vanne à papillon PP-RCT  
Valvula de mariposa en PP-RCT



# RACCOGLI IMPURITÀ

STRAINERS – FILTRES À TAMIS – FILTRO RECOGEDOR DE IMPURIDAD

## RVUIV

**RACCOGLI IMPURITÀ  
ATTACCHI A BOCCHETTONE**

Sediment strainer with union ends  
Filtre à tamis avec sortie à union  
Filtro recogedor de impuridad salida enlace

## RVUIT

**RACCOGLI IMPURITÀ  
TRASPARENTE  
ATTACCHI A BOCCHETTONE**

Transparent sediment strainer with union ends - Filtre à tamis transparent avec sortie à union - Filtro transparente recogedor de impuridad salida enlace



RVUIV



RVUIT



RVIV

## RVIV

**RACCOGLI IMPURITÀ  
ATTACCHI FEMMINA**

Sediment strainer with female ends  
Filtre à tamis avec sortie femelle  
Filtro recogedor de impuridad salida hembra

## RVIT

**RACCOGLI IMPURITÀ  
TRASPARENTE  
ATTACCHI FEMMINA**

Transparent sediment strainer with female ends - Filtre à tamis transparent avec sortie femelle - Filtro transparente recogedor de impuridad salida hembra da hembra

| D    | PFA<br>RVUIV | PFA<br>RVUIT | MASTER | BOX | €      |
|------|--------------|--------------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar]        | [bar]        | [pcs.] |     |        |
| 16   | 16           | 16           | 20 (2) | S   | 101,10 |
| 20   | 16           | 16           | 20 (2) | XS  | 103,90 |
| 25   | 16           | 16           | 10 (2) | S   | 117,70 |
| 32   | 16           | 16           | 10 (2) | S   | 153,50 |
| 40   | 16           | 10           | 6 (2)  | S   | 191,60 |
| 50   | 16           | 10           | 6 (2)  | M   | 252,70 |
| 63   | 16           | 10           | 6 (2)  | L   | 319,20 |

| D    | PFA<br>RVIV | PFA<br>RVIT | MASTER | BOX | €        |
|------|-------------|-------------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar]       | [bar]       | [pcs.] |     |          |
| 75   | 10          | 6           | 2      | S   | 463,20   |
| 90   | 6           | 4           | 1      | S   | 527,70   |
| 110  | 6           | 4           | 1      | S   | 1.039,80 |

# VALVOLE A GHIGLIOTTINA

SLIDE VALVE – VANNÈ À GUILLOTINE – VALVULA DE GUILLOTINA

**VALVOLA A GHIGLIOTTINA CON ASTA IN  
ACCIAIO INOX AISI 304 - PIATTELLO PVC**  
Slide valve - Vanne à guillotine - Valvula de guillotina

| D    | PFA   | MASTER | €      |
|------|-------|--------|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |        |
| 50   | 3     | 25     | 93,70  |
| 63   | 2     | 12     | 144,70 |
| 75   | 1,5   | 8      | 214,00 |
| 90   | 1     | 6      | 318,60 |
| 110  | 1     | 4      | 392,60 |

\*Fino ad esaurimento scorte



◀ 680 ▶



**VALVOLA A GHIGLIOTTINA CON ASTA E  
PIATTELLO IN ACCIAIO INOX AISI 316**  
Slide valve - Vanne à guillotine - Valvula de guillotina

| D    | PFA   | MASTER | €        |
|------|-------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |          |
| 160  | 0,5   | 1      | 891,10   |
| 200  | 0,5   | 1      | 1.721,00 |

**VALVOLA A GHIGLIOTTINA  
BOCCHETTONATA FEMMINA CON ASTA  
IN ACCIAIO INOX AISI 304 - PIATTELLO PVC**

Knife gate valve with union - Vanne guillotine avec manchon union - Válvula de guillotina c/ enlace

| D    | PFA   | MASTER | €      |
|------|-------|--------|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |        |
| 50   | 3     | 25     | 93,70  |
| 63   | 2     | 12     | 144,70 |



◀ 0187 ▶



# VALVOLE DI RITEGNO

CHECK VALVES – CLAPETS DE RETENUE – VALVULA DE RETENCIÓN

## 1291



### VALVOLA DI RITEGNO / FONDO A MOLLA F/F INCOLLAGGIO PVC/EPDM

PVC/EPDM solvent welding check/foot valve F/F - Clapet de retenue/ pied avec ressort F/F à coller PVC/EPDM - Valvula de retención / pie con resorte H/H encolar PVC/EPDM

| D    | DN | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|----|-------|--------|-----|--------|
| [mm] |    | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 20   | 15 | 16    | 35     | PLB | 30,75  |
| 25   | 20 | 16    | 60     | PLC | 36,53  |
| 32   | 25 | 16    | 48     | PLC | 39,87  |
| 40   | 32 | 16    | 18     | PLC | 48,22  |
| 50   | 40 | 16    | 18     | PLC | 65,23  |
| 63   | 50 | 16    | 10     | PLC | 93,24  |
| 75   | 65 | 16    | 4      | PLC | 206,98 |
| 90   | 80 | 16    | 3      | PLC | 270,36 |
| 110  | 80 | 16    | 3      | PLC | 300,76 |



Molla in acciaio INOX

### VALVOLA DI RITEGNO / FONDO A MOLLA FILETTATA F/F PVC/EPDM

PVC/EPDM threaded check/foot valve F/F - Clapet de retenue/ pied avec ressort F/F taraudée F/F PVC/EPDM - Valvula de retención / pie con resorte rosca H/H PVC/EPDM

| D      | DN | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|--------|----|-------|--------|-----|--------|
| [in.]  |    | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 1/2"   | 15 | 10    | 35     | PLB | 33,74  |
| 3/4"   | 20 | 10    | 60     | PLC | 40,15  |
| 1"     | 25 | 10    | 48     | PLC | 43,84  |
| 1 1/4" | 32 | 10    | 18     | PLC | 53,08  |
| 1 1/2" | 40 | 10    | 18     | PLC | 71,52  |
| 2"     | 50 | 10    | 10     | PLC | 99,47  |
| 2 1/2" | 65 | 10    | 4      | PLC | 217,97 |
| 3"     | 80 | 10    | 3      | PLC | 286,15 |
| 4"     | 80 | 10    | 3      | PLC | 318,87 |

## 2290



### SUCCHIERUOLA IN PP PER MOD. 1291 Ø 20 ÷ 63

PP Screen- Crepine en PP - Canasta en PP

| D     | MASTER | BOX | €     |
|-------|--------|-----|-------|
| [mm]  | [pcs.] |     |       |
| 20    | 60     | PLA | 6,41  |
| 25-32 | 100    | PLB | 8,97  |
| 40-50 | 50     | PLB | 16,23 |
| 63    | 24     | PLB | 22,80 |




## FLT



### SUCCHIERUOLA UNIVERSALE FILETTATA IN PVC

Threaded PVC Screen  
Crepine filée en PVC  
Cesta roscada en PVC

| G      | L    | H     | E    | €     |
|--------|------|-------|------|-------|
| [in.]  | [mm] | [mm]  | [mm] |       |
| 3/4"   | 12   | 55    | 36,5 | 5,66  |
| 1"     | 15,5 | 69    | 46,5 | 5,84  |
| 1 1/4" | 15,5 | 82,5  | 59   | 6,10  |
| 1 1/2" | 16   | 90,5  | 66   | 9,44  |
| 2"     | 15   | 108,5 | 81   | 10,88 |



## IT102



### FILTRO IN ACCIAIO INOX FILETTATO MASCHIO


Stainless steel strainer - Filtre en inox - Filtro en inox

VEDI LISTINO METALLO  
DISPONIBILE DAL Ø 1/2" AL Ø 4"



▶ **VALVOLA DI RITEGNO A PALLA BIGHIERA PVC/EPDM**  
 PVC/EPDM ball check valve solvent welding female ends  
 Clapet de retenue à bille sorties femelles à coller PVC/EPDM  
 Valvula de retención de bola salidas hembra encolar PVC/EPDM


| D    | DN | PFA   | A    | B    | C    | L    | MASTER | €      |
|------|----|-------|------|------|------|------|--------|--------|
| [mm] |    | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] |        |
| 50   | 40 | 16    | 65   | 98   | 84   | 150  | 24     | 82,35  |
| 63   | 50 | 16    | 79   | 112  | 94   | 16   | 16     | 109,81 |



▶ **VALVOLA DI RITEGNO SYSTEM® AUTOBLOCCANTE CON INDICATORE DI POSIZIONE (APERTO/CHIUSO)**  
 Check valve - Clapet de retenue - Valvula de retención

Mod. 286

| Ø       | DN  | PFA   | K       | A    | B    | C    | PESO  | MASTER BOX | €        |
|---------|-----|-------|---------|------|------|------|-------|------------|----------|
| [mm]    |     | [bar] | [mm]    | [mm] | [mm] | [mm] | [g]   | [pcs.]     |          |
| 90      | 80  | 16    | 140-160 | 130  | 236  | 58   | 675   | 1 H12      | 513,56   |
| 110     | 100 | 16    | 178-190 | 151  | 257  | 59   | 808   | 1 H6       | 558,84   |
| 125     | 110 | 16    | 190     | 170  | 275  | 67   | 1103  | 1 H6       | 645,51   |
| 140     | 125 | 16    | 210-216 | 190  | 292  | 73   | 1455  | 1 H6       | 782,63   |
| 160     | 150 | 10    | 235-241 | 217  | 312  | 80   | 2062  | 1 H6       | 933,98   |
| 200/225 | 200 | 10    | 292-298 | 250  | 344  | 92   | 2950  | 1 H3       | 1.193,99 |
| 250     | 250 | 10    | 350-362 | 322  | 385  | 128  | 6850  | 1 H9       | 1.786,46 |
| 315     | 300 | 10    | 400-425 | 370  | 495  | 131  | 10520 | 1 H1       | 2.059,41 |
| 400     | 400 | 6     | 515     | -    | -    | -    | -     | 1          | -        |



▶ **VALVOLA DI RITEGNO A BATTENTE IN PVC**  
 PVC check valve - Clapet de retenue en PVC - Valvula retencion Clapeta en PVC

| D    | DN  | PFA | MASTER | €      | D    | DN  | PFA | MASTER | €      |
|------|-----|-----|--------|--------|------|-----|-----|--------|--------|
| [mm] |     |     | [pcs.] |        | [mm] |     |     | [pcs.] |        |
| 40   | 32  | 10  | 1      | 65,92  | 140  | 125 | 10  | 1      | 148,12 |
| 50   | 40  | 10  | 1      | 65,92  | 160  | 150 | 10  | 1      | 181,75 |
| 63   | 50  | 10  | 1      | 80,47  | 200  | 175 | 10  | 1      | 208,92 |
| 75   | 65  | 10  | 1      | 88,81  | 225  | 200 | 10  | 1      | 215,38 |
| 90   | 80  | 10  | 1      | 105,37 | 250  | 225 | 10  | 1      | 316,29 |
| 110  | 100 | 10  | 1      | 129,23 | 280  | 250 | 10  | 1      | 329,87 |
| 125  | 110 | 10  | 1      | 142,94 | 315  | 300 | 10  | 1      | 480,57 |

Su richiesta versione con molla di richiamo



## CLAPSET



## CLAPSET2 PER Mod. 286



| Ø TUBO    | FORI FLANGIA | BULLONE    | DADO      | RONDELLA  | €      | BULLONE    | DADO      | RONDELLA  | €      |
|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| [mm]      | [n°]         | [DIN 931]  | [DIN 934] | [DIN 125] |        | [DIN 931]  | [DIN 934] | [DIN 125] |        |
| 40 - 50   | 4            | M-16 x 110 | 16        | 16        | 20,32  | -          | -         | -         | -      |
| 63 - 75   | 4            | M-16 x 110 | 16        | 16        | 20,32  | M-16 X 160 | 16        | 16        | 61,32  |
| 90        | 8            | M-16 x 120 | 16        | 16        | 43,34  | M-16 x 160 | 16        | 16        | 61,32  |
| 110 - 125 | 8            | M-16 x 140 | 16        | 16        | 43,34  | M-16 x 180 | 16        | 16        | 95,99  |
| 140       | 8            | M-16 x 140 | 16        | 16        | 79,95  | M-16 x 200 | 16        | 16        | 130,65 |
| 160       | 8            | M-20 x 160 | 20        | 20        | 146,82 | M-20 x 220 | 20        | 20        | 199,86 |
| 200       | 8            | M-20 x 180 | 20        | 20        | 160,41 | M-20 x 270 | 20        | 20        | 276,18 |
| 225       | 8            | M-20 x 200 | 20        | 20        | 249,66 | M-20 x 270 | 20        | 20        | 412,01 |
| 250       | 12           | M-20 x 220 | 20        | 20        | 266,48 | M-20 x 300 | 20        | 20        | 609,29 |
| 280       | 12           | M-20 x 220 | 20        | 20        | 266,48 | -          | -         | -         | -      |
| 315       | 12           | M-20 x 220 | 20        | 20        | 266,48 | M-20 x 310 | 20        | 20        | 587,94 |
| 400       | -            | -          | -         | -         | -      | M-24 x 380 | 24        | 24        | -      |

# 1510



**VALVOLA DI RITEGNO A PALLA MOD. "Y" CON SFERA RIVESTITA IN EPDM. GUARNIZIONI IN EPDM. USCITE PER INCOLLAGGIO**

PVC/EPDM ball check valve "Y" type solvent welding female ends  
Clapet de retenue à bille type "Y" sorties femelles à coller PVC/EPDM  
Valvula de retención tipo "Y" salidas hembra encolar PVC/EPDM

| F x M     | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|-----------|-------|--------|-----|--------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 20 x -    | 10    | 48     | -   | 42,76  |
| 25 x -    | 10    | 48     | -   | 49,87  |
| 32 x 40   | 10    | 20     | H3  | 80,99  |
| 40 x 50   | 10    | 15     | H13 | 90,69  |
| 50 x 63   | 10    | 15     | H2  | 123,20 |
| 63 x 75   | 10    | 4      | H13 | 176,58 |
| 75 x 90   | 10    | 4      | H2  | 356,39 |
| 90 x 110* | 10    | 2      | H2  | 504,50 |

\* Sfera PVC non rivestita in EPDM - No EPDM ball



# 1520



**VALVOLA DI RITEGNO A PALLA MOD. "Y" CON SFERA RIVESTITA IN EPDM, GUARNIZIONI IN EPDM. USCITE FILETTATE**

PVC/EPDM ball check valve "Y" type female threaded ends  
Clapet de retenue à bille type "Y" sorties taraudées femelles PVC/EPDM  
Valvula de retención tipo "Y" salidas rosca hembra PVC/EPDM

| D      | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|--------|-------|--------|-----|--------|
| [in.]  | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 1/2"   | 10    | 48     | -   | 41,72  |
| 3/4"   | 10    | 48     | -   | 53,36  |
| 1"     | 10    | 20     | H3  | 85,05  |
| 1 1/4" | 10    | 15     | H13 | 97,48  |
| 1 1/2" | 10    | 15     | H2  | 132,59 |
| 2"     | 10    | 4      | H13 | 189,51 |
| 2 1/2" | 10    | 4      | H2  | 348,63 |
| 3"*    | 10    | 4      | -   | 542,02 |

\* Sfera PVC non rivestita in EPDM - No EPDM ball



# VRUIV



**VALVOLA DI RITEGNO CON ATTACCHI A BOCCHETTONE**

Check valve with union ends  
Clapet de retenue avec sortie à union  
Valvula de retención salida enlace

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 16   | 16    | 20 (2) | S   | 105,50 |
| 20   | 16    | 10 (2) | XS  | 110,67 |
| 25   | 16    | 10 (2) | S   | 150,06 |
| 32   | 16    | 10 (2) | S   | 166,23 |
| 40   | 16    | 6 (2)  | S   | 232,85 |
| 50   | 16    | 6 (2)  | M   | 291,06 |
| 63   | 16    | 6 (2)  | L   | 364,80 |



# VRIV



**VALVOLA DI RITEGNO CON ATTACCHI FEMMINA**

Check valve with female ends  
Clapet de retenue avec sortie femelle  
Valvula de retención salida hembra

| D    | PFA   | MASTER | BOX | €        |
|------|-------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |          |
| 75   | 10    | 2      | S   | 598,29   |
| 90   | 6     | 1      | S   | 766,46   |
| 110  | 6     | 1      | S   | 1.027,77 |





**GTASCO**

## VALVOLE AUTOMATICHE

ACTUATED VALVES – VANNES AUTOMATIQUES – VÁLVULAS AUTOMÁTICA

### VALVOLE A SFERA AUTOMATICHE

ACTUATED BALL VALVES – VANNES AUTOMATIQUES – VÁLVULAS DE BOLA AUTOMÁTICA

#### KVPS Mod. 658

GUARNIZIONI O-RING EPDM - SFERA PTFE

**VALVOLA BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO SERIE INDUSTRIA CON ATTUATORE PNEUMATICO A SEMPLICE EFFETTO**

Double union ball valve female ends for solvent welding with single acting pneumatic actuator - Robinet à bille femelle à collier pneumatique à simple effet - Valvula de bola doble union hembra para encolar con actuador neumático simple efecto

| D    | DN    | PFA | ATT.   | MASTER | BOX | €        |
|------|-------|-----|--------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar] |     | [pcs.] |        |     |          |
| 32   | 25    | 16  | H050SE | 1      | H9  | 684,60   |
| 40   | 32    | 16  | H063SE | 1      | H9  | 699,60   |
| 50   | 40    | 16  | H063SE | 1      | H10 | 1.009,30 |
| 63   | 50    | 16  | H063SE | 1      | H10 | 1.023,50 |
| 75   | 65    | 16  | H075SE | 1      | H13 | 1.860,90 |
| 90   | 80    | 16  | H100SE | 1      | H10 | 1.959,40 |



#### KVPD Mod. 663

GUARNIZIONI O-RING EPDM - SFERA PTFE

**VALVOLA BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO SERIE INDUSTRIA CON ATTUATORE PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO**

Double union ball valve female ends for solvent welding with double acting pneumatic actuator - Robinet à bille femelle à collier pneumatique à double effet - Valvula de bola doble union hembra para encolar con actuador neumático doble efecto

| D    | DN    | PFA | ATT.   | MASTER | BOX | €      |
|------|-------|-----|--------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] |     | [pcs.] |        |     |        |
| 32   | 25    | 16  | H050DE | 1      | H9  | 504,70 |
| 40   | 32    | 16  | H050DE | 1      | H9  | 507,40 |
| 50   | 40    | 16  | H050DE | 1      | H10 | 518,90 |
| 63   | 50    | 16  | H050DE | 1      | H10 | 548,10 |
| 75   | 65    | 16  | H075DE | 1      | H13 | 865,30 |
| 90   | 80    | 16  | H075DE | 1      | H10 | 922,30 |

#### KVMH

GUARNIZIONI O-RING EPDM - SFERA PTFE

24-240 V AC/DC

**VALVOLA BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO SERIE INDUSTRIA CON ATTUATORE ELETTRICO**

Double union ball valve female ends for solvent welding with electric actuator - Robinet à bille femelle à collier avec moteur électrique - Valvula de bola doble union hembra para encolar con actuador eléctrico

| D           | PFA   | ATT. | €        |
|-------------|-------|------|----------|
| [mm]        | [bar] |      |          |
| 20          | 16    | S20  | 824,50   |
| 25          | 16    | S20  | 839,50   |
| 32          | 16    | S20  | 839,50   |
| 40          | 16    | S20  | 899,90   |
| 50          | 16    | S20  | 914,90   |
| 63          | 16    | S20  | 974,60   |
| 75          | 10    | S35  | 1.500,90 |
| 90          | 10    | S55  | 1.650,40 |
| 110 (DN 80) | 10    | S55  | 1.799,80 |



Guarnizioni PTFE / FPM disponibili su richiesta  
PTFE/FPM gaskets available on request  
Joint en PTFE / FPM disponibles sur demande  
Juntas tóricas PTFE / FPM disponible bajo pedido  
Versione a 12 V DC / AC disponibile su richiesta

### COLLARI DI TERMINAZIONE PER VALVOLE A SFERA



VEDI P. 22

#### CORPO VALVOLA A SFERA CON PREDISPOSIZIONE ATTUATORE ELETTRICO


Disponibili su richiesta  
Available on request  
Disponibles sur demande  
Disponible bajo pedido



# VALVOLE A SFERA A 3 VIE AUTOMATICHE

3 WAY ACTUATED BALL VALVES – VANNES AUTOMATIQUES À 3 VOIES – VÀLVULA DE BOLA 3 VÍAS AUTOMÁTICA

Sfera ad L



Sfera a T



## 111V

Mod. 865

GUARNIZIONI O-RING EPDM - SFERA PTFE



### VALVOLA A SFERA A 3 VIE F/F/F INCOLLAGGIO CON ATTUATORE PNEUMATICO A SEMPLICE EFFETTO

3-way ball valve solvent socket outlet with single acting pneumatic actuator  
Robinet à boisseau 3 voies, sortie à coller, avec actionneur à simple effet  
Vàlvula de bola 3 vías, salida encolar, con actuador neumático simple efecto

| CODICE<br>SFERA A L | CODICE<br>SFERA A T | D<br>[mm] | DN | ATTUATORE | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €        |
|---------------------|---------------------|-----------|----|-----------|------------------|-----|----------|
| 111V784             | 111V794             | 40        | 40 | H063SE    | 1                | H10 | 1.344,70 |
| 111V285             | 111V325             | 50        | 40 | H063SE    | 1                | H10 | 1.349,50 |
| 111V286             | 111V326             | 63        | 50 | H075SE    | 1                | H10 | 1.365,10 |
| 111V287             | 111V327             | 75        | 65 | H100SE    | 1                | H1  | 2.500,60 |
| 111V788             | 111V798             | 90        | 65 | H100SE    | 1                | H1  | 3.232,80 |

Guarnizioni FPM disponibili su richiesta - FPM gaskets available on request - Joint en FPM disponibles sur demande - Juntas toricas FPM disponible bajo pedido

## 111V

Mod. 873

GUARNIZIONI O-RING EPDM - SFERA PTFE



### VALVOLA A SFERA A 3 VIE F/F/F INCOLLAGGIO CON ATTUATORE PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO

3-way ball valve solvent socket outlet with double acting pneumatic actuator  
Robinet à boisseau 3 voies, sortie à coller, avec actionneur à double effet  
Vàlvula de bola 3 vías, salida encolar, con actuador neumático doble efecto

| CODICE<br>SFERA A L | CODICE<br>SFERA A T | D<br>[mm] | DN | ATTUATORE | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €        |
|---------------------|---------------------|-----------|----|-----------|------------------|-----|----------|
| 111V804             | 111V814             | 40        | 40 | H050DE    | 1                | H10 | 726,70   |
| 111V365             | 111V405             | 50        | 40 | H050DE    | 1                | H10 | 728,10   |
| 111V366             | 111V406             | 63        | 50 | H075DE    | 1                | H10 | 748,50   |
| 111V367             | 111V407             | 75        | 65 | H075DE    | 1                | H1  | 1.227,90 |
| 111V808             | 111V818             | 90        | 65 | H075DE    | 1                | H1  | 1.592,00 |

Guarnizioni FPM disponibili su richiesta - FPM gaskets available on request - Joint en FPM disponibles sur demande - Juntas toricas FPM disponible bajo pedido

## 111V

Mod. 857

GUARNIZIONI O-RING EPDM - SFERA PTFE

IP67 24-240 V AC/DC



### VALVOLA A SFERA A 3 VIE F/F/F INCOLLAGGIO CON ATTUATORE ELETTRICO

3-way ball valve solvent socket outlet with electric actuator  
Robinet à boisseau 3 voies, sortie à coller, avec actionneur électrique  
Vàlvula de bola 3 vías, salida encolar, con actuador eléctrico

| CODICE<br>SFERA A L | CODICE<br>SFERA A T | D<br>[mm] | DN | ATTUATORE | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €        |
|---------------------|---------------------|-----------|----|-----------|------------------|-----|----------|
| 111V764             | 111V774             | 40        | 40 | S-20      | 1                | H10 | 1.422,20 |
| 111V205             | 111V245             | 50        | 40 | S-20      | 1                | H10 | 1.423,50 |
| 111V206             | 111V246             | 63        | 50 | S-35      | 1                | H10 | 1.430,30 |
| 111V207             | 111V247             | 75        | 65 | S-55      | 1                | H1  | 2.321,40 |
| 111V768             | 111V778             | 90        | 65 | S-55      | 1                | H1  | 3.003,20 |

Guarnizioni FPM disponibili su richiesta - FPM gaskets available on request - Joint en FPM disponibles sur demande - Juntas toricas FPM disponible bajo pedido

Versione a 12 V DC / AC disponibile su richiesta - 12V DC/AC on request - 12 DC/AC su demand - 12 DC/AC bajo pedido

# VALVOLE A FARFALLA AUTOMATICHE

ACTUATED BUTTERFLY VALVES – VANNES PAPILLON AUTOMATIQUES - VÁLVULAS DE MARIPOSA AUTOMÁTICA

## Mod. 766/771

### VALVOLA A FARFALLA IN PVC CON ATTUATORE ELETTRICO

Butterfly valve with electric actuator  
Vanne papillon avec actuateur électrique  
Válvulas de mariposa con actuador eléctrico

Motori Serie S: 24/240 V AC/DC

Versione 12 V AC/DC disponibile su richiesta

Motori Serie H: 85/240 V AC/DC

Versione Serie L: 12/24 V AC/DC disponibile su richiesta




| CODICE<br>EPDM | CODICE<br>FPM | Ø TUBO  | PESO  | ATT. | A    | B    | C    | D     | K       | MASTER | BOX | €<br>EPDM | €<br>FPM |
|----------------|---------------|---------|-------|------|------|------|------|-------|---------|--------|-----|-----------|----------|
|                |               | [mm]    | [g]   |      | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]  | [mm]    | [pcs.] |     |           |          |
| 1009099        | 1009149       | 63      | 2695  | S35  | 453  | 136  | 177  | 18x4  | 125-145 | 1      | H19 | 1.304,00  | 1.395,00 |
| 1009100        | 1009150       | 75      | 2695  | S35  | 453  | 136  | 177  | 18x4  | 125-145 | 1      | H19 | 1.332,50  | 1.395,00 |
| 1009862        | 1009429       | 90      | 4086  | S55  | 477  | 130  | 177  | 18x8  | 146-160 | 1      | H10 | 1.399,10  | 1.452,10 |
| 1009863        | 1009430       | 110     | 4404  | S55  | 477  | 152  | 177  | 18x8  | 178-190 | 1      | H10 | 1.411,30  | 1.532,20 |
| 1009864        | 1009431       | 125     | 6030  | S85  | 563  | 170  | 235  | 18x8  | 190     | 1      | H1  | 2.329,50  | 2.401,50 |
| 1009865        | 1009432       | 140     | 8636  | S140 | 583  | 187  | 235  | 18x8  | 210-216 | 1      | H1  | 2.487,10  | 2.420,50 |
| 1009866        | 1009433       | 160     | 9758  | S140 | 605  | 214  | 235  | 22x8  | 235-241 | 1      | H27 | 2.523,70  | 2.563,10 |
| 1009106        | 1009156       | 200/225 | 10820 | S140 | 679  | 270  | 235  | 22x8  | 292-298 | 1      | H27 | 2.972,00  | 3.139,00 |
| 1009107        | 1009157       | 250     | 15182 | S300 | 755  | 321  | 235  | 22x12 | 350-362 | 1      | H26 | 3.315,60  | 3.992,00 |
| 1009108        | 1009158       | 315     | 27200 | S300 | 790  | 370  | 235  | 22x12 | 400-425 | 1      | H26 | 3.939,10  | 5.058,30 |
| 1009210        | 1009211       | 400     | 51200 | S800 | 950  | 580  | 380  | 26x16 | 515     | 1      | -   | □         | □        |

## Mod. 768/773

### VALVOLA A FARFALLA IN PVC CON ATTUATORE PNEUMATICO A SEMPLICE EFFETTO

Butterfly Valve with simple effect pneumatic actuator  
Vanne Papillon simple effet avec actuateur pneumatique  
Válvulas de mariposa con actuador neumático simple efecto




| CODICE<br>EPDM | CODICE<br>FPM | Ø TUBO  | PESO  | ATT.   | A    | B    | C    | D     | K       | MASTER | BOX | €<br>EPDM | €<br>FPM |
|----------------|---------------|---------|-------|--------|------|------|------|-------|---------|--------|-----|-----------|----------|
|                |               | [mm]    | [g]   |        | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]  | [mm]    | [pcs.] |     |           |          |
| 1009109        | 1009159       | 63      | 4295  | H075SE | 376  | 136  | 210  | 18x4  | 125-145 | 1      | H2  | 950,20    | 983,40   |
| 1009110        | 1009160       | 75      | 4295  | H075SE | 376  | 136  | 210  | 18x4  | 125-145 | 1      | H2  | 950,20    | 983,40   |
| 1009873        | 1009439       | 90      | 5186  | H075SE | 400  | 130  | 210  | 18x8  | 146-160 | 1      | H10 | 1.124,70  | 1.190,60 |
| 1009874        | 1009440       | 110     | 8404  | H100SE | 420  | 152  | 290  | 18x8  | 178-190 | 1      | H10 | 1.191,90  | 1.267,30 |
| 1009875        | 1009441       | 125     | 8832  | H100SE | 431  | 170  | 290  | 18x8  | 190     | 1      | H1  | 1.794,30  | 1.889,40 |
| 1009876        | 1009442       | 140     | 12636 | H115SE | 500  | 187  | 310  | 18x8  | 210-216 | 1      | H1  | 1.807,90  | 1.905,50 |
| 1009877        | 1009443       | 160     | 13758 | H115SE | 522  | 214  | 310  | 22x8  | 235-241 | 1      | H27 | 1.835,10  | 1.992,60 |
| 1009116        | 1009166       | 200/225 | 17520 | H125SE | 596  | 270  | 362  | 22x8  | 292-298 | 1      | H1  | 2.094,50  | 2.340,40 |
| 1009117        | 1009167       | 250     | 21882 | H125SE | 596  | 321  | 362  | 22x12 | 350-362 | 1      | H26 | 2.527,80  | 3.293,90 |
| 1009118        | 1009168       | 315     | 31500 | H125SE | 770  | 370  | 362  | 22x12 | 400-425 | 1      | H26 | 6.314,70  | 7.041,40 |
| 1009130        | 1009212       | 400     | 65800 | H210SE | 925  | 580  | 468  | 26X16 | 515     | 1      | -   | □         | □        |

## Mod. 769/774

### VALVOLA A FARFALLA IN PVC CON ATTUATORE PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO

Butterfly Valve with double effect pneumatic actuator  
Vanne Papillon double effet avec actuateur pneumatique  
Válvulas de mariposa con actuador neumático doble efecto



| CODICE<br>EPDM | CODICE<br>FPM | Ø TUBO  | PESO   | ATT.   | A    | B    | C    | D     | K       | MASTER | BOX | €<br>EPDM | €<br>FPM |
|----------------|---------------|---------|--------|--------|------|------|------|-------|---------|--------|-----|-----------|----------|
|                |               | [mm]    | [g]    |        | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]  | [mm]    | [pcs.] |     |           |          |
| 1009119        | 1009169       | 63      | 4295   | H075DE | 376  | 136  | 210  | 18x4  | 125-145 | 1      | H2  | 705,00    | 739,60   |
| 1009120        | 1009170       | 75      | 4295   | H075DE | 376  | 136  | 210  | 18x4  | 125-145 | 1      | H2  | 705,00    | 739,60   |
| 1009179        | 1009444       | 90      | 5186   | H075DE | 400  | 130  | 210  | 18x8  | 146-160 | 1      | H10 | 728,10    | 792,60   |
| 1009180        | 1009445       | 110     | 5504   | H075DE | 420  | 152  | 290  | 18x8  | 178-190 | 1      | H10 | 747,10    | 851,70   |
| 1009181        | 1009446       | 125     | 5932   | H075DE | 431  | 170  | 290  | 18x8  | 190     | 1      | H1  | 1.086,70  | 1.181,80 |
| 1009182        | 1009447       | 140     | 7636   | H085DE | 500  | 187  | 310  | 18x8  | 210-216 | 1      | H1  | 1.104,30  | 1.199,40 |
| 1009183        | 1009448       | 160     | 8758   | H085DE | 522  | 214  | 310  | 22x8  | 235-241 | 1      | H27 | 1.130,10  | 1.285,70 |
| 1009126        | 1009176       | 200/225 | 14.820 | H100DE | 596  | 270  | 362  | 22x8  | 292-298 | 1      | H1  | 1.437,10  | 1.735,90 |
| 1009127        | 1009177       | 250     | 19182  | H115DE | 596  | 321  | 362  | 22x12 | 350-362 | 1      | H26 | 2.138,00  | 2.798,10 |
| 1009128        | 1009178       | 315     | 31500  | H115DE | 770  | 370  | 362  | 22x12 | 400-425 | 1      | H26 | 3.215,10  | 3.872,50 |
| 1009129        | 1009213       | 400     | 54700  | H190DE | 925  | 580  | 422  | 26X16 | 515     | 1      | -   | □         | □        |

## VALVOLA A FARFALLA NETVITC SYSTEM®


NETVITC SYSTEM BUTTERFLY VALVES - VANNE PAPILLON NETVITC SYSTEM - VÁLVULAS DE MARIPOSA NETVITC SYSTEM

### Mod. 171



#### VALVOLA A FARFALLA IN PVC CON USCITE PER INCOLLAGGIO NETVITC SYSTEM®

Netvitc System butterfly valves solvent socket - Vanne papillon sortie à coller Netvitc System - Válvulas de mariposa Netvitc System para colar



| CODICE  | Ø TUBO<br>[mm] | DN  | FLANGIA | PESO<br>[g] | PFA<br>[bar] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | J<br>[mm] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
|---------|----------------|-----|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|--------|
| 109N020 | 63             | 65  | 75      | 2.472       | 10           | 138       | 218       | 42        | 235       | 2                | H2  | 171,90 |
| 109N021 | 75             | 65  | 75      | 2.430       | 10           | 138       | 192       | 44        | 235       | 2                | H2  | 171,90 |
| 109N022 | 90             | 80  | 90      | 3.336       | 10           | 164       | 235       | 51        | 235       | 2                | H10 | 235,20 |
| 109N023 | 110            | 100 | 110     | 4.119       | 10           | 188       | 247       | 61        | 235       | 2                | H10 | 269,90 |
| 109N024 | 125            | 110 | 125     | 5.093       | 10           | 203       | 282       | 69        | 270       | 2                | H10 | 321,80 |
| 109N025 | 140            | 125 | 140     | 6.172       | 10           | 224       | 298       | 76        | 270       | 2                | H1  | 351,80 |
| 109N026 | 160            | 175 | 160     | 7.911       | 10           | 251       | 315       | 86        | 270       | 2                | H1  | 467,10 |
| 109N027 | 200            | 175 | 200     | 10.544      | 6            | 297       | 390       | 106       | 270       | 1                | H1  | 632,90 |
| 109N028 | 225            | 175 | 200     | 11.564      | 6            | 297       | 476       | 120       | 270       | 1                | H14 | 632,90 |

## RICAMBI PER VALVOLE A FARFALLA NETVITC SYSTEM®

### Mod. 171

VALVOLA A FARFALLA  
NETVITC SYSTEM®



### Mod. 15N

FLANGIA NETVITC  
SYSTEM®



### Mod. 16N

GUARNIZIONE  
NETVITC  
SYSTEM®



USCITA INCOLLAGGIO



MANIGLIA



USCITA PE100  
EN 12201




| CODICE  | D<br>[mm] | DN  | FLANGIA | PFA | CODICE  | MATERIALE | CODICE  | MATERIALE | MOD. | CODICE  | CODICE  | MOD. | CODICE  |
|---------|-----------|-----|---------|-----|---------|-----------|---------|-----------|------|---------|---------|------|---------|
| 109N020 | 63        | 65  | 75      | 10  | 101N911 | PPFV      | 1098356 | EPDM      | 20N  | 101N978 | 1009904 | 22N  | 101N952 |
| 109N021 | 75        | 65  | 75      | 10  | 101N911 | PPFV      | 1098356 | EPDM      | 19N  | 101N980 | 1009904 | 21N  | 101N953 |
| 109N022 | 90        | 80  | 90      | 10  | 101N912 | PA        | 1098387 | EPDM/INOX | 19N  | 101N981 | 1009905 | 21N  | 101N954 |
| 109N023 | 110       | 100 | 110     | 10  | 101N913 | PA        | 1098388 | EPDM/INOX | 19N  | 101N983 | 1009905 | 21N  | 101N956 |
| 109N024 | 125       | 110 | 125     | 10  | 101N914 | PA        | 1098389 | EPDM/INOX | 19N  | 101N986 | 1009906 | 21N  | 101N958 |
| 109N025 | 140       | 125 | 140     | 10  | 101N915 | PA        | 1098390 | EPDM/INOX | 19N  | 101N988 | 1009906 | 21N  | 101N959 |
| 109N026 | 160       | 175 | 160     | 10  | 101N916 | PA        | 1098391 | EPDM/INOX | 19N  | 101N990 | 1009906 | 21N  | 101N961 |
| 109N027 | 200       | 175 | 200     | 6   | 101N917 | PA        | 1098357 | EPDM/INOX | 19N  | 101N992 | 1009907 | 21N  | 101N962 |
| 109N028 | 225       | 175 | 200     | 6   | 101N917 | PA        | 1098357 | EPDM/INOX | 20N  | 101N993 | 1009907 | 22N  | 101N963 |

## Mod. 19N

### USCITA INCOLLAGGIO NETVITC SYSTEM®

Female ends - Sortie femelle - Salida hembra




| CODICE  | Ø TUBO | FLANGIA | PFA   | PESO  | A    | B    | C    | MASTER BOX | €     |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------------|-------|
|         | [mm]   |         | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |       |
| 101N977 | 63     | 63      | 10    | 114   | 40   | 94   | 36   | 16 H3      | 4,80  |
| 101N980 | 75     | 75      | 10    | 151   | 47   | 101  | 44   | 16 H3      | 6,60  |
| 101N981 | 90     | 90      | 10    | 241   | 60   | 121  | 52   | 8 H6       | 9,90  |
| 101N983 | 110    | 110     | 10    | 406   | 66   | 144  | 61   | 8 H13      | 12,50 |
| 101N986 | 125    | 125     | 10    | 513   | 81   | 159  | 70   | 8 H13      | 16,80 |
| 101N988 | 140    | 140     | 10    | 855   | 88   | 176  | 78   | 8 H2       | 21,60 |
| 101N990 | 160    | 160     | 10    | 997   | 90   | 201  | 86   | 4 H13      | 30,40 |
| 101N992 | 200    | 200     | 10    | 1.670 | 118  | 251  | 106  | 4 H5       | 55,30 |

## Mod. 22N

### USCITA PE100 RIDOTTA NETVITC SYSTEM®

Reduced PE100 ends - Sortie PE100 réduit -  
Salida PE100 reducida



| CODICE  | Ø TUBO | FLANGIA | PFA   | PESO  | A    | B    | C    | MASTER BOX | €      |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------------|--------|
|         | [mm]   |         | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |        |
| 101N950 | 50     | 63      | 10    | 146   | 124  | 92   | 56   | 16 H13     | 31,10  |
| 101N952 | 63     | 75      | 10    | 223   | 130  | 101  | 64   | 16 H13     | 41,80  |
| 101N955 | 90     | 125     | 10    | 534   | 140  | 159  | 100  | 8 H2       | 60,70  |
| 101N957 | 110    | 125     | 10    | 609   | 141  | 159  | 102  | 8 H11      | 60,70  |
| 101N960 | 140    | 160     | 10    | 1.416 | 190  | 201  | 98   | 4 H11      | 86,40  |
| 101N963 | 225    | 200     | 10    | 2.014 | 200  | 251  | 143  | 4 H15      | 169,90 |

## Mod. 15N

### FLANGIA NETVITC SYSTEM®

Flange - Bride - Brida




| CODICE  | Ø TUBO | PFA   | PESO  | A    | B    | C    | MASTER BOX | €     |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------------|-------|
|         | [mm]   | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |       |
| 101N910 | 63     | 10    | 130   | 125  | 36   | 53   | 8 H12      | 6,60  |
| 101N911 | 75     | 10    | 144   | 138  | 36   | 59   | 8 H12      | 7,50  |
| 101N912 | 90     | 10    | 304   | 164  | 39   | 72   | 4 H6       | 18,60 |
| 101N913 | 110    | 10    | 345   | 188  | 39   | 83   | 4 H6       | 20,50 |
| 101N914 | 125    | 10    | 507   | 203  | 44   | 93   | 4 H6       | 22,40 |
| 101N915 | 140    | 10    | 569   | 224  | 48   | 103  | 4 H6       | 27,00 |
| 101N916 | 160    | 10    | 815   | 251  | 54   | 114  | 2 H6       | 35,40 |
| 101N917 | 200    | 10    | 1.092 | 297  | 59   | 139  | 2 H3       | 37,20 |

## Mod. 65N

### USCITA PVC CON ANELLO DI GOMMA

Rubber ring end - Sortie à joint caoutchouc -  
Salida con junta elastica



| CODICE  | Ø TUBO | PFA   | PESO | A    | B    | C    | MASTER BOX | €     |
|---------|--------|-------|------|------|------|------|------------|-------|
|         | [mm]   | [bar] | [g]  | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |       |
| 101N766 | 160    | 10    | 125  | 201  | 119  | 1605 | 2 H10      | 70,70 |
| 101N767 | 200    | 10    | 135  | 251  | 129  | 2455 | 1 H10      | 74,20 |

## Mod. 20N

### USCITA INCOLLAGGIO RIDOTTA NETVITC SYSTEM®

Reduced female ends - Sortie femelle réduit  
Salida hembra reducida




| CODICE  | Ø TUBO | FLANGIA | PFA   | PESO  | A    | B    | C    | MASTER BOX | €     |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------------|-------|
|         | [mm]   |         | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |       |
| 101N975 | 40     | 63      | 10    | 94    | 51   | 92   | 28   | 16 H3      | 4,80  |
| 101N976 | 50     | 63      | 10    | 118   | 53   | 92   | 31   | 16 H3      | 4,80  |
| 101N978 | 63     | 75      | 10    | 148   | 65   | 92   | 42   | 16 H3      | 6,60  |
| 101N979 | 75     | 63      | 10    | 186   | 60   | 101  | 41   | 16 H3      | 4,80  |
| 101N982 | 90     | 125     | 10    | 438   | 59   | 159  | 52   | 8 H13      | 16,80 |
| 101N984 | 110    | 125     | 10    | 475   | 67   | 159  | 62   | 8 H13      | 16,80 |
| 101N985 | 110    | 160     | 10    | 804   | 66   | 201  | 62   | 4 H2       | 30,40 |
| 101N987 | 125    | 160     | 10    | 814   | 75   | 201  | 69   | 4 H13      | 30,40 |
| 101N989 | 140    | 160     | 10    | 871   | 80   | 201  | 75   | 4 H2       | 30,40 |
| 101N991 | 200    | 160     | 10    | 1.801 | 150  | 201  | 107  | 4 H5       | 55,30 |
| 101N993 | 225    | 200     | 10    | 2.200 | 161  | 251  | 120  | 4 H5       | 55,30 |

## Mod. 21N

### USCITA PE100 NETVITC SYSTEM®

PE100 ends - Sortie PE100 - Salida PE100




| CODICE  | Ø TUBO | FLANGIA | PFA   | PESO  | A    | B    | C    | MASTER BOX | €      |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------------|--------|
|         | [mm]   |         | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |        |
| 101N951 | 63     | 63      | 10    | 154   | 119  | 92   | 89   | 16 H13     | 31,10  |
| 101N953 | 75     | 75      | 10    | 227   | 125  | 101  | 91   | 16 H13     | 41,80  |
| 101N954 | 90     | 90      | 10    | 359   | 135  | 121  | 100  | 8 H2       | 41,80  |
| 101N956 | 110    | 110     | 10    | 555   | 140  | 144  | 102  | 8 H2       | 57,60  |
| 101N958 | 125    | 125     | 10    | 832   | 172  | 159  | 135  | 8 H5       | 60,60  |
| 101N959 | 140    | 140     | 10    | 917   | 173  | 159  | 125  | 8 H1       | 70,80  |
| 101N961 | 160    | 160     | 10    | 1.400 | 173  | 201  | 122  | 4 H5       | 86,40  |
| 101N962 | 200    | 200     | 10    | 2.755 | 199  | 251  | 132  | 4 H15      | 169,90 |

## Mod. 16N

### GUARNIZIONE IN EPDM NETVITC SYSTEM®

Gasket - Joint - Junta



| CODICE  | Ø TUBO | PFA   | PESO | A    | B    | C    | MASTER BOX | €     |
|---------|--------|-------|------|------|------|------|------------|-------|
|         | [mm]   | [bar] | [g]  | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |       |
| 1098355 | 63     | 10    | 26   | 76   | 94   | 6    | 8 H12      | 4,00  |
| 1098356 | 75     | 10    | 40   | 82   | 101  | 6    | 8 H12      | 4,00  |
| 1098387 | 90     | 10    | 53   | 98   | 122  | 6    | 4 H12      | 23,30 |
| 1098388 | 110    | 10    | 66   | 120  | 144  | 6    | 4 H12      | 25,20 |
| 1098389 | 125    | 10    | 79   | 132  | 159  | 6    | 4 H12      | 31,70 |
| 1098390 | 140    | 10    | 92   | 148  | 176  | 6    | 4 H12      | 32,60 |
| 1098391 | 160    | 10    | 114  | 173  | 201  | 7    | 2 H12      | 34,40 |
| 1098357 | 200    | 10    | 155  | 217  | 248  | 8    | 2 H12      | 35,40 |

A doppio labbro. Con anima in acciaio INOX dal Ø 90 al Ø 200

# RACCORDI PER NETVITC SYSTEM®

NETVITC System® fittings - NETVITC System® accessoires - NETVITC System® accesorios

Disponibili anche in PPVF per impianti esterni e irrigazione. I diametri interni dei raccordi sono normalizzati per l'abbinamento perfetto con le tubazioni. Altre figure disponibili su richiesta.

## Mod. 01N

### GOMITO 90° IN PVC NETVITC SYSTEM®

Elbow 90° - Coude 90° - Codo 90°




| CODICE  | Ø TUBO | FLANGIA | PFA   | PESO  | A    | B    | C    | MASTER BOX | €      |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------------|--------|
|         | [mm]   |         | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |        |
| 101N007 | 90     | 90      | 10    | 814   | 159  | 121  | 51   | 8 H5       | 16,80  |
| 101N008 | 110    | 110     | 10    | 1.266 | 195  | 144  | 61   | 8 H7       | 30,80  |
| 101N009 | 125    | 125     | 10    | 1.545 | 210  | 159  | 69   | 6 H7       | 42,80  |
| 101N010 | 140    | 140     | 10    | 2.435 | 243  | 176  | 76   | 2 H5       | 80,00  |
| 101N011 | 160    | 160     | 10    | 2.910 | 275  | 201  | 86   | 2 H1       | 84,70  |
| 101N012 | 200    | 200     | 10    | 4.570 | 333  | 251  | 106  | 2 H14      | 128,30 |

## Mod. 05N

### TI 90° IN PVC NETVITC SYSTEM®

Tee 90° - Te 90° - Tee 90°




| CODICE  | Ø TUBO | FLANGIA | PFA   | PESO  | A    | B    | C    | D    | MASTER BOX | €      |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------------|--------|
|         | [mm]   |         | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |        |
| 101N047 | 90     | 90      | 10    | 1.108 | 208  | 159  | 121  | 51   | 8 H5       | 26,10  |
| 101N048 | 110    | 110     | 10    | 1.675 | 239  | 195  | 144  | 61   | 8 H1       | 40,00  |
| 101N049 | 125    | 125     | 10    | 2.320 | 277  | 212  | 159  | 69   | 6 H1       | 66,40  |
| 101N050 | 140    | 140     | 10    | 3.170 | 295  | 236  | 177  | 76   | 2 H1       | 102,60 |
| 101N051 | 160    | 160     | 10    | 4.025 | 348  | 267  | 201  | 86   | 2 H1       | 106,90 |
| 101N052 | 200    | 200     | 10    | 6.550 | 408  | 344  | 251  | 106  | 2 H15      | 154,60 |

## Mod. 07N

### TAPPO IN PVC NETVITC SYSTEM®

Plug - Bouchon - Tapon



| CODICE  | Ø TUBO | FLANGIA | PFA   | PESO  | A    | B    | MASTER BOX | €     |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------------|-------|
|         | [mm]   |         | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [pcs.]     |       |
| 101N087 | 90     | 90      | 10    | 244   | 25   | 121  | 8 H2       | 13,10 |
| 101N088 | 110    | 110     | 10    | 351   | 25   | 144  | 8 H11      | 27,00 |
| 101N089 | 125    | 125     | 10    | 399   | 25   | 159  | 6 H2       | 34,40 |
| 101N090 | 140    | 140     | 10    | 505   | 27   | 177  | 4 H2       | 47,50 |
| 101N091 | 160    | 160     | 10    | 840   | 29   | 201  | 4 H2       | 54,00 |
| 101N092 | 200    | 200     | 10    | 1.494 | 34   | 250  | 4 H3       | 67,90 |

## Mod. 09N

### MANICOTTO IN PVC NETVITC SYSTEM®

Socket - Manchon - Manguito



| CODICE  | Ø TUBO | FLANGIA | PFA   | PESO | A    | B    | C    | MASTER BOX | €     |
|---------|--------|---------|-------|------|------|------|------|------------|-------|
|         | [mm]   |         | [bar] | [g]  | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |       |
| 101N067 | 90     | 90      | 10    | 697  | 108  | 121  | 51   | 8 H2       | 12,20 |
| 101N068 | 110    | 110     | 10    | 996  | 129  | 144  | 61   | 8 H11      | 19,60 |

## Mod. 11N

### BOCCHETTONE IN PVC NETVITC SYSTEM®

Union - Union 3P - Enlace 3P



| CODICE  | Ø TUBO | FLANGIA | PFA   | PESO  | A    | B    | C    | MASTER BOX | €      |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------------|--------|
|         | [mm]   |         | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |        |
| 1010371 | 40     | 63      | 10    | 326   | 102  | 125  | 28   | 8 H3       | 18,60  |
| 1010372 | 50     | 63      | 10    | 374   | 106  | 125  | 31   | 8 H3       | 23,30  |
| 1010373 | 63     | 63      | 10    | 366   | 80   | 125  | 36   | 8 H3       | 29,80  |
| 1010374 | 75     | 75      | 10    | 456   | 94   | 138  | 44   | 8 H3       | 37,20  |
| 1010327 | 90     | 90      | 10    | 839   | 120  | 164  | 52   | 4 H3       | 50,30  |
| 1010328 | 110    | 110     | 10    | 1.223 | 132  | 188  | 61   | 4 H13      | 57,70  |
| 1010329 | 125    | 125     | 10    | 1.612 | 162  | 203  | 70   | 2 H13      | 74,40  |
| 1010330 | 140    | 140     | 10    | 2.306 | 176  | 224  | 78   | 2 H2       | 98,60  |
| 1010331 | 160    | 160     | 10    | 2.840 | 180  | 251  | 86   | 2 H2       | 119,00 |
| 1010332 | 200    | 200     | 10    | 4.587 | 244  | 297  | 106  | 2 H10      | 202,60 |
| 1010375 | 225    | 200     | 10    | 5.647 | 330  | 297  | 120  | 2 H1       | 204,60 |

## Mod. 14N

### BOCCHETTONE PE100-PVC INCOLLAGGIO NETVITC SYSTEM®

Pe100-PVC Union - Pe100-PVC Union 3P - Pe100-PVC Enlace 3P



| CODICE  | Ø TUBO | FLANGIA | PFA   | PESO  | A    | B    | C    | D    | MASTER BOX | €      |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------------|--------|
|         | [mm]   |         | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |        |
| 1010354 | 50     | 63      | 10    | 374   | 175  | 125  | 28   | 56   | 4 H3       | 31,70  |
| 1010355 | 63     | 63      | 10    | 406   | 159  | 125  | 36   | 89   | 4 H3       | 44,70  |
| 1010356 | 75     | 75      | 10    | 532   | 172  | 138  | 44   | 91   | 4 H3       | 66,10  |
| 1010357 | 90     | 90      | 10    | 957   | 195  | 164  | 52   | 100  | 4 H13      | 83,70  |
| 1010358 | 110    | 110     | 10    | 1.372 | 206  | 188  | 61   | 102  | 4 H2       | 111,60 |
| 1010359 | 125    | 125     | 10    | 1.931 | 253  | 203  | 70   | 135  | 2 H13      | 126,40 |
| 1010360 | 140    | 140     | 10    | 2.368 | 261  | 224  | 78   | 125  | 2 H10      | 150,60 |
| 1010361 | 160    | 160     | 10    | 3.243 | 263  | 251  | 86   | 122  | 2 H10      | 161,90 |
| 1010362 | 200    | 200     | 10    | 5.672 | 325  | 297  | 106  | 132  | 1 H10      | 251,20 |
| 1010363 | 225    | 200     | 10    | 5.461 | 369  | 297  | 120  | 143  | 1 H10      | 251,20 |

## Mod. 60N

### GOMITO 90° IN PVC NETVITC SYSTEM CON ATTACCO "AIR L"

"Air L" SNS 90° Elbow

Coude 90° SNS "AIR L" - Codo 90° SNS "AIR L"




| CODICE  | Ø TUBO | FLANGIA | d "air L" | PFA   | A    | B    | C    | MASTER BOX | €     |
|---------|--------|---------|-----------|-------|------|------|------|------------|-------|
|         | [mm]   |         | [in.]     | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.]     |       |
| 101N810 | 90     | 90      | 3/4"      | 10    | 159  | 121  | 51   | 8 H5       | 20,83 |
| 101N812 | 110    | 110     | 1"        | 10    | 195  | 144  | 61   | 8 H14      | 40,65 |

## Mod. 25N

### FLANGIA DI TRANSIZIONE IN PVC INCOLLAGGIO NETVITC SYSTEM®

Flange adaptor - Bride d'adaptation - Brida de transicion




K: distanza tra i bulloni

| CODICE  | Ø TUBO | DN  | FLANGIA | PFA   | PESO  | A    | B    | C    | D    | K       | MASTER BOX | €     |
|---------|--------|-----|---------|-------|-------|------|------|------|------|---------|------------|-------|
|         | [mm]   |     |         | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]    | [pcs.]     |       |
| 101N137 | 90     | 80  | 125     | 10    | 895   | 89   | 121  | 24   | 51   | 146-160 | 8 H1       | 24,00 |
| 101N138 | 110    | 100 | 125     | 10    | 1.222 | 92   | 144  | 26   | 61   | 178-190 | 8 H7       | 29,60 |
| 101N139 | 125    | 110 | 125     | 10    | 1.450 | 95   | 159  | 27   | 69   | 190     | 8 H1       | 35,00 |
| 101N141 | 160    | 150 | 160     | 10    | 2.245 | 102  | 201  | 30   | 86   | 235-241 | 8 H26      | 55,30 |

# VALVOLE A FARFALLA AUTOMATICHE NETVITC SYSTEM®

NETVITC SYSTEM BUTTERFLY VALVES – VANNE PAPILLON NETVITC SYSTEM - VÁLVULAS DE MARIPOSA NETVITC SYSTEM

## Mod. 173




### VALVOLA A FARFALLA NETVITC SYSTEM® CON ATTUATORE ELETTRICO

Netvitc System butterfly valve with electric actuator  
Vanne à papillon Netvitc System avec actuateur électrique  
Válvulas de mariposa Netvitc System con actuador eléctrico

Motori Serie S: 24/240 V AC/DC  
Versione 12 V AC/DC disponibile su richiesta  
Motori Serie H: 85/240 V AC/DC  
Versione Serie L: 12/24 V AC/DC disponibile su richiesta

| CODICE EPDM | Ø TUBO | DN  | FLANGIA | PESO  | ATT. | A    | B    | C    | D    | E    | MASTER | BOX  | €        |
|-------------|--------|-----|---------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|----------|
|             | [mm]   |     |         | [g]   |      | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] |      |          |
| 109N300     | 63     | 65  | 75      | 3832  | S35  | 138  | 218  | 42   | 449  | 172  | 1      | H35  | 1.481,70 |
| 109N301     | 75     | 65  | 75      | 3790  | S35  | 138  | 192  | 44   | 453  | 172  | 1      | H35  | 1.504,30 |
| 109N302     | 90     | 80  | 90      | 5136  | S55  | 164  | 253  | 52   | 477  | 172  | 1      | H35  | 1.565,60 |
| 109N303     | 110    | 100 | 110     | 5919  | S85  | 188  | 247  | 61   | 497  | 172  | 1      | H35  | 1.661,60 |
| 109N304     | 125    | 110 | 125     | 8093  | S140 | 203  | 282  | 70   | 563  | 230  | 1      | H85  | 2.939,30 |
| 109N305     | 140    | 125 | 140     | 11372 | S140 | 224  | 298  | 78   | 583  | 230  | 1      | H140 | 2.980,60 |
| 109N306     | 160    | 150 | 160     | 13111 | S140 | 251  | 315  | 86   | 605  | 230  | 1      | H140 | 3.053,90 |
| 109N307     | 200    | 200 | 200     | 15744 | S140 | 297  | 390  | 106  | 679  | 230  | 1      | H140 | 3.309,80 |
| 109N308     | 225    | 200 | 200     | 16764 | S140 | 297  | 476  | 120  | 679  | 230  | 1      | H140 | 3.337,70 |

## Mod. 174




### VALVOLA A FARFALLA NETVITC SYSTEM® CON ATTUATORE PNEUMATICO A SEMPLICE EFFETTO

Netvitc System butterfly Valve with simple acting pneumatic actuator  
Vanne à papillon simple effet Netvitc System avec actuateur pneumatique  
Válvulas de mariposa Netvitc System con actuador neumático simple efecto

| CODICE EPDM | Ø TUBO | DN  | FLANGIA | PESO  | ATT.    | A    | B    | C    | D    | E    | MASTER | BOX | €        |
|-------------|--------|-----|---------|-------|---------|------|------|------|------|------|--------|-----|----------|
|             | [mm]   |     |         | [g]   |         | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] |     |          |
| 109N310     | 63     | 65  | 75      | 5412  | H075SE  | 138  | 218  | 42   | 376  | 205  | 1      | H10 | 1.171,90 |
| 109N311     | 75     | 65  | 75      | 5372  | H075SE  | 138  | 192  | 44   | 376  | 205  | 1      | H13 | 1.186,60 |
| 109N312     | 90     | 80  | 90      | 6236  | H075SE  | 164  | 253  | 52   | 400  | 205  | 1      | H10 | 1.379,80 |
| 109N313     | 110    | 100 | 110     | 9919  | H0100SE | 188  | 247  | 61   | 420  | 205  | 1      | H10 | 1.451,00 |
| 109N314     | 125    | 110 | 125     | 10893 | H0100SE | 203  | 282  | 70   | 431  | 205  | 1      | H10 | 2.044,00 |
| 109N315     | 140    | 125 | 140     | 15372 | H0115SE | 224  | 298  | 78   | 451  | 310  | 1      | H1  | 2.071,90 |
| 109N316     | 160    | 150 | 160     | 17111 | H0115SE | 251  | 315  | 86   | 473  | 310  | 1      | H1  | 2.692,80 |
| 109N317     | 200    | 200 | 200     | 22444 | H0125SE | 297  | 390  | 106  | 547  | 310  | 1      | H1  | 2.942,00 |
| 109N318     | 225    | 200 | 200     | 23464 | H0125SE | 297  | 476  | 120  | 547  | 310  | 1      | H1  | 2.942,00 |

## Mod. 176



### VALVOLA A FARFALLA NETVITC SYSTEM® CON ATTUATORE PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO

Netvitc System butterfly valve with double acting pneumatic actuator  
Vanne à papillon double effet Netvitc System avec actuateur pneumatique  
Válvulas de mariposa Netvitc System con actuador neumático doble efecto

| CODICE EPDM | Ø TUBO | DN  | FLANGIA | PESO  | ATT.   | A    | B    | C    | D    | E    | MASTER | BOX | €        |
|-------------|--------|-----|---------|-------|--------|------|------|------|------|------|--------|-----|----------|
|             | [mm]   |     |         | [g]   |        | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] |     |          |
| 109N320     | 63     | 65  | 75      | 5372  | H075DE | 138  | 218  | 42   | 376  | 205  | 1      | H24 | 766,90   |
| 109N321     | 75     | 65  | 75      | 5330  | H075DE | 138  | 192  | 44   | 376  | 205  | 1      | H13 | 779,50   |
| 109N322     | 90     | 80  | 90      | 6236  | H075DE | 164  | 253  | 52   | 400  | 205  | 1      | H10 | 824,80   |
| 109N323     | 110    | 100 | 110     | 7019  | H075DE | 188  | 247  | 61   | 420  | 205  | 1      | H9  | 844,10   |
| 109N324     | 125    | 110 | 125     | 7993  | H075DE | 203  | 282  | 70   | 431  | 205  | 1      | H10 | 1.104,60 |
| 109N325     | 140    | 125 | 140     | 10372 | H085DE | 224  | 298  | 78   | 451  | 310  | 1      | H1  | 1.133,90 |
| 109N326     | 160    | 150 | 160     | 12111 | H085DE | 251  | 315  | 86   | 473  | 310  | 1      | H1  | 1.147,90 |
| 109N327     | 200    | 200 | 200     | 16344 | H100DE | 297  | 390  | 106  | 547  | 310  | 1      | H3  | 1.429,70 |
| 109N328     | 225    | 200 | 200     | 17364 | H100DE | 297  | 476  | 120  | 547  | 310  | 1      | H3  | 1.429,70 |

# VALVOLA DI RITEGNO CON VISORE TRASPARENTE NETVITC SYSTEM®

NETVITC SYSTEM LINEAL CHECK VALVES TRANSPARENT BODY - VANNES ANTI-RETOUR LINÉAIRE NETVITC SYSTEM - VÁLVULAS DE RETENCION LINEAL NETVITC SYSTEM CON CUERPO VISOR TRANSPARENTE



## Mod. 305 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET CON VISORE TRASPARENTE NETVITC SYSTEM® USCITE IN PVC PER INCOLLAGGIO

Netvitc System lineal check valve transparent body  
Vanne anti-retour linéaire Netvitc System  
Válvula de retencion lineal Netvitc System con cuerpo visor transparente


Dal Ø 40 al Ø 75



Dal Ø 90 al Ø 225



Le valvole di ritegno NETVITC System® con visore trasparente e battente in PPFV permettono di realizzare due funzioni in una: valvola di ritegno e visore per il controllo del buon funzionamento della valvola e dell'impianto. Il piattello include una speciale guarnizione che garantisce una perfetta tenuta idraulica anche a bassa pressione. Per la tenuta idraulica è richiesta una contropressione di 0,1 bar (1 metro di colonna d'acqua). Inoltre, la sua apertura risulta superiore a quella di qualsiasi altra clapet tradizionale minimizzando le perdite di carico concentrate. La molla in SPRINGFLEX per le misure dal Ø 90 al Ø 225 è progettata a doppio braccio di spessore 2 mm con il superamento di test a 14.000 cicli di apertura/chiusura, senza decadimento delle proprietà meccaniche.




**CONTROPRESSIONE DI CHIUSURA 0,1 BAR (1 METRO DI COLONNA D'ACQUA)**

| CODICE  | Ø TUBO<br>[mm] | DN  | FLANGIA | PESO<br>[g] | PFA<br>[bar] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
|---------|----------------|-----|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|--------|
| 1015310 | 40             | 50  | 63      | 830         | 10           | 172       | 125       | 28        | 70        | 4                | H3  | 64,70  |
| 1015311 | 50             | 50  | 63      | 890         | 10           | 176       | 125       | 31        | 70        | 4                | H3  | 70,70  |
| 1015312 | 63             | 50  | 63      | 840         | 10           | 150       | 125       | 36        | 70        | 4                | H6  | 83,70  |
| 1015313 | 75             | 50  | 63      | 1.020       | 10           | 200       | 125       | 42        | 70        | 4                | H3  | 101,30 |
| 1015320 | 90             | 110 | 125     | 2.990       | 10           | 240       | 203       | 52        | 122       | 1                | H23 | 241,90 |
| 1015321 | 110            | 110 | 125     | 3.120       | 10           | 256       | 203       | 62        | 122       | 1                | H23 | 269,90 |
| 1015322 | 125            | 110 | 125     | 3.180       | 10           | 284       | 203       | 70        | 122       | 1                | H23 | 325,80 |
| 1015323 | 110            | 150 | 160     | 4.490       | 10           | 269       | 251       | 62        | 137       | 1                | H23 | 391,10 |
| 1015324 | 125            | 150 | 160     | 4.690       | 10           | 287       | 251       | 69        | 137       | 1                | H23 | 565,00 |
| 1015325 | 140            | 150 | 160     | 5.370       | 10           | 297       | 251       | 75        | 137       | 1                | H24 | 597,00 |
| 1015326 | 160            | 150 | 160     | 5.700       | 10           | 317       | 251       | 86        | 137       | 1                | H24 | 660,30 |
| 1015328 | 200            | 200 | 200     | 9.685       | 10           | 446       | 297       | 106       | 210       | 1                | -   | 810,20 |
| 1015329 | 225            | 200 | 200     | 10.745      | 10           | 532       | 297       | 120       | 210       | 1                | -   | 823,50 |

## Mod. 88

### VISORE TRASPARENTE NETVITC SYSTEM®

Fluid display Netvic Sytem, solvent socket outlet  
Voyant de controle Netvitc System® sortie à coller  
Visor líquidos Netvitc System®, salida encolar



| CODICE   | Ø TUBO<br>[mm] | FLANGIA | PESO<br>[g] | PFA<br>[bar] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
|----------|----------------|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|--------|
| 1018004H | 40             | 63      | 730         | 10           | 172       | 125       | 28        | 70        | 10               | H2  | 59,50  |
| 1018005H | 50             | 63      | 786         | 10           | 176       | 125       | 31        | 70        | 10               | H2  | 59,50  |
| 1018006H | 63             | 63      | 738         | 10           | 150       | 125       | 36        | 70        | 10               | H2  | 70,70  |
| 1018007H | 75             | 63      | 918         | 10           | 200       | 125       | 42        | 70        | 10               | H2  | 87,40  |
| 1018008H | 90             | 125     | 2.604       | 10           | 240       | 203       | 52        | 122       | 4                | H4  | 114,00 |
| 1018009H | 110            | 125     | 2.740       | 10           | 256       | 203       | 62        | 122       | 4                | H4  | 127,30 |
| 1018010H | 125            | 125     | 2.800       | 10           | 284       | 203       | 70        | 122       | 2                | H13 | 144,00 |
| 1018011H | 140            | 160     | 4.710       | 10           | 297       | 251       | 75        | 137       | 2                | H14 | 198,60 |
| 1018012H | 160            | 160     | 5.034       | 10           | 317       | 251       | 86        | 137       | 2                | H10 | 237,20 |
| 1018013H | 200            | 160     | 6.983       | 10           | 437       | 251       | 107       | 137       | 2                | H26 | 347,80 |
| 1018014H | 200            | 200     | 8.895       | 10           | 446       | 297       | 106       | 210       | 1                | -   | 531,70 |
| 1018015H | 225            | 200     | 9.955       | 10           | 532       | 297       | 120       | 210       | 1                | -   | 563,70 |

# VALVOLA DI FONDO NETVITC SYSTEM®

NETVITC SYSTEM ASPIRATION VALVES - VANNES ASPIRATION NETVITC SYSTEM - VÁLVULAS DE ASPIRACIÓN NETVITC SYSTEM

## Mod. 291

### VALVOLA DI FONDO NETVITC SYSTEM®

Netvitc System® aspiration valve, solvent socket outlet - Vanne aspiration Netvitc System®, sortie à coller - Vàlvula de aspiraciòn Netvitc System®, salida encolar



| CODICE  | Ø TUBO<br>[mm] | DN  | FLANGIA | PESO<br>[g] | PFA<br>[bar] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
|---------|----------------|-----|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|--------|
| 1014207 | 90             | 110 | 125     | 2.990       | 10           | 51        | 122       | 349       | 259       | 53        | 311       | 1                | H24 | 223,20 |
| 1014208 | 110            | 110 | 125     | 3.054       | 10           | 60        | 122       | 335       | 259       | 53        | 311       | 1                | H24 | 255,20 |
| 1014235 | 125            | 110 | 125     | 3.088       | 10           | 69        | 122       | 371       | 259       | 53        | 311       | 1                | H24 | 293,80 |
| 1014220 | 110            | 150 | 160     | 5.016       | 10           | 60        | 137       | 356       | 356       | 74        | 354       | 1                | H2  | 528,30 |
| 1014209 | 125            | 150 | 160     | 4.844       | 10           | 69        | 137       | 365       | 365       | 74        | 354       | 1                | H2  | 559,70 |
| 1014210 | 140            | 150 | 160     | 4.854       | 10           | 76        | 137       | 370       | 370       | 74        | 354       | 1                | H2  | 582,30 |
| 1014211 | 160            | 150 | 160     | 5.208       | 10           | 86        | 137       | 380       | 380       | 74        | 354       | 1                | H2  | 650,90 |
| 1014212 | 200            | 150 | 160     | 6.138       | 10           | 100       | 137       | 440       | 440       | 74        | 354       | 1                | H14 | 792,20 |
| 1014213 | 200            | 200 | 200     | 8.000       | 10           | 106       | 210       | 644       | 360       | 60        | 420       | 1                | -   | 798,80 |
| 1014214 | 225            | 200 | 200     | 8.530       | 10           | 120       | 210       | 687       | 360       | 60        | 420       | 1                | -   | 806,20 |

Per la tenuta idraulica è richiesta una contropressione di 0,1 bar (1 metro di colonna d'acqua)

## Mod. 294

### VALVOLA DI FONDO FILETTATA FEMMINA NETVITC SYSTEM®

Netvitc System aspiration valves with female threaded outlet - Vannes aspiration Netvitc System avec femelle union taraudée  
Vàlvula de aspiraciòn Netvitc System con salida Roscada/ Hembra



| CODICE  | Ø TUBO<br>[in.] | DN  | FLANGIA | PESO<br>[g] | PFA<br>[bar] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | €      |
|---------|-----------------|-----|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1014106 | 2 ½"            | 110 | 125     | 1747        | 10           | 2 ½"      | 143       | 184       | 432       | 118       | 184       | 185,90 |
| 1014107 | 3"              | 110 | 125     | 1757        | 10           | 3"        | 143       | 184       | 432       | 118       | 184       | 192,60 |
| 1014108 | 4"              | 110 | 125     | 1823        | 10           | 4"        | 143       | 184       | 432       | 118       | 184       | 219,90 |

Per la tenuta idraulica è richiesta una contropressione di 0,1 bar (1 metro di colonna d'acqua)

## RICAMBI PER VALVOLE DI RITEGNO, FONDO E PER VISORE NETVITC System®

**Mod. 305**  
RITEGNO

**Mod. 291**  
FONDO

**Mod. 88**  
VISORE

**Mod. 15N**  
FLANGIA  
NETVITC  
SYSTEM®

**Mod. 16N**  
GUARNIZIONE  
NETVITC  
SYSTEM®

USCITA INCOLLAGGIO

USCITA PE100  
EN 12201



| CODICE<br>MOD. 305 | CODICE<br>MOD. 291 | CODICE<br>MOD. 88 | D<br>[mm] | DN  | FLANGIA | PFA | CODICE  | MATERIALE | CODICE  | MATERIALE | MOD. | CODICE  | MOD. | CODICE  |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----|---------|-----|---------|-----------|---------|-----------|------|---------|------|---------|
| 1015310            | -                  | 1018004H          | 40        | 50  | 63      | 10  | 101N910 | PPFV      | 1098355 | EPDM      | 20N  | 101N975 | -    | -       |
| 1015311            | -                  | 1018005H          | 50        | 50  | 63      | 10  | 101N910 | PPFV      | 1098355 | EPDM      | 20N  | 101N976 | 22N  | 101N950 |
| 1015312            | -                  | 1018006H          | 63        | 50  | 63      | 10  | 101N910 | PPFV      | 1098355 | EPDM      | 19N  | 101N977 | 21N  | 101N951 |
| 1015313            | -                  | 1018007H          | 75        | 50  | 63      | 10  | 101N910 | PPFV      | 1098355 | EPDM      | 20N  | 101N979 | -    | -       |
| 1015320            | 1014207            | 1018008H          | 90        | 110 | 125     | 10  | 101N914 | PA        | 1098389 | EPDM/INOX | 20N  | 101N982 | 22N  | 101N955 |
| 1015321            | 1014208            | 1018009H          | 110       | 110 | 125     | 10  | 101N914 | PA        | 1098389 | EPDM/INOX | 20N  | 101N984 | 22N  | 101N957 |
| 1015322            | 1014235            | 1018010H          | 125       | 110 | 125     | 10  | 101N914 | PA        | 1098389 | EPDM/INOX | 19N  | 101N986 | 21N  | 101N958 |
| 1015323            | 1014220            | -                 | 110       | 150 | 160     | 10  | 101N916 | PA        | 1098391 | EPDM/INOX | 20N  | 101N985 | -    | -       |
| 1015324            | 1014209            | -                 | 125       | 150 | 160     | 10  | 101N916 | PA        | 1098391 | EPDM/INOX | 20N  | 101N987 | -    | -       |
| 1015325            | 1014210            | 1018011H          | 140       | 150 | 160     | 10  | 101N916 | PA        | 1098391 | EPDM/INOX | 20N  | 101N989 | 22N  | 101N960 |
| 1015326            | 1014211            | 1018012H          | 160       | 150 | 160     | 10  | 101N916 | PA        | 1098391 | EPDM/INOX | 19N  | 101N990 | 21N  | 101N961 |
| 1015327            | 1014212            | 1018013H          | 200       | 150 | 160     | 10  | 101N916 | PA        | 1098391 | EPDM/INOX | 20N  | 101N991 | -    | -       |
| 1015328            | 1014213            | 1018014H          | 200       | 200 | 200     | 10  | 101N917 | PA        | 1098357 | EPDM/INOX | 19N  | 101N992 | 21N  | 101N962 |
| 1015329            | 1014214            | 1018015H          | 225       | 200 | 200     | 10  | 101N917 | PA        | 1098357 | EPDM/INOX | 20N  | 101N993 | 22N  | 101N963 |


## FILTRO CON VISORE TRASPARENTE NETVITC SYSTEM®

NETVITC SYSTEM FILTER – FILTRES NETVITC SYSTEM – FILTROS NETVITC SYSTEM

**Mod. 515**

**FILTRO NETVITC SYSTEM®**

Netvitc System® filter, solvent socket outlet  
Filtres Netvitc System®, sortie à collar  
Filtros Netvitc System®, salida encolar



| CODICE  | Ø TUBO<br>[mm] | DN  | FLANGIA | PESO<br>[g.] | PFA<br>[bar] | MESH | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
|---------|----------------|-----|---------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|--------|
| 108N008 | 90             | 125 | 125     | 2990         | 10           | 80   | 240       | 203       | 52        | 122       | 4                | H4  | 275,90 |
| 108N009 | 110            | 125 | 125     | 3120         | 10           | 80   | 256       | 203       | 62        | 122       | 4                | H4  | 308,50 |
| 108N010 | 125            | 125 | 125     | 3180         | 10           | 80   | 284       | 203       | 70        | 122       | 2                | H13 | 356,50 |
| 108N011 | 140            | 165 | 160     | 5370         | 10           | 80   | 297       | 251       | 75        | 137       | 2                | H14 | 650,90 |
| 108N012 | 160            | 165 | 160     | 5700         | 10           | 80   | 317       | 251       | 86        | 137       | 2                | H10 | 749,50 |
| 108N013 | 200            | 165 | 160     | 7650         | 10           | 80   | 437       | 251       | 107       | 137       | 2                | H26 | 876,80 |


**Mod. 519**

**CARTUCCIA FILTRO NETVITC SYSTEM**

Cartridge filter - Cartouche - Cartucho filtro



| CODICE  | DN  | FLANGIA | MESH | MASTER<br>[pcs.] | BOX | € |
|---------|-----|---------|------|------------------|-----|---|
| 108N089 | 125 | 125     | 80   | 4                | H14 | ☐ |
| 108N091 | 165 | 160     | 80   | 4                | H4  | ☐ |


**MONOBLOCCO FILTRO CON VISORE E VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET TRASPARENTE NETVITC SYSTEM®**

Netvitc System® filter, solvent socket outlet


Filtres Netvitc System®, sortie à coller

Filtros Netvitc System®, salida encolar

| CODICE  | A<br>[mm] | DN  | FLANGIA | PESO<br>[g] | PFA<br>[bar] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
|---------|-----------|-----|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|--------|
| 1015711 | 50        | 50  | 63      | 1.975       | 10           | 260       | 134       | 31        | 76        | 2                | H17 | 128,00 |
| 1015712 | 63        | 50  | 63      | 1.280       | 10           | 240       | 134       | 36        | 76        | 2                | H44 | 128,00 |
| 1015713 | 75        | 50  | 63      | 1.424       | 10           | 240       | 134       | 39        | 76        | 2                | H17 | 129,00 |
| 1015714 | 90        | 110 | 125     | 4.648       | 10           | 375       | 204       | 39        | 125       | 1                | H23 | 420,00 |
| 1015715 | 110       | 110 | 125     | 4.799       | 10           | 402       | 204       | 53        | 125       | 1                | H23 | 420,00 |
| 1015716 | 125       | 110 | 125     | 4.860       | 10           | 412       | 204       | 59        | 125       | 1                | H23 | 420,00 |

# **VISORE TRASPARENTE PORTASONDE NETVITC SYSTEM®**

NETVITC SYSTEM ELECTRODES HOLDER SIGHT GLASS – TÈ NETVITC SYSTEM AVEC REGARD PORTE SONDE  
TE NETVITC SYSTEM VISOR PORTASONDAS


**VISORE PORTASONDE NETVITC SYSTEM® - USCITE IN PVC PER INCOLLAGGIO / FILETTATE PER SONDE**

Netvitc System® electrodes holder sight glass, solvent socket outlet

Tè Netvitc System® avec regard porte sonde, sortie à coller

Te Netvitc System® visor portasondas, salida encolar

| CODICE  | A<br>[mm] | FLANGIA | PESO<br>[g] | PFA<br>[bar] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | r1<br>[in.] | r2<br>[in.] | d<br>[mm] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
|---------|-----------|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----|--------|
| 101N520 | 50        | 63      | 1.232       | 6            | 298       | 125       | 31        | 189       | 45        | 57        | 1/2"        | 3/4"        | 16        | 2                | H3  | 38,10  |
| 101N521 | 63        | 63      | 1.178       | 6            | 272       | 125       | 36        | 189       | 45        | 57        | 1/2"        | 3/4"        | 16        | 2                | H3  | 38,10  |
| 101N522 | 75        | 63      | 1.376       | 6            | 323       | 125       | 42        | 189       | 45        | 57        | 1/2"        | 3/4"        | 16        | 2                | H3  | 38,10  |
| 101N503 | 90        | 90      | 2.177       | 6            | 377       | 164       | 52        | 260       | 55        | 76        | 1/2"        | 1/2"        | 16        | 2                | H9  | 166,60 |


**RACCORDO CONNESSIONE SONDA**

Probe connection

Connexion de sondé

Conexion sonda

D1

| CODICE  | D1<br>[mm] | Ø SONDA<br>[mm] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|---------|------------|-----------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1004500 | 1/2"       | 12              | 6            | 30               | H12 | 15,00 |
| 1004501 | 3/4"       | 12              | 6            | 30               | H12 | 15,00 |


**VALVOLA DI INIEZIONE ANTI RITORNO**

Injection check valve

Vanne d'injection

Valvula inyección antirretorno

D1

| CODICE  | D1<br>[mm] | Ø TUBO<br>[mm x mm] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|---------|------------|---------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1004519 | 1/2"       | 6x4                 | 6            | 30               | H12 | 37,00 |
| 1004522 | 1/2"       | 8x6                 | 6            | 30               | H12 | 37,00 |
| 1004521 | 1/2"       | 12x-                | 6            | 30               | H12 | 37,00 |


**INSTALLAZIONE RACCORDO PORTASONDA E VALVOLA DI INIEZIONE**

Probe Connection Fitting and Injection Valve Installation

Installation du raccord porte-sonde et de la vanne d'injection

Instalación de conexión portasonde y válvula de inyección

## COMPOSIZIONE MODULARE COLLARI

### INTERSCAMBIABILITÀ DEI COMPONENTI

L'innovativo sistema a componenti modulari permette qualsiasi combinazione di collari e di uscite per adattarsi a tutte le esigenze progettuali e di installazione.



### COMPONETE IL VOSTRO COLLARE

Potete scegliere i singoli componenti dei vostri collari, aiutandovi con lo schema qui di seguito, in modo da acquistare le combinazioni più adatte alla vostra installazione o quelle più congeniali al vostro stock di magazzino.

### UN CORPO PER TANTE SOLUZIONI

Con un corpo, predisposto per una o due uscite, si possono ottenere svariate combinazioni idonee per ciascuna installazione.

Le uscite disponibili sono in PVC a incollaggio, filettato o a tappo e in PE elettrosaldabile. La bocca di uscita è universale per tutti i collari, con l'unica eccezione delle misure  $\varnothing 315$  e  $\varnothing 400$  mm che hanno anche uscite possibili per i diametri  $\varnothing 140$  mm e  $\varnothing 160$  mm.



## SCHEMA PER USCITE PVC

**Mod. 139**  
CORPO PER COLLARE  
DI PRESA BISAGRA



**Mod. 140**  
CORPO PER COLLARE  
DI PRESA BISAGRA  
DOPPIA USCITA



**Mod. 147**  
GUARNIZIONE



**Mod. 142**

**Mod. 143**

Uscita PVC per incollaggio



**Mod. 145**

Uscita PVC filettata



**Mod. 890**

**Mod. 891**

Uscita PVC con anello di gomma



## SCHEMA PER USCITE PE

**Mod. 632**  
CORPO PER COLLARE  
DI PRESA BISAGRA CON  
ANELLO DI RINFORZO  
TERMINALE PE



**Mod. 633**  
CORPO PER COLLARE  
DI PRESA BISAGRA  
DOPPIA USCITA



**Mod. 147**  
GUARNIZIONE



**Mod. 144**

**Mod. 148**

Uscita PE100 per termofusione




# ESEMPIO DI COMPOSIZIONE COLLARE BISAGRA CON USCITE IN PVC PER INCOLLAGGIO


**Mod. 139**  
CORPO

**Mod. 147**  
GUARNIZIONE

**Mod. 142**  
USCITA

**DATI TECNICI**


| A<br>Ø collettore<br>[mm] | uscita<br>[mm] | CODICE  | CODICE  | CODICE  | PESO<br>[g] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] |
|---------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 160                       | 20             | 1005089 | 1005303 | 1005500 | -           | 225       | -         | -         | -         |
|                           | 25             |         |         | 1005501 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 32             |         |         | 1005502 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 40             |         |         | 1005503 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 50             |         |         | 1005504 | 3.172       |           | 224       | 8         | 31        |
|                           | 63             |         |         | 1005505 | 3.139       |           | 231       | 15        | 38        |
|                           | 75             |         |         | 1005506 | 3.144       |           | 237       | 21        | 44        |
|                           | 90             |         |         | 1005507 | 3.230       |           | 244       | 28        | 51        |
|                           | 110            |         |         | 1005508 | 3.269       |           | 279       | 63        | 61        |
|                           | 125            |         |         | 1005509 | 3.162       |           | 285       | 69        | 69        |
| 200                       | 20             | 1005090 | 1005304 | 1005500 | -           | 227       | -         | -         | -         |
|                           | 25             |         |         | 1005501 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 32             |         |         | 1005502 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 40             |         |         | 1005503 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 50             |         |         | 1005504 | 3.230       |           | 258       | 8         | 6         |
|                           | 63             |         |         | 1005505 | 3.197       |           | 265       | 15        | 13        |
|                           | 75             |         |         | 1005506 | 3.202       |           | 271       | 21        | 19        |
|                           | 90             |         |         | 1005507 | 3.288       |           | 278       | 28        | 26        |
|                           | 110            |         |         | 1005508 | 3.327       |           | 313       | 63        | 39        |
|                           | 125            |         |         | 1005509 | 3.220       |           | 319       | 69        | 43        |
| 225                       | 20             | 1005029 | 1005305 | 1005500 | -           | 225       | -         | -         | -         |
|                           | 25             |         |         | 1005501 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 32             |         |         | 1005502 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 40             |         |         | 1005503 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 50             |         |         | 1005504 | 3.513       |           | 282       | 8         | 3         |
|                           | 63             |         |         | 1005505 | 3.480       |           | 289       | 15        | 38        |
|                           | 75             |         |         | 1005506 | 3.485       |           | 295       | 21        | 44        |
|                           | 90             |         |         | 1005507 | 3.571       |           | 302       | 28        | 51        |
|                           | 110            |         |         | 1005508 | 3.610       |           | 337       | 63        | 61        |
|                           | 125            |         |         | 1005509 | 3.503       |           | 343       | 69        | 69        |
| 250                       | 20             | 1005030 | 1005306 | 1005500 | -           | 239       | -         | -         | -         |
|                           | 25             |         |         | 1005501 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 32             |         |         | 1005502 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 40             |         |         | 1005503 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 50             |         |         | 1005504 | 3.884       |           | 307       | 8         | 31        |
|                           | 63             |         |         | 1005505 | 3.851       |           | 314       | 15        | 38        |
|                           | 75             |         |         | 1005506 | 3.856       |           | 320       | 21        | 44        |
|                           | 90             |         |         | 1005507 | 3.942       |           | 327       | 28        | 51        |
|                           | 110            |         |         | 1005508 | 3.981       |           | 362       | 63        | 61        |
|                           | 125            |         |         | 1005509 | 3.874       |           | 368       | 69        | 69        |
| 315                       | 20             | 1005031 | 1005307 | 1005500 | -           | 250       | -         | -         | -         |
|                           | 25             |         |         | 1005501 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 32             |         |         | 1005502 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 40             |         |         | 1005503 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 50             |         |         | 1005504 | 5.136       |           | 369       | 8         | 31        |
|                           | 63             |         |         | 1005505 | 5.103       |           | 376       | 15        | 38        |
|                           | 75             |         |         | 1005506 | 5.108       |           | 382       | 21        | 44        |
|                           | 90             |         |         | 1005507 | 5.194       |           | 389       | 28        | 51        |
|                           | 110            |         |         | 1005508 | 5.233       |           | 424       | 63        | 61        |
|                           | 125            |         |         | 1005509 | 5.126       |           | 430       | 69        | 69        |
| 400                       | 140            | 1005093 | 1005310 | 1005510 | -           | 250       | -         | -         | -         |
|                           | 160            |         |         | 1005511 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 20             |         |         | 1005500 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 25             |         |         | 1005501 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 32             |         |         | 1005502 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 40             |         |         | 1005503 | -           |           | -         | -         | -         |
|                           | 50             |         |         | 1005504 | 6.857       |           | 473       | 8         | 31        |
|                           | 63             |         |         | 1005505 | 6.824       |           | 480       | 15        | 38        |
|                           | 75             |         |         | 1005506 | 6.829       |           | 486       | 21        | 44        |
|                           | 90             |         |         | 1005507 | 6.915       |           | 493       | 28        | 51        |
| 400                       | 110            | 1005091 | 1005308 | 1005508 | 6.954       | 282       | 528       | 63        | 61        |
|                           | 125            |         |         | 1005509 | 6.847       |           | 534       | 69        | 69        |
|                           | 140            |         |         | 1005510 | 7.429       |           | 465       | -         | 76        |
|                           | 160            |         |         | 1005511 | 7.475       |           | 465       | -         | 86        |


## Mod. 139

Per uscite PVC



## Mod. 632

Per uscita PE Mod. 144/148



N° bulloni: 3

### CORPO PER COLLARE DI PRESA BISAGRA

| CODICE<br>139 | CODICE<br>632 | Ø TUBO A<br>[mm] | PFA<br>[bar] | PESO<br>[g] | B<br>[mm] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €<br>Mod. 139 | €<br>Mod. 632 |
|---------------|---------------|------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|-----|---------------|---------------|
| 1005089       | 1005172       | 160              | 6            | 2.742       | 225       | 2                | H9  | 70,70         | 84,80         |
| 1005090       | 1005173       | 200              | 6            | 2.800       | 227       | 2                | H10 | 85,60         | 102,60        |
| 1005029       | 1005174       | 225              | 6            | 3.089       | 225       | 2                | H14 | 143,30        | 171,90        |
| 1005030       | 1005175       | 250              | 6            | 3.454       | 239       | 2                | H14 | 143,30        | 171,90        |
| 1005031       | 1005176       | 315              | 6            | 4.706       | 250       | 1                | H4  | 178,50        | 219,90        |
| *1005093      | *1005186      | 315              | 6            | 5.300       | 282       | 1                | H15 | 183,30        | 293,20        |
| 1005091       | 1005177       | 400              | 6            | 6.427       | 282       | 1                | H15 | 250,50        | 301,20        |
| *1005092      | *1005178      | 400              | 6            | 6.600       | 282       | 1                | H15 | 250,50        | 301,20        |

\* Collare per uscita 140/160


## Mod. 140

Per uscite PVC



## Mod. 633

Per uscita PE Mod. 144/148



N° bulloni: 3


### CORPO PER COLLARE DI PRESA BISAGRA DOPPIA USCITA

| CODICE<br>140 | CODICE<br>633 | Ø TUBO A<br>[mm] | PFA<br>[bar] | PESO<br>[g] | B<br>[mm] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €<br>Mod. 140 | €<br>Mod. 633 |
|---------------|---------------|------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|-----|---------------|---------------|
| 1005145       | 1005179       | 160              | 6            | 2.749       | 227       | 2                | H10 | 80,00         | 103,90        |
| 1005146       | 1005180       | 200              | 6            | 2.916       | 225       | 2                | H14 | 120,80        | 157,30        |
| 1005147       | 1005181       | 225              | 6            | 3.249       | 239       | 2                | H14 | 178,60        | 232,60        |
| 1005148       | 1005182       | 250              | 6            | 3.612       | 250       | 2                | H14 | 178,60        | 232,60        |
| 1005149       | 1005183       | 315              | 6            | 4.814       | 250       | 1                | H4  | 223,20        | 290,50        |
| *1005144      | *1005187      | 315              | 6            | -           | 282       | 1                | H15 | 223,20        | 285,90        |
| 1005150       | 1005184       | 400              | 6            | 6.529       | 282       | 1                | H15 | 301,20        | 391,80        |
| *1005151      | *1005185      | 400              | 6            | 6.288       | 6.288     | 1                | H15 | 301,20        | 391,80        |

\* Collare per uscita 140/160

## Mod. 142


**USCITA PVC PER INCOLLAGGIO**  
Ø collettore: 160-200-225-250-315-400 mm



| CODICE  | Ø    | PFA   | PESO | B    | C    | MASTER | BOX | €     |
|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----|-------|
|         | [mm] | [bar] | [g]  | [mm] | [mm] | [pcs.] |     |       |
| 1005500 | 20   | 6     | 579  | 160  | 16   | 12     | H13 | 22,40 |
| 1005501 | 25   | 6     | 570  | 160  | 19   | 12     | H13 | 22,40 |
| 1005502 | 32   | 6     | 560  | 160  | 22   | 12     | H13 | 22,40 |
| 1005503 | 40   | 6     | 545  | 160  | 26   | 12     | H13 | 22,40 |
| 1005504 | 50   | 6     | 530  | 160  | 31   | 12     | H3  | 22,40 |
| 1005505 | 63   | 6     | 497  | 160  | 38   | 12     | H13 | 22,40 |
| 1005506 | 75   | 6     | 502  | 160  | 44   | 12     | H13 | 22,40 |
| 1005507 | 90   | 6     | 588  | 160  | 51   | 12     | H2  | 22,40 |
| 1005508 | 110  | 6     | 627  | 160  | 61   | 12     | H2  | 22,40 |
| 1005509 | 125  | 6     | 520  | 160  | 69   | 12     | H2  | 29,80 |

## Mod. 144

**USCITA PE100 PER TERMOFUSIONE**  
Ø collettore: 160-200-225-250-315-400 mm



| CODICE  | Ø    | PFA   | PESO | A    | B    | MASTER | BOX | €     |
|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----|-------|
|         | [mm] | [bar] | [g]  | [mm] | [mm] | [pcs.] |     |       |
| 1005804 | 50   | 6     | 395  | 160  | 56   | 12     | H2  | 71,10 |
| 1005805 | 63   | 6     | 428  | 160  | 89   | 12     | H2  | 71,10 |
| 1005806 | 75   | 6     | 476  | 160  | 91   | 12     | H2  | 71,10 |
| 1005807 | 90   | 6     | 531  | 160  | 100  | 12     | H2  | 71,10 |
| 1005808 | 110  | 6     | 586  | 160  | 102  | 12     | H4  | 71,10 |
| 1005809 | 125  | 6     | 718  | 160  | 135  | 12     | H4  | 71,10 |

## Mod. 143

**USCITA PVC PER INCOLLAGGIO**  
Ø collettore: 315-400 mm

| CODICE  | Ø    | PFA   | PESO  | B    | C    | MASTER | BOX | €     |
|---------|------|-------|-------|------|------|--------|-----|-------|
|         | [mm] | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [pcs.] |     |       |
| 1005510 | 140  | 6     | 1.102 | 160  | 76   | 12     | H2  | 55,80 |
| 1005511 | 160  | 6     | 1.148 | 160  | 86   | 12     | H2  | 55,80 |

## Mod. 148


**USCITA PE100 PER TERMOFUSIONE**  
Ø collettore: 315-400 mm

| CODICE  | Ø    | PFA   | PESO  | A    | B    | MASTER | BOX | € |
|---------|------|-------|-------|------|------|--------|-----|---|
|         | [mm] | [bar] | [g]   | [mm] | [mm] | [pcs.] |     |   |
| 1005810 | 140  | 6     | 1.236 | 140  | 125  | 12     | H5  | □ |
| 1005811 | 160  | 6     | 1.379 | 160  | 122  | 12     | H5  | □ |

## Mod. 145

### USCITA PVC FILETTATA

Ø collettore: 160-200-225-250-315-400 mm



| CODICE  | A<br>[in.] | PFA<br>[bar] | PESO<br>[g] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|---------|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----|-------|
| 1005600 | 1/2"       | 6            | 546         | 160       | 16        | 12               | H13 | 41,90 |
| 1005601 | 3/4"       | 6            | 526         | 160       | 19        | 12               | H13 | 41,90 |
| 1005602 | 1"         | 6            | 506         | 160       | 22        | 12               | H13 | 41,90 |
| 1005603 | 1 1/4"     | 6            | 487         | 160       | 26        | 12               | H13 | 41,90 |
| 1005604 | 1 1/2"     | 6            | 467         | 160       | 31        | 12               | H13 | 41,90 |
| 1005605 | 2"         | 6            | 530         | 160       | 38        | 12               | H13 | 41,90 |
| 1005606 | 2 1/2"     | 6            | 566         | 160       | 44        | 12               | H13 | 41,90 |
| 1005607 | 3"         | 6            | 561         | 160       | 51        | 12               | H2  | 41,90 |
| 1005608 | 4"         | 6            | 668         | 160       | 61        | 12               | H2  | 44,70 |

## Mod. 147

### GUARNIZIONE

Ø collettore: 160-200-225-250-315-400 mm




| CODICE    | Ø<br>[mm] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|-----------|-----------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1005303   | 160       | 6            | 12               | H3  | 24,20 |
| 1005304   | 200       | 6            | 12               | H3  | 24,20 |
| 1005305   | 225       | 6            | 12               | H3  | 24,20 |
| 1005306   | 250       | 6            | 12               | H3  | 24,20 |
| 1005307   | 315       | 6            | 12               | H3  | 39,10 |
| * 1005310 | 315       | 6            | 12               | H2  | 39,10 |
| 1005308   | 400       | 6            | 12               | H3  | 42,80 |
| * 1005309 | 400       | 6            | 12               | H2  | 42,80 |

\* Guarnizione per uscita 140/160

## Mod. 890

### USCITA PVC CON ANELLO DI GOMMA

Ø collettore: 160-200-225-250-315-400 mm



| CODICE  | Ø<br>[mm] | PFA<br>[bar] | PESO<br>[g] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|---------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|-------|
| 1005440 | 63        | 6            | 660         | 160       | 100       | 121       | 10               | H11 | 35,00 |
| 1005441 | 75        | 6            | 768         | 160       | 104       | 121       | 10               | H11 | 35,00 |
| 1005442 | 90        | 6            | 894         | 160       | 111       | 121       | 10               | H11 | 35,00 |

## Mod. 891

### USCITA PVC CON ANELLO DI GOMMA


Ø collettore: 315-400 mm

| CODICE  | Ø<br>[mm] | PFA<br>[bar] | PESO<br>[g] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|---------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|-------|
| 1005443 | 110       | 6            | 1530        | 202       | 119       | 143       | 10               | H5  | 60,20 |
| 1005444 | 125       | 6            | 1645        | 202       | 133       | 143       | 10               | H5  | 60,20 |

## Mod. 146

### TAPPO PVC

Ø collettore: 315-400 mm



| CODICE  | A<br>[mm] | PFA<br>[bar] | PESO<br>[g] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|---------|-----------|--------------|-------------|------------------|-----|-------|
| 1005700 | 160       | 6            | 580         | 12               | H13 | 22,40 |



GTASCO

## RACCORDI IN PVC-C

C-PVC PRESSURE FITTINGS - RACCORDS EN C-PVC - ACCESORIOS DE PVC-C A PRESION



### Resistenza termica 0-100 °C

Thermal resistance  
Résistance thermique  
Resistencia térmica



### Resistenza chimica

Chemical resistance  
Résistance chimique  
Resistencia química



### Buona resistenza meccanica

Excellent Mechanical resistance  
Excellente résistance mécanique  
Excelente resistencia mecánica



### Isolante e bassa dissipazione termica

Insulating and low heat dissipation  
Isolant et faible dissipation thermique  
Aislante y baja disipación térmica



### Contenuta dilatazione termica lineare

Limited linear thermal expansion  
Dilatation thermique linéaire contenue  
Dilatación térmica lineal contenida



### Alta resistenza al fuoco

High fire  
Haute résistance au feu  
Alta resistencia al fuego

## SERIE INCOLLAGGIO

SOLVENT WELDING SERIES - SERIE A COLLER - SERIE PARA COLAR

### GOMITO 90°


Elbow 90° - Coude 90° - Codo 90°



| D<br>[mm] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
|-----------|--------------|------------------|-----|--------|
| 20        | 16           | 170              | PLB | 4,30   |
| 25        | 16           | 90               | PLB | 5,30   |
| 32        | 16           | 50               | PLB | 6,20   |
| 40        | 16           | 100              | PLC | 8,20   |
| 50        | 16           | 64               | PLC | 14,20  |
| 63        | 16           | 30               | PLC | 17,70  |
| 75        | 16           | 18               | PLC | 33,70  |
| 90        | 16           | 12               | PLC | 45,20  |
| 110       | 16           | 16               | PLD | 82,70  |
| 160       | 16           | 5                | PLD | 206,60 |

### GOMITO 45°

Elbow 45° - Coude 45° - Codo 45°



| D<br>[mm] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
|-----------|--------------|------------------|-----|--------|
| 20        | 16           | 200              | PLB | 5,10   |
| 25        | 16           | 100              | PLB | 7,00   |
| 32        | 16           | 60               | PLB | 8,50   |
| 40        | 16           | 120              | PLC | 12,30  |
| 50        | 16           | 80               | PLC | 19,60  |
| 63        | 16           | 40               | PLC | 30,00  |
| 75        | 16           | 24               | PLC | 46,10  |
| 90        | 16           | 14               | PLC | 68,20  |
| 110       | 16           | 20               | PLD | 111,10 |
| 160       | 16           | 4                | -   | □      |
| 225       | 16           | 2                | -   | □      |

### TI A 90°

Tee 90° - Te à 90° - Te a 90°



| D<br>[mm] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
|-----------|--------------|------------------|-----|--------|
| 20        | 16           | 100              | PLB | 4,70   |
| 25        | 16           | 50               | PLB | 5,80   |
| 32        | 16           | 30               | PLB | 7,00   |
| 40        | 16           | 70               | PLC | 9,70   |
| 50        | 16           | 50               | PLC | 16,20  |
| 63        | 16           | 26               | PLC | 21,90  |
| 75        | 16           | 14               | PLC | 45,20  |
| 90        | 16           | 24               | PLD | 65,00  |
| 110       | 16           | 8                | -   | 100,30 |
| 160       | 16           | 5                | PLD | □      |
| 225       | 16           | 1                | -   | □      |

### TI RIDOTTO 90°

Reducing tee 90° - Te à 90° réduit  
Te a 90° reducida



| D<br>[mm x mm] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|----------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 25x20          | 16           | 10               | -   | 7,50  |
| 32x20          | 16           | 10               | -   | 9,30  |
| 32x25          | 16           | 10               | -   | 9,30  |
| 40x20          | 16           | 10               | -   | 13,10 |
| 40x25          | 16           | 10               | -   | 13,10 |
| 50x25          | 16           | 10               | -   | 21,50 |
| 50x32          | 16           | 10               | -   | 21,50 |
| 63x25          | 16           | 5                | -   | 31,10 |
| 63x32          | 16           | 5                | -   | 31,10 |
| 75x25          | 16           | 18               | -   | 59,80 |
| 90x25          | 16           | 15               | -   | 74,30 |
| 110x25         | 16           | 10               | -   | 95,30 |

## BUSSOLA DI RIDUZIONE M/F

Reducing bush M/F - Reduction M/F simple  
Casquillo M/H



| D         | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|-----------|-------|--------|-----|-------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 20X16     | 16    | 1100   | -   | 3,50  |
| 25X20     | 16    | 600    | -   | 4,10  |
| 32X20     | 16    | 400    | -   | 4,80  |
| 32X25     | 16    | 400    | -   | 4,80  |
| 40X20     | 16    | 240    | -   | 7,70  |
| 40X25     | 16    | 240    | -   | 7,70  |
| 40X32     | 16    | 240    | -   | 7,70  |
| 50X32     | 16    | 140    | -   | 7,90  |
| 50X40     | 16    | 120    | -   | 7,90  |
| 63X32     | 16    | 70     | -   | 12,50 |
| 63X40     | 16    | 70     | -   | 12,50 |

| D         | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|-----------|-------|--------|-----|--------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 63X50     | 16    | 60     | -   | 12,50  |
| 75X50     | 16    | 56     | -   | 19,80  |
| 75X63     | 16    | 56     | -   | 19,80  |
| 90X50     | 16    | 36     | -   | 27,60  |
| 90X63     | 16    | 36     | -   | 27,60  |
| 90X75     | 16    | 36     | -   | 27,60  |
| 110X63    | 16    | 18     | -   | 42,40  |
| 110X75    | 16    | 18     | -   | 42,40  |
| 110X90    | 16    | 18     | -   | 42,40  |
| 160X110   | 16    | 6      | -   | 104,70 |
| 225X160   | 16    | 6      | -   | 428,20 |

## MANICOTTO

Double socket - Manchon - Manguito



| D    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 20   | 16    | 200    | PLB | 3,10  |
| 25   | 16    | 120    | PLB | 3,60  |
| 32   | 16    | 70     | PLB | 4,30  |
| 40   | 16    | 180    | PLC | 4,70  |
| 50   | 16    | 100    | PLC | 7,80  |
| 63   | 16    | 60     | PLC | 12,00 |
| 75   | 16    | 24     | -   | 17,70 |
| 90   | 16    | 9      | -   | 30,00 |
| 110  | 16    | 24     | -   | 54,40 |
| 160  | 16    | 2      | -   | ☐     |
| 225  | 16    | 2      | -   | ☐     |

## COLLARE RIGATO

Stub - Collet - Manguito portabridas



| D    | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 20   | 16    | 600    | -   | 5,60   |
| 25   | 16    | 400    | -   | 6,80   |
| 32   | 16    | 200    | -   | 8,10   |
| 40   | 16    | 120    | -   | 9,30   |
| 50   | 16    | 60     | -   | 9,70   |
| 63   | 16    | 48     | -   | 11,80  |
| 75   | 16    | 24     | -   | 17,70  |
| 90   | 16    | 48     | -   | 26,00  |
| 110  | 16    | 32     | -   | 40,30  |
| 160  | 16    | 10     | -   | 138,90 |
| 225  | 16    | 6      | -   | 536,30 |

## CALOTTA FEMMINA

End cap - Bouchon femelle - Tapon hembra



| D    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 20   | 16    | 600    | -   | 3,50  |
| 25   | 16    | 400    | -   | 5,60  |
| 32   | 16    | 240    | -   | 7,30  |
| 40   | 16    | 140    | -   | 9,60  |
| 50   | 16    | 80     | -   | 15,30 |
| 63   | 16    | 60     | -   | 17,70 |
| 75   | 16    | 28     | -   | 27,90 |
| 90   | 16    | 15     | -   | 39,70 |
| 110  | 16    | 10     | -   | 53,40 |
| 160  | 16    | 4      | -   | ☐     |

## BOCCHETTONE FEMMINA

Femal Socket union - Union 3 pièces - Enlace 3 piezas



| D    | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 20   | 16    | 180    | -   | 16,90 |
| 25   | 16    | 100    | -   | 18,10 |
| 32   | 16    | 70     | -   | 21,90 |
| 40   | 16    | 40     | -   | 29,40 |
| 50   | 16    | 90     | -   | 40,70 |
| 63   | 16    | 50     | -   | 57,80 |

## FLANGIA FISSA FEMMINA

Flange compact, solvent socket F - Bride fixe F - Brida fija H



| D    | PFA   | N    | MASTER | BOX | € |
|------|-------|------|--------|-----|---|
| [mm] | [bar] | [n°] | [pcs.] |     |   |
| 75   | 10    | 4    | 18     | -   | ☐ |
| 90   | 10    | 8    | 4      | -   | ☐ |

# SERIE DI PASSAGGIO

ADAPTOR SERIES - SERIE D'ADAPTION - SERIE MIXTA

## ADATTATORE MASCHIO

Threaded male adaptor socket  
Embout mâle  
Adaptador macho



| D (FXMXR)<br>[mm x mm x in.] | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €     |
|------------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 16 x 20 x 3/8"               | 16           | 700 (10)         | -   | 5,25  |
| 20 x 25 x 1/2"               | 16           | 400 (10)         | -   | 6,16  |
| 25 x 32 x 3/4"               | 16           | 240 (10)         | -   | 6,55  |
| 32 x 40 x 1"                 | 16           | 140              | -   | 7,95  |
| 40 x 50 x 1 1/4"             | 16           | 120              | -   | 9,63  |
| 50 x 63 x 1 1/2"             | 16           | 60               | -   | 11,38 |
| 63 x 75 x 2"                 | 16           | 45               | -   | 19,18 |

## PRODOTTI SU RICHIESTA

Available on request - Disponibles sur demande - Disponible bajo pedido



### BOCCHETTONE CON O-RING

Socket union  
Union 3 pièces  
Enlace 3 piezas



### GOMITO 90° RINFORZATO

Elbow 90° reinforced  
Coude 90° renforcé  
Codo 90° con refuerzo



### MANICOTTO RINFORZATO

Socket reinforced  
Manchon renforcé  
Manguito con refuerzo



### TIA 90° RINFORZATO

Tee 90° reinforced  
Te à 90° renforcé  
Te a 90° con refuerzo

# VALVOLE, TUBI E ACCESSORI

VALVES, PIPES, AND ACCESSORIES - VANNES, TUYAU ET ACCESSOIRES - VÁLVULAS, TUBERIA Y ACCESORIOS

## VALVOLA BIGHIERA A SFERA F/F

GUARNIZIONI: O-RING EPDM - SFERA TEFLON

Double union ball valve female ends for solvent welding  
Vanne à boisseau femelle à coller  
Valvula de bola doble union hembra para encolar



| D<br>[mm]  | PFA<br>[bar] | MASTER<br>[pcs.] | BOX | €      |
|------------|--------------|------------------|-----|--------|
| 20         | 16           | 40               | PLB | 67,20  |
| 25         | 16           | 40               | PLC | 72,70  |
| 32         | 16           | 40               | PLC | 82,20  |
| 40         | 16           | 16               | PLC | 100,00 |
| 50         | 16           | 16               | PLC | 115,70 |
| 63         | 16           | 10               | PLC | 156,40 |
| 75         | 16           | 4                | PLC | 363,70 |
| 90         | 16           | 3                | PLC | 469,90 |
| 110 (DN80) | 16           | 3                | PLC | ☐      |

COLLARE DI TERMINAZIONE FILETTATO FEMMINA PER VALVOLA BIGHIERA  
union ends female - Pièces folles traudée - Terminal roscado hembra  
Disponibile su richiesta - on request - sur demand - bajo pedido



## TUBO RIGIDO PVC-C

C-PVC -Pipe  
Tuyau en PVC-C  
Tubería rígida en PVC-C



| D<br>[mm] | S<br>[mm] | PFA<br>[bar] | SDR | L<br>[m] | € |
|-----------|-----------|--------------|-----|----------|---|
| 20        | 1,5       | 16           | 13  | 5        | ☐ |
| 25        | 1,9       | 16           | 13  | 5        | ☐ |
| 32        | 2,4       | 16           | 13  | 5        | ☐ |
| 40        | 3         | 16           | 13  | 5        | ☐ |
| 50        | 3,7       | 16           | 13  | 5        | ☐ |
| 63        | 4,7       | 16           | 13  | 5        | ☐ |
| 75        | 5,6       | 16           | 13  | 5        | ☐ |
| 90        | 6,7       | 16           | 13  | 5        | ☐ |
| 110       | 5,3       | 10           | 21  | 5        | ☐ |
| 110       | 8,1       | 16           | 13  | 5        | ☐ |
| 160       | 7,7       | 10           | 21  | 5        | ☐ |
| 160       | 11,8      | 16           | 13  | 5        | ☐ |
| 225       | 12,2      | 10           | 21  | 5        | ☐ |



## COLLA PVC-C

PAG. 51

# CTASCO

## PRODOTTI TECNICI

TECHNICAL PRODUCTS - PRODUITS TECHNIQUES - PRODUCTOS TECNICOS

### COLLA PVC PEGAFOR



Tempo di essiccazione all'aperto  
(23 °C): **2 min**  
Tempo di asciugatura incollaggio  
(per tubi/raccordi scarico D < 90  
mm): **60 min**  
Tempo di asciugatura incollaggio  
per tubi/raccordi pressione: **24 ore**  
Durata a magazzino: 24 mesi

Capacità di riempimento gioco  
massimo: **0,6 mm**  
Temperatura applicazione:  
**- 5 °C ÷ + 30 °C**  
Temperatura di esercizio:  
**- 5 °C ÷ + 30 °C**

**Sostanza:** resina omopolimerica  
di polivinilidene (PVC) e  
tetraidrofurano (THF) stabilizzato  
**Viscosità:** 9.000 mPa·s  
**Densità:** 0,96 g/mL  
**Sicurezza:** contiene solventi  
altamente infiammabili

| CODICE             | CONFEZIONE<br>[mL] | PENNELLO | ASPETTO | COLORE   | CONTENITORE     | MASTER<br>[pcs.] | €     |
|--------------------|--------------------|----------|---------|----------|-----------------|------------------|-------|
| GLUEGPEGA0125 2500 | 125                | NO       | VISCOSO | incoloro | tubetto         | 96               | 7,88  |
| GLUEGPEGA0500 2504 | 500                | SI       | VISCOSO | incoloro | latta metallica | 24               | 24,40 |
| GLUEGPEGA1000 2503 | 1.000              | SI       | VISCOSO | incoloro | latta metallica | 12               | 38,30 |
| GLUEGPEGA1000 2029 | 1.000              | NO       | VISCOSO | incoloro | latta metallica | 12               | 37,43 |

### COLLA PVC INSTANT PLUS



Tempo di essiccazione all'aperto  
(23 °C): **max 2 min**  
Tempo di asciugatura incollaggio  
(per tubi/raccordi scarico D < 90  
mm): **60 min**  
Tempo di asciugatura incollaggio  
per tubi/raccordi pressione: **24 ore**  
Durata a magazzino: 24 mesi

Capacità di riempimento gioco  
massimo: **0,6 mm**  
Temperatura applicazione:  
**- 5 °C ÷ + 30 °C**  
Temperatura di esercizio:  
**- 5 °C ÷ + 30 °C**

**Sostanza:** resina omopolimerica  
di polivinilidene (PVC) e  
tetraidrofurano (THF) stabilizzato  
**Viscosità:** 10.000 mPa·s  
**Indice tissotropico:** 5  
**Densità:** 0,96 g/mL  
**Sicurezza:** contiene solventi  
altamente infiammabili

| CODICE            | CONFEZIONE<br>[mL] | PENNELLO | ASPETTO | COLORE | CONTENITORE           | MASTER<br>[pcs.] | €     |
|-------------------|--------------------|----------|---------|--------|-----------------------|------------------|-------|
| GLUEGBLU0250 2955 | 250                | SI       | GEL     | blu    | bottiglia in plastica | 24               | 15,16 |
| GLUEGBLU0500 2962 | 500                | SI       | GEL     | blu    | bottiglia in plastica | 24               | 23,07 |

### COLLA PVC GEL NO THF



Tempo di essiccazione all'aperto  
(23 °C): **max 2 min**  
Tempo di asciugatura incollaggio  
(per tubi/raccordi scarico D < 90  
mm): **60 min**  
Tempo di asciugatura incollaggio  
per tubi/raccordi pressione: **24 ore**  
Durata a magazzino: 24 mesi

Capacità di riempimento gioco  
massimo: **0,6 mm**  
Temperatura applicazione:  
**- 5 °C ÷ + 30 °C**  
Temperatura di esercizio:  
**- 5 °C ÷ + 30 °C**

**Sostanza:** resina omopolimerica di  
polivinilidene (PVC), solventi  
organici e agenti tissotropici  
**Viscosità:** 12.000 mPa·s  
**Indice tissotropico:** 4  
**Contenuto di materiali solidi:**  
20,3%  
**Densità:** 0,96 g/mL  
**Sicurezza:** contiene solventi  
altamente infiammabili

| CODICE            | CONFEZIONE<br>[mL] | PENNELLO | ASPETTO | COLORE   | CONTENITORE           | MASTER<br>[pcs.] | €     |
|-------------------|--------------------|----------|---------|----------|-----------------------|------------------|-------|
| GLUEGGEL0250 2289 | 250                | SI       | GEL     | incoloro | bottiglia in plastica | 24               | 13,86 |
| GLUEGGEL0500 2501 | 500                | SI       | GEL     | incoloro | bottiglia in plastica | 24               | 21,70 |
| GLUEGGEL1000 2502 | 1.000              | SI       | GEL     | incoloro | bottiglia in plastica | 12               | 33,34 |

### DETERGENTE PER PVC



**Sostanza:** miscela di acetone e  
metililichetone (M.E.K.)  
**Viscosità:** 1 mPa·s  
**Densità:** 0,80 g/mL  
**Durata a magazzino:** 24 mesi  
**Sicurezza:** contiene solventi  
altamente infiammabili

| CODICE         | CONFEZIONE<br>[mL] | EROGATORE | ASPETTO | COLORE   | CONTENITORE           | MASTER<br>[pcs.] | €     |
|----------------|--------------------|-----------|---------|----------|-----------------------|------------------|-------|
| DEKAP0500G 109 | 500                | SI        | LIQUIDO | incoloro | bottiglia in plastica | 24               | 13,79 |
| DEKAP1000G 205 | 1.000              | NO        | LIQUIDO | incoloro | latta metallica       | 12               | 24,36 |

## COLLA PVC-C



Normativa:  
EN 1566, 15877 / ISO 15493

Pressione di lavoro:  
≤ 25 bar per Ø ≤ 110 mm;  
≤ 16 bar per Ø 110 – 250 mm

Ideale per applicazioni con alte temperature (> 95 °C)



| CODICE       | CONFEZIONE<br>[mL] | ASPETTO | COLORE   | CONTENITORE       | MASTER<br>[pcs.] | €     |
|--------------|--------------------|---------|----------|-------------------|------------------|-------|
| GLUEXCPVC500 | 500                | VISCOSO | incolore | latta in plastica | 3                | 48,00 |

## DETERGENTE PER PE



Densità: approx 0,79 g/mL  
Durata a magazzino: 24 mesi  
Sicurezza: contiene solventi altamente infiammabili

| CODICE        | CONFEZIONE<br>[mL] | EROGATORE | ASPETTO | COLORE   | CONTENITORE     | MASTER<br>[pcs.] | €     |
|---------------|--------------------|-----------|---------|----------|-----------------|------------------|-------|
| DEK_PE500_128 | 500                | NO        | LIQUIDO | incolore | latta metallica | 24               | 14,29 |

## LUBRIFICANTE SILICONICO SCIVOLINA



Sostanza: miscela di polimeri acrilici, acqua, olio di silicone, saponi  
Trietanolammina: < 5  
2-ottil-2H-isotiazol-3-one: < 0,5 %  
Densità: 1,006 g/mL  
Solubilità in acqua: solubile  
pH: 9.0

Temperatura di ebollizione: > 100 °C  
Durata a magazzino: 12 mesi  
Sicurezza: preparato non pericoloso per la salute in base ai limiti di concentrazione fissati dalla Direttiva 1999/45 del D.lgs 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (D.lgs 260/2004)

| CODICE    | CONFEZIONE<br>[mL] | ASPETTO | COLORE   | CONTENITORE           | MASTER<br>[pcs.] | €     |
|-----------|--------------------|---------|----------|-----------------------|------------------|-------|
| SCIVO1000 | 1.000              | GEL     | incolore | barattolo in plastica | 9                | 10,83 |

## TEFLON GTASK



### NASTRO TEFLON PER GIUNZIONI FILETTATE

PTFE tape

Ruban de téflon

Prodotto conforme alle disposizioni del D.M. 174/2004

| CODICE    | DIMENSIONI<br>[S x La. x Lung.]<br>[mm x mm x m] | DENSITÀ<br>[g/cm³] | MASTER<br>[pcs.] | DIM. CARTONE<br>[cm] | €    |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|------|
| TEFLON012 | 0,075 x 12 x 12                                  | 0,4                | 250              | 43,5 x 18 x 27       | 1,40 |
| TEFLON034 | 0,2 x 19 x 15                                    | 0,3                | 100              | 28 x 28 x 18,5       | 4,70 |

## AQUAMAX



Resistente all'acqua, adesivo e sigillante senza solventi, basato su polimero SMP.

**Campo di applicazione:** adatto alla sigillatura di materiali e superfici di ogni tipo. Estremamente indicato per la costruzione di piscine, stagni, laghetti e in agricoltura. Adatto alle applicazioni tipiche della piscina come ad esempio il contorno skimmer, i bordi, le piastrelle, i canali di scolo, le coperture, i tubi di scarico e i giunti di dilatazione.

**Indicato per applicazioni subacquee.**

| CODICE          | CONFEZIONE                 | COLORE | MASTER<br>[pcs.] | €     |
|-----------------|----------------------------|--------|------------------|-------|
| AQUAMAX_6312377 | cartuccia plastica (425 g) | bianco | 12               | 43,46 |
| AQUAMAX_7006209 | cartuccia plastica (425 g) | grigio | 12               | 45,65 |

## UTAPA\_8444



### NASTRO RIPARATORE AUTOVULCANIZZANTE PER RIPARAZIONE TUBAZIONI PE, METALLO, PVC RIGIDO E FLESSIBILE

Self amalgamating tape - Ruban auto vulcanisable - Cinta autovulcanizable

| DIMENSIONI<br>[m x mm] | €     |
|------------------------|-------|
| 9 x 19                 | 19,57 |

## TUBI SEMIRIGIDI

PVC FLEXIBLE PIPES – TUYAU FLEXIBLE EN PVC - TUBERIA FLEXIBLE EN PVC

### TUBO FLESSIBILE PVC GRIGIO

GREY PVC FLEXIBLE PIPE – TUYAU FLEXIBLE EN PVC GRIS - TUBO DE PVC FLEXIBLE GRIS

Tubo flessibile in PVC morbido con spirale in PVC rigido antiurto e anti schiacciamento certificato EN ISO 3994. Superfici interna ed esterna completamente lisce. Calibrato per un facile incollaggio con tutti i raccordi in PVC, sia scarico che pressione, e per l'utilizzo con giunti a compressione

Permette di risparmiare tempo e numero di raccordi.

Resiste a temperature da -10 °C a +60 °C - Utilizzabile con depressioni fino a 0,7 bar (7 m H<sub>2</sub>O) - Ideale per la posa su terreni irregolari, si adatta con facilità a qualsiasi tracciato.

#### FLEX-GRIS



Diametro esterno regolato in modo da facilitarne l'innesto su raccordi in PVC e PE



Superficie interna ed esterna lisce. Molto leggero e flessibile. **NON** tossico



Resiste a temperature da -10 °C a +60 °C



Libero da Cd / Pb / Ba

| CODICE        | Ø INTERNO<br>[mm] | Ø ESTERNO<br>[mm] | PESO<br>[g/m] | RAGGIO DI CURVATURA<br>[mm] | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO<br>[bar] | PRESSIONE DI ROTTURA<br>[bar] | LUNGHEZZA ROTOLO<br>[m] | €/m   |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------|
| FLEX-GRIS-016 | 13                | 16                | 100           | 39                          | 7                                   | 22                            | 50                      | 6,69  |
| FLEX-GRIS-020 | 16                | 20                | 105           | 48                          | 7                                   | 22                            | 50                      | 6,99  |
| FLEX-GRIS-025 | 20                | 25                | 240           | 60                          | 7                                   | 22                            | 50                      | 7,66  |
| FLEX-GRIS-032 | 26                | 32                | 370           | 78                          | 5                                   | 16                            | 50                      | 8,56  |
| FLEX-GRIS-040 | 34                | 40                | 480           | 102                         | 5                                   | 16                            | 50                      | 11,19 |
| FLEX-GRIS-050 | 43                | 50                | 685           | 129                         | 5                                   | 16                            | 50                      | 14,26 |
| FLEX-GRIS-063 | 55                | 63                | 1.000         | 165                         | 5                                   | 16                            | 25                      | 22,07 |
| FLEX-GRIS-075 | 65                | 75                | 1.400         | 195                         | 4                                   | 12,5                          | 25                      | 30,33 |
| FLEX-GRIS-090 | 80                | 90                | 1.800         | 240                         | 4                                   | 12,5                          | 25                      | 45,35 |
| FLEX-GRIS-110 | 100               | 110               | 2.200         | 300                         | 3                                   | 9,5                           | 25                      | 54,59 |
| FLEX-GRIS-125 | 110               | 125               | 3.700         | 330                         | 3                                   | 9,5                           | 25                      | 99,00 |

# FLEX PROTECT

BLUE PVC FLEXIBLE PIPE – TUYAU FLEXIBLE EN PVC BLEU - TUBO DE PVC FLEXIBLE AZUL

Tubo flessibile in PVC blu con spirale indeformabile, rigida, a sezione ovale, e con strato di protezione interna esistente al cloro e all'abrasione.

Rivestimento interno a speciale formulazione: antiabrasivo, antiossidante, conferisce al tubo una protezione eccellente contro gli attacchi dei prodotti acidi di cloro, garantendo la massima affidabilità nelle installazioni in impianti piscina. La resistenza all'abrasione ridotta da sabbia e sedimenti presenti nei circuiti idraulici e permette l'utilizzo sicuro e duraturo anche in condizioni estreme. Offre inoltre resistenza agli attacchi chimici delle acque di scarico e alla maggior parte dei prodotti chimici detergenti.



Diametro esterno regolato in modo da facilitarne l'innesco su raccordi in PVC e PE



Tubo ad alta resistenza chimica, dovuto all'uso di PVC resistente al passaggio di acque reflue o di acqua con presenza di cloro



Resiste a temperature da **-10 °C** a **+60 °C**



Prodotto non tossico, libero da **Cd / Pb / Ba**




## SPECIALE POLIMERO ANTI-CRACKING

La spirale rigida in PVC è completamente rivestita da uno strato protettivo POLIMERICO che impedisce il contatto diretto tra i due PVC, rigido e flessibile. **Questo evita il processo di STRESS CRACKING** generato dalla diversa concentrazione dei plastificanti utilizzati diminuendo notevolmente la comparsa di questo fenomeno, a differenza di altri tubi presenti sul mercato.

## ALTA QUALITÀ

Prodotto soggetto ai più severi controlli di qualità



## RESISTENZA MECCANICA

La spirale interna, realizzata in PVC rigido di alta qualità, garantisce un'elevata resistenza allo schiacciamento.

**12 ANNI DI GARANZIA**

## RIVESTIMENTO INTERNO CON ALTA RESISTENZA AL CLORO

Rivestimento interno anti-abrasivo e antiossidante, fornisce una protezione extra contro gli effetti corrosivi del cloro, garantendo il massimo della resistenza.

## FLEX-PROTECT

| CODICE           | Ø INT. | Ø EST. | RAGGIO DI CURVATURA | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO | PRESSIONE MAX DI ROTTURA | LUNGHEZZA ROTOLO | Q.TÀ/PELLET | PESO   | €/m   |
|------------------|--------|--------|---------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------|--------|-------|
|                  | [mm]   | [mm]   | [mm]                | [bar]                      | [bar]                    | [m]              | [m]         | [Kg/m] |       |
| FLEX-PROTECT-050 | 42     | 50     | 85                  | 5                          | 16                       | 50               | 300         | 0,79   | 20,95 |
| FLEX-PROTECT-063 | 55     | 63     | 150                 | 5                          | 16                       | 25               | 175         | 1,06   | 34,08 |

## TUBO RIGIDO

U-PVC PIPES – TUYAU EN U-PVC – TUBERIA RIGIDA EN PVC

### TUBOPVC

TUBO IN BARRE  
PLAIN ENDS PIPE

**TUBO IN PVC RIGIDO**  
u-PVC pipe



| D    | S    | PFA   | L   | €/m    |
|------|------|-------|-----|--------|
| [mm] | [mm] | [bar] | [m] |        |
| 16   | 1,8  | 25    | 3   | 1,35   |
| 20   | 1,9  | 20    | 3   | 1,54   |
| 25   | 1,9  | 16    | 2,5 | 2,10   |
| 32   | 2,4  | 16    | 3   | 2,34   |
| 40   | 1,9  | 10    | 3   | 2,91   |
| 50   | 2,4  | 10    | 3   | 3,72   |
| 63   | 3    | 10    | 3   | 5,74   |
| 75   | 3,6  | 10    | 3   | 8,25   |
| 90   | 4,3  | 10    | 3   | 10,83  |
| 110  | 4,2  | 10    | 3   | 13,10  |
| 125  | 4,8  | 10    | 3   | 16,82  |
| 140  | 5,4  | 10    | 3   | 21,26  |
| 160  | 6,2  | 10    | 3   | 27,89  |
| 200  | 7,7  | 10    | 3   | 41,07  |
| 225  | 8,6  | 10    | -   | 51,74  |
| 250  | 9,6  | 10    | -   | 64,03  |
| 280  | 10,7 | 10    | -   | 80,28  |
| 315  | 12,1 | 10    | -   | 102,44 |

### TUBOPVCF

TUBO FILETTABILE  
THREADABLE PIPE PVCU

**TUBO FILETTABILE U-PVC**  
**BARRE DA 2,5 METRI ESTREMITÀ LISCE**  
Threadable pipe u-PVC  
2,5 meters lenght plain ends threadable pipe



| D      | S    | PFA   | €/m   |
|--------|------|-------|-------|
| [in.]  | [mm] | [bar] |       |
| 1/2"   | 3    | 16    | 3,40  |
| 3/4"   | 3,4  | 16    | 4,79  |
| 1"     | 4,3  | 16    | 6,50  |
| 1 1/4" | 5    | 16    | 8,38  |
| 1 1/2" | 5,4  | 16    | 14,99 |
| 2"     | 6,4  | 16    | 16,00 |

Rif. normativi UNI-EN 1452  
Colore grigio scuro RAL 7011 - Grey colour RAL 7011

### TUBOPVCTR

TUBO TRASPARENTE  
TRANSPARENT PIPE

**TUBO TRASPARENTE U-PVC**  
**BARRE DA 2,5 METRI ESTREMITÀ LISCE**  
Transparent pipe u-PVC  
2,5 meters lenght plain ends



| D    | S    | PFA   | €/m   |
|------|------|-------|-------|
| [mm] | [mm] | [bar] |       |
| 16   | 1,5  | 20    | 3,51  |
| 20   | 1,5  | 16    | 3,88  |
| 25   | 1,9  | 16    | 6,04  |
| 32   | 2,4  | 16    | 9,89  |
| 40   | 3    | 16    | 15,40 |
| 50   | 3,7  | 16    | 23,57 |
| 63   | 3    | 10    | 24,85 |

LEGENDA - LEGEND

D = diametro BS; s = spessore;  
D = BS diameter; s = thickness;


### BACCHETTE IN PVC

U-PVC WELDING RODS



### LAISTRA IN PVC

U-PVC SHEET



**SU RICHIESTA**  
ON REQUEST

| CODICE     | D    | L   | COLORE | FORMA | CONF.  | €/conf. |
|------------|------|-----|--------|-------|--------|---------|
|            | [mm] | [m] |        |       |        |         |
| BAC-PVC-03 | 3    | 1   | Grigio | ●     | 20 pz. | 16,17   |

## SISTEMI DI FISSAGGIO

CLAMPING SYSTEMS - SYSTÈME DE FIXATION - SISTEMA DE FIJACIÓN

### 6085A

#### FERMATUBO PE-NERO

Support Clip PE-Black - Clip de fixation PE-Noir - Sujeta Tubo PE-Negro



| D    | MASTER     | €    |
|------|------------|------|
| [mm] | [pcs.]     |      |
| 16   | 1.500 (20) | 0,89 |

### 6185N

#### FERMATUBO PP-NERO

Support Clip PP-Black - Clip de fixation PP-Noir - Sujeta Tubo PP-Negro



Mod. 881

| D    | MASTER | BOX | €    |
|------|--------|-----|------|
| [mm] | [pcs.] |     |      |
| 20   | 350    | H6  | 1,09 |
| 25   | 300    | H3  | 1,34 |
| 32   | 160    | H3  | 1,65 |
| 40   | 100    | H6  | 3,30 |

### 933

#### COLLARE DI SUPPORTO PER TUBI IN PVC RIGIDO CON DADO M8+M10

Reinforced pipe clamp M8+M10 - Collier renforcé M8+M10 - Collarin reforzado con tuerca M8+M10



| Ø    | RANGE   | Ø      | MASTER | €     |
|------|---------|--------|--------|-------|
| [mm] | [mm]    | [in.]  | [pcs.] |       |
| 50   | 47-51   | 1 1/2" | 100    | 3,40  |
| 63   | 60-64   | 2"     | 100    | 3,95  |
| 75   | 74-79   | 2 1/2" | 100    | 4,44  |
| 90   | 87-92   | 4"     | 100    | 4,71  |
| 110  | 107-113 | 4"     | 100    | 5,34  |
| 125  | 124-129 | 5"     | 50     | 6,86  |
| 140  | 138-143 | 5"     | 50     | 7,42  |
| 160  | 159-165 | 6"     | 50     | 8,59  |
| 200  | 199-205 | 8"     | 50     | 10,46 |



Mod. 882

| D    | MASTER | BOX | €      |
|------|--------|-----|--------|
| [mm] | [pcs.] |     |        |
| 50   | 20     | H3  | 4,45   |
| 63   | 20     | H3  | 5,08   |
| 75   | 30     | H3  | 6,04   |
| 90   | 20     | H2  | 8,07   |
| 110  | 15     | H3  | 11,00  |
| 125  | 15     | H13 | 30,11  |
| 140  | 10     | H13 | 32,40  |
| 160  | 10     | H13 | 36,91  |
| 180  | 10     | -   | 54,70  |
| 200  | 8      | H3  | 56,10  |
| 225  | 4      | H2  | 71,53  |
| 250  | 4      | H11 | 78,52  |
| 280  | 10     | -   | 81,31  |
| 315  | 2      | H15 | 95,36  |
| 355  | 10     | -   | 121,97 |
| 400  | 10     | -   | 138,48 |

\* Sede inclinata - Angled seat - À siège incliné - Asiento inclinado

Vendita solo per quantità Master - Sale only for Master quantities

Vente uniquement par quantités maîtres - Venta solo por cantidades Master

### COLLARE DI SUPPORTO ISOFONICO PIPE CLAMP WITH RUBBER LINING



Mod. 570  
ACCIAIO ZINCATO



Mod. 431  
ACCIAIO INOX 316

SU RICHIESTA  
ON REQUEST

### 235

#### CONTRODADO IN ACCIAIO ZINCATO

Galvanized steel nut - Ecrou acier galva - Tuerca acero/zinc



| M    | MASTER | €         |
|------|--------|-----------|
| [mm] | [pcs.] | A CARTONE |
| 10   | 100    | 55,93     |

### DIST

#### DISTANZIATORE PER FERMATUBO 6185N

Lift support - Support elevateru - Soporte elevador



Mod. 884

| D               | MASTER | €     |
|-----------------|--------|-------|
| [mm]            | [pcs.] |       |
| 20 - 25         | 100    | 1,80  |
| 32 - 40         | 100    | 2,87  |
| 50 - 63         | 50     | 4,67  |
| 75 - 90         | 30     | 7,12  |
| 110 - 125       | 10     | 9,08  |
| 140 - 160       | 10     | 13,06 |
| 200 - 225 - 250 | 8      | 17,20 |
| 315             | 4      | 36,90 |

### 240

#### VITE IN ACCIAIO ZINCATO A DOPPIA FILETTATURA CON IMPRONTA A CHIAVE

Double thread screw  
Patte à vis double filetage sans collerette  
Tornillo en acero/zinc con doble rosca



| M    | L    | MASTER | €         |
|------|------|--------|-----------|
| [mm] | [mm] | [pcs.] | A CARTONE |
| 10   | 100  | 50     | 94,11     |

### 245

#### TASSELLO IN NYLON SENZA BATTUTA PER COLLARE 933

Nylon plug without ring - Cheville Nylon sans collerette - Taco de expansion



| Ø       | CONF.  | €         |
|---------|--------|-----------|
| [mmXmm] | [pcs.] | A CARTONE |
| 12X60   | 25     | 20,65     |

# RACCORDI IN PVC-O CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA

PVC-O RUBBER RING FITTINGS - RACCORDS À JOINT CAOUTCHOUC EN PVC-O  
ACCESORIOS JUNTA ELASTICA DE PVC-O



Questo progetto ha ricevuto il finanziamento del programma di ricerca e sviluppo Horizonte 2020 dell'Unione Europea a seguito dell'accordo di finanziamento n° 756698

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n° 756698

## CARATTERISTICHE TECNICHE


### TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES - CARACTERISTICAS

Data l'elevata prestazione tecnica del PVC orientato utilizzato per la fabbricazione di tubi, TASCO presenta al mercato i primi raccordi in PVC-O, eco-FIT-TOM®, un prodotto unico in tutto il mondo. Questi accessori possono essere utilizzati nelle reti per trasporto di acqua potabile, nei sistemi di irrigazione, nelle applicazioni industriali, fognature, reti infrastrutturali, reti antincendio, ecc.

Given the high technical performance of Oriented PVC applied to the pipes, TASCO introduces to the market the first PVC-O fittings, eco-FIT-TOM®, a unique product world-wide. These fittings can be used in networks for the transportation of drinking water, irrigation systems, industrial applications, sewerage, infrastructure networks, fire protection nets, etc. Among other applications.



## MS




### MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC-O AD ANELLO DI GOMMA

Sleeve socket - Manchon coulissant - Manguito deslizante

| D    | PFA   | Ø max | L    | Z    | PESO  | MASTER | €        |
|------|-------|-------|------|------|-------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm]  | [mm] | [mm] | [kg]  | [pcs.] |          |
| 110  | 16    | 140   | 420  | -    | 0,83  | 90     | 65,60    |
| 125  | 16    | 155   | 455  | -    | 1,17  | 64     | 80,00    |
| 140  | 16    | 175   | 465  | -    | 1,54  | 48     | 115,20   |
| 160  | 16    | 200   | 490  | -    | 1,91  | 40     | 135,90   |
| 200  | 16    | 245   | 530  | -    | 3,41  | 24     | 224,30   |
| 225  | 16    | 270   | 580  | -    | 4,87  | 15     | 315,30   |
| 250  | 16    | 305   | 620  | -    | 6,06  | 11     | 416,00   |
| 315  | 16    | 375   | 715  | -    | 11,34 | 6      | 770,70   |
| 400  | 16    | 475   | 820  | -    | 21,12 | 7      | 1.439,00 |
| 500  | -     | -     | -    | -    | -     | -      | □        |

## MR




### MANICOTTO RIDOTTO IN PVC-O AD ANELLO DI GOMMA

Reduced socket F/F - Manchon réduit F/F - Manguito reducido H/H

| D / D     | PFA   | Ø max | L    | Z    | PESO  | MASTER | €        |
|-----------|-------|-------|------|------|-------|--------|----------|
| [mm / mm] | [bar] | [mm]  | [mm] | [mm] | [kg]  | [pcs.] |          |
| 110 / 90  | 16    | 140   | 385  | 55   | 0,78  | 113    | 90,00    |
| 125 / 110 | 16    | 155   | 450  | 80   | 1,17  | 70     | 135,00   |
| 140 / 110 | 16    | 175   | 465  | 90   | 1,54  | 56     | 161,70   |
| 160 / 110 | 16    | 200   | 480  | 105  | 1,95  | 60     | 208,70   |
| 160 / 140 | 16    | 200   | 455  | 60   | 1,78  | 48     | 208,70   |
| 200 / 160 | 16    | 245   | 525  | 100  | 3,33  | 27     | 335,00   |
| 225 / 160 | 16    | 270   | 585  | 195  | 4,98  | 15     | 344,20   |
| 250 / 200 | 16    | 305   | 585  | 120  | 5,95  | 12     | 365,50   |
| 315 / 250 | 16    | 375   | 690  | 155  | 11,05 | 8      | 804,00   |
| 400 / 315 | 16    | 475   | 790  | 155  | 19,39 | 3      | 1.667,40 |

## MB




### MANICOTTO CON BATTUTA IN PVC-O AD ANELLO DI GOMMA

Double ring F/F socket with stop - Manchon F/F avec butée - Manguito H/H con tope

| D    | PFA   | Ø max | L    | Z    | PESO | MASTER | €        |
|------|-------|-------|------|------|------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm]  | [mm] | [mm] | [kg] | [pcs.] |          |
| 110  | 16    | 140   | 420  | 70   | 0,8  | 90     | 110,40   |
| 125  | 16    | 155   | 455  | 75   | 1,2  | 64     | □        |
| 140  | 16    | 175   | 465  | 80   | 1,5  | 48     | □        |
| 160  | 16    | 200   | 490  | 85   | 2,1  | 40     | 196,40   |
| 200  | 16    | 245   | 530  | 95   | 3,5  | 24     | 283,30   |
| 225  | 16    | 270   | 580  | 115  | 4,9  | 15     | □        |
| 250  | 16    | 305   | 620  | 120  | 5,3  | 11     | 530,90   |
| 315  | 16    | 375   | 715  | 145  | 11,8 | 6      | 1.003,60 |
| 400  | 16    | 475   | 820  | 190  | 22,3 | 7      | 2.007,10 |

# C11




## CURVA 11,25° DOPPIO BICCHIERE ANELLO DI GOMMA IN PVC-O

Bend double rubber ring socket 11,25° - Courbe F/F joint caoutchouc 11,25° - Curva junta elastica H/H 11,25°

| D    | PFA   | Ø max | L    | Z    | r     | PESO  | MASTER | €        |
|------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm]  | [mm] | [mm] | [mm]  | [kg]  | [pcs.] |          |
| 110  | 16    | 140   | 460  | 50   | 165   | 0,89  | 88     | 93,00    |
| 125  | 16    | 155   | 500  | 55   | 187,5 | 1,27  | 58     | 120,00   |
| 140  | 16    | 175   | 530  | 60   | 210   | 1,68  | 42     | 150,20   |
| 160  | 16    | 200   | 540  | 65   | 240   | 2,11  | 37     | 198,10   |
| 200  | 16    | 245   | 600  | 75   | 300   | 3,81  | 17     | 335,60   |
| 225  | 16    | 270   | 645  | 85   | 340   | 5,38  | 12     | 545,20   |
| 250  | 16    | 305   | 695  | 90   | 375   | 6,72  | 11     | 594,30   |
| 315  | 16    | 375   | 815  | 110  | 475   | 12,50 | 11     | 1.111,80 |
| 400  | 16    | 475   | 940  | 135  | 600   | 23,20 | 7      | 1.904,20 |

# C22




## CURVA 22,5° DOPPIO BICCHIERE ANELLO DI GOMMA IN PVC-O

Bend double rubber ring socket 22,5° - Courbe F/F joint caoutchouc 22,5° - Curva junta elastica H/H 22,5°

| D    | PFA   | Ø max | L     | Z    | r     | PESO  | MASTER | €        |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm]  | [mm]  | [mm] | [mm]  | [kg]  | [pcs.] |          |
| 110  | 16    | 140   | 490   | 65   | 165   | 0,96  | 80     | 93,00    |
| 125  | 16    | 155   | 535   | 75   | 187,5 | 1,37  | 58     | 120,00   |
| 140  | 16    | 175   | 565   | 80   | 210   | 1,81  | 38     | 150,20   |
| 160  | 16    | 200   | 585   | 90   | 240   | 2,37  | 28     | 198,10   |
| 200  | 16    | 245   | 660   | 105  | 300   | 4,20  | 16     | 335,60   |
| 225  | 16    | 270   | 710   | 120  | 340   | 5,94  | 12     | 545,20   |
| 250  | 16    | 305   | 770   | 130  | 375   | 7,49  | 8      | 594,30   |
| 315  | 16    | 375   | 915   | 155  | 475   | 14,04 | 11     | 1.111,80 |
| 400  | 16    | 475   | 1.070 | 195  | 600   | 26,35 | 7      | 1.904,20 |

# C45



## CURVA 45° DOPPIO BICCHIERE ANELLO DI GOMMA IN PVC-O

Bend double rubber ring socket 45° - Courbe F/F joint caoutchouc 45° - Curva junta elastica H/H 45°

| D    | PFA   | Ø max | L     | Z    | r     | PESO  | MASTER | €        |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm]  | [mm]  | [mm] | [mm]  | [kg]  | [pcs.] |          |
| 110  | 16    | 140   | 600   | 145  | 300   | 1,30  | 56     | 97,00    |
| 125  | 16    | 155   | 570   | 115  | 187,5 | 1,56  | 40     | 124,00   |
| 140  | 16    | 175   | 605   | 130  | 210   | 2,08  | 34     | 167,50   |
| 160  | 16    | 200   | 640   | 140  | 240   | 2,71  | 24     | 213,60   |
| 200  | 16    | 245   | 735   | 170  | 300   | 4,99  | 14     | 368,10   |
| 225  | 16    | 270   | 840   | 195  | 340   | 7,06  | 9      | 545,20   |
| 250  | 16    | 305   | 875   | 210  | 375   | 9,03  | 6      | 650,50   |
| 315  | 16    | 375   | 940   | 140  | 475   | 14,87 | 9      | 1.182,70 |
| 400  | 16    | 475   | 1.250 | 330  | 600   | 32,64 | 7      | 1.921,90 |

# C90



## CURVA 90° DOPPIO BICCHIERE ANELLO DI GOMMA IN PVC-O

Bend double rubber ring socket 90° - Courbe F/F joint caoutchouc 90° - Curva junta elastica H/H 90°

| D    | PFA   | Ø max | L    | Z    | r     | PESO  | MASTER | €        |
|------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm]  | [mm] | [mm] | [mm]  | [kg]  | [pcs.] |          |
| 110  | 16    | 143   | 450  | 200  | 165   | 1,35  | 47     | 136,00   |
| 125  | 16    | 155   | 490  | 225  | 187,5 | 1,94  | 33     | 184,80   |
| 140  | 16    | 175   | 535  | 250  | 210   | 2,62  | 26     | 225,20   |
| 160  | 16    | 198   | 565  | 275  | 240   | 3,52  | 16     | 283,90   |
| 200  | 16    | 244   | 680  | 345  | 300   | 6,56  | 10     | 520,50   |
| 225  | 16    | 270   | 750  | 370  | 340   | 9,30  | 5      | 810,80   |
| 250  | 16    | 305   | 800  | 430  | 375   | 12,10 | 5      | 873,20   |
| 315  | 16    | 375   | 850  | 380  | 315   | 19,16 | 7      | 1.471,90 |
| 400  | 16    | 472   | 900  | 375  | 300   | 32,64 | -      | 2.469,90 |

## RACCORDI IN u-PVC CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA

RUBBER RING FITTINGS - RACCORDS À JOINT CAOUTCHOUC - ACCESORIOS JUNTA ELASTICA

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES - CARACTERISTICAS

#### SISTEMA DI GIUNZIONE

JOINTING - SYSTÈME DE JONCTION - SISTEMA DE CONNEXION

Con guarnizione elastomerica      By an elastomeric ring      Avec joint caoutchouc      Con junta elastomerica

#### RESISTENZA A PRESSIONI DI ESERCIZIO

WORKING PRESSURE RATING - PRESSION DE SERVICE - PRESION MÁXIMA DE TRABAJO

Fino a 10 bar a 20 °C      Up to 10 bar at 20 °C      Jusqu'à 10 bar à 20 °C      Hasta 10 bar a 20 °C

#### SPECIFICHE TECNICHE

FEATURES - CARACTERISTIQUES - ESPECIFICACIONES TECNICAS

I raccordi in PVC sono ideali al convogliamento di acqua potabile, bevande e prodotti alimentari in conformità a leggi e normative vigenti. I raccordi con anello di gomma sono conformi alle norme: DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455, NFT 54.038.

PVC fittings are suitable for conveying foodstuffs and drinking water and meet the necessary standards. Rubber ring fittings are produced conforming to the following standards: DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455, NFT 54.038.

Raccords aptes au transport de l'eau potable, vin, boissons et fluides alimentaires selon les lois en vigueur. Gamme complète de raccords avec joint caoutchouc conformes aux normes: DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455, NFT 54.038.

Accesorios PVC para utilización en instalaciones en contacto con agua potable y otros alimentos líquidos según normas vigentes. Los accesorios con junta elástica siguen las normas: DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455, NFT 54.038.

### TETRA

#### TI 90° STAMPATO CON DERIVAZIONE FEMMINA PER INCOLLAGGIO

Tee 90° with socket branch - Te 90° avec derivatopn femelle à coller - Te 90° derivacion hembra para colar



### TEFLA

#### TI 90° FLANGIATO

Flanged Tee 90° - Te à 90° avec bride - Te a 90° con brida



### TEE90

#### TI 90° STAMPATO

Tee 90° - Te 90° - Te 90°



| D<br>[mm] | PFA<br>[bar] | €      |
|-----------|--------------|--------|
| 63        | 10           | 26,60  |
| 75        | 10           | 44,80  |
| 90        | 10           | 49,60  |
| 110       | 10           | 79,90  |
| 125       | 10           | 108,90 |
| 140       | 10           | 257,70 |
| 160       | 10           | 264,10 |
| 200       | 10           | 337,60 |

| D x DN<br>[mm x -] | PFA<br>[bar] | €      |
|--------------------|--------------|--------|
| 63 x 50            | 10           | 89,80  |
| 75 x 65            | 10           | 115,50 |
| 90 x 80            | 10           | 139,20 |
| 110 x 100          | 10           | 205,60 |
| 125 x 110          | 10           | 321,20 |
| 140 x 125          | 10           | 413,30 |
| 160 x 150          | 10           | 450,40 |
| 200 x 200          | 10           | 835,80 |

| D<br>[mm] | PFA<br>[bar] | €        |
|-----------|--------------|----------|
| 63        | 10           | 33,40    |
| 75        | 10           | 51,30    |
| 90        | 10           | 69,20    |
| 110       | 10           | 115,50   |
| 125       | 10           | 154,20   |
| 140       | 10           | 218,40   |
| 160       | 10           | 282,70   |
| 200       | 10           | 411,90   |
| 225       | 10           | 757,30   |
| 250       | 10           | 1.053,60 |
| 280       | 10           | 1.671,70 |
| 315       | 10           | 2.118,50 |

# TRFLA

## TI 90° RIDOTTO FLANGIATO

Flanged reduced Tee 90° - Te à 90° réduit avec bride -  
Te a 90° reducido con brida



| D x DN    | PFA   | €      | D x DN    | PFA   | €      |
|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|
| [mm x -]  | [bar] |        | [mm x -]  | [bar] |        |
| 75 x 50   | 10    | 115,50 | 140 x 100 | 10    | 413,30 |
| 90 x 50   | 10    | 138,50 | 160 x 50  | 10    | 450,40 |
| 90 x 65   | 10    | 138,50 | 160 x 65  | 10    | 450,40 |
| 110 x 50  | 10    | 205,60 | 160 x 80  | 10    | 450,40 |
| 110 x 65  | 10    | 205,60 | 160 x 100 | 10    | 450,40 |
| 110 x 80  | 10    | 205,60 | 160 x 125 | 10    | 450,40 |
| 125 x 50  | 10    | 321,20 | 200 x 50  | 10    | 835,80 |
| 125 x 65  | 10    | 321,20 | 200 x 65  | 10    | 835,80 |
| 125 x 80  | 10    | 321,20 | 200 x 80  | 10    | 835,80 |
| 125 x 100 | 10    | 321,20 | 200 x 100 | 10    | 835,80 |
| 140 x 50  | 10    | 413,30 | 200 x 125 | 10    | 835,80 |
| 140 x 65  | 10    | 413,30 | 200 x 150 | 10    | 835,80 |
| 140 x 80  | 10    | 413,30 |           |       |        |

# TERID

## TI 90° RIDOTTO STAMPATO

Reduced Tee 90° - Te à 90° réduit - Te a 90° reducido



| D x d     | PFA   | €      | D x d     | PFA   | €      |
|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|
| [mm x mm] | [bar] |        | [mm x mm] | [bar] |        |
| 75 x 63   | 10    | 59,10  | 140 x 125 | 10    | 252,70 |
| 90 x 63   | 10    | 79,80  | 160 x 63  | 10    | 326,20 |
| 90 x 75   | 10    | 79,80  | 160 x 75  | 10    | 326,20 |
| 110 x 63  | 10    | 133,00 | 160 x 90  | 10    | 326,20 |
| 110 x 75  | 10    | 133,00 | 160 x 110 | 10    | 326,20 |
| 110 x 90  | 10    | 133,00 | 160 x 125 | 10    | 326,20 |
| 125 x 63  | 10    | 177,70 | 160 x 140 | 10    | 326,20 |
| 125 x 75  | 10    | 177,70 | 200 x 63  | 10    | 474,70 |
| 125 x 90  | 10    | 177,70 | 200 x 75  | 10    | 474,70 |
| 125 x 110 | 10    | 177,70 | 200 x 90  | 10    | 474,70 |
| 140 x 63  | 10    | 252,70 | 200 x 110 | 10    | 474,70 |
| 140 x 75  | 10    | 252,70 | 200 x 125 | 10    | 474,70 |
| 140 x 90  | 10    | 252,70 | 200 x 140 | 10    | 474,70 |
| 140 x 110 | 10    | 252,70 | 200 x 160 | 10    | 474,70 |

# TEFIL

## TI 90° STAMPATO CON INSERTO "AIR"

Tee 90° "AIR" - Te à 90° "AIR" - Te a 90° "AIR"



| D    | AIR   | DN    | PFA   | €     |
|------|-------|-------|-------|-------|
| [mm] | [in.] |       | [bar] |       |
| 63   | 3/4"  | 50-20 | 10    | 38,50 |
| 75   | 3/4"  | 65-20 | 10    | 38,50 |
| 90   | 3/4"  | 80-20 | 10    | 46,50 |
| 63   | 1"    | 50-25 | 10    | 46,50 |
| 75   | 1"    | 65-25 | 10    | 58,40 |
| 90   | 1"    | 80-25 | 10    | 58,40 |

# MANIC

## MANICOTTO SCORREVOLE TERMOFORMATO

Sleeve socket - Manchon coulissant - Manguito deslizante



NUOVA  
GUARNIZIONE  
ANGER-LOCK

| D    | PFA   | L    | MASTER | €        |
|------|-------|------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [pcs.] |          |
| 50   | 10    | 350  | 50     | 29,50    |
| 63   | 10    | 380  | 30     | 31,50    |
| 75   | 10    | 380  | 24     | 38,60    |
| 90   | 10    | 380  | 30     | 44,20    |
| 110  | 10    | 380  | 22     | 59,00    |
| 125  | 10    | 380  | 18     | 70,00    |
| 140  | 10    | 380  | 7      | 89,30    |
| 160  | 10    | 380  | 6      | 103,40   |
| 180  | 10    | 400  | 4      | 153,60   |
| 200  | 10    | 400  | 3      | 177,70   |
| 225  | 10    | 500  | 2      | 196,70   |
| 250  | 10    | 500  | 2      | 286,00   |
| 280  | 10    | 500  | 1      | 429,00   |
| 315  | 10    | 550  | 1      | 446,30   |
| 355  | 10    | 550  | 1      | 892,60   |
| 400  | 10    | 360  | 1      | 1.249,60 |
| 500  | 10    | 406  | 1      | 3.391,60 |
| 630  | 10    | 446  | 1      | 5.890,60 |

# MARIP

## MANICOTTO SCORREVOLE LUNGO TERMOFORMATO

Sleeve socket (long type) - Manchon coulissant long -  
Manguito deslizante lungo



NUOVA  
GUARNIZIONE  
ANGER-LOCK

| D    | PFA   | L    | MASTER | €      |
|------|-------|------|--------|--------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [pcs.] |        |
| 63   | 10    | 500  | 34     | 38,70  |
| 75   | 10    | 500  | 24     | 44,70  |
| 90   | 10    | 500  | 16     | 52,60  |
| 110  | 10    | 500  | 12     | 66,10  |
| 125  | 10    | 500  | 9      | 78,80  |
| 140  | 10    | 500  | 7      | 125,00 |
| 160  | 10    | 500  | 6      | 133,90 |
| 180  | 10    | 600  | 4      | 196,70 |
| 200  | 10    | 600  | 3      | 223,10 |
| 225  | 10    | 650  | 2      | 304,10 |
| 250  | 10    | 660  | 2      | 428,90 |
| 280  | 10    | 650  | 1      | 553,70 |
| 315  | 10    | 650  | 1      | 750,40 |

## GUARNIZIONE ANGER-LOCK



# MANIC

## MANICOTTO SCORREVOLE STAMPATO

Sleeve socket - Manchon coulissant - Manguito deslizante



| D    | PFA   | L    | MASTER | €      |
|------|-------|------|--------|--------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [pcs.] |        |
| 63   | 10    | 127  | 30     | 28,00  |
| 75   | 10    | 298  | 24     | 35,00  |
| 90   | 10    | 329  | 30     | 42,00  |
| 110  | 10    | 369  | 22     | 65,00  |
| 125  | 10    | 390  | 18     | 90,00  |
| 160  | 10    | 460  | 6      | 130,00 |
| 200  | 10    | 545  | 3      | 170,00 |

# MARID

## MANICOTTO RIDOTTO F/F TERMOFORMATO

Reduced socket F/F - Manchon réduit F/F - Manguito reducido H/H



| D x d<br>[mm x mm] | PFA<br>[bar] | €      |
|--------------------|--------------|--------|
| 75 x 63            | 10           | 67,40  |
| 90 x 75            | 10           | 88,70  |
| 140 x 125          | 10           | 157,20 |
| 180 x 160          | 10           | 302,70 |
| 200 x 180          | 10           | 355,70 |
| 225 x 200          | 10           | 530,00 |
| 250 x 225          | 10           | 686,60 |
| 280 x 250          | 10           | 811,00 |

# RIDUZ

## RIDUZIONE M/F ANELLO DI GOMMA STAMPATO

Reduced piece M/F rubber ring - Reduction M/F joint caoutchouc - Reduccion M x H junta elastica



| D x d<br>(MxF)<br>[mm x mm] | PFA<br>[bar] | €      |
|-----------------------------|--------------|--------|
| 90 x 75                     | 10           | 78,80  |
| 110 x 75                    | 10           | 86,70  |
| 110 x 90                    | 10           | 86,70  |
| 125 x 110                   | 10           | 94,60  |
| 140 x 110                   | 10           | 102,40 |
| 160 x 110                   | 10           | 150,00 |
| 200 x 160                   | 10           | 250,00 |

# MONOG

## MONOGIUNTO

Joint M/F - Joint M/F - Campana



| D      | PFA   | €     | D      | PFA   | €      |
|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| [mm]   | [bar] |       | [mm]   | [bar] |        |
| * 63   | 10    | 24,80 | ** 180 | 10    | 109,90 |
| * 75   | 10    | 35,50 | ** 200 | 10    | 129,40 |
| * 90   | 10    | 35,50 | ** 225 | 10    | 159,60 |
| * 110  | 10    | 40,80 | ** 250 | 10    | 195,10 |
| ** 125 | 10    | 62,10 | ** 280 | 10    | 281,90 |
| ** 140 | 10    | 69,10 | ** 315 | 10    | 443,30 |
| ** 160 | 10    | 83,40 |        |       |        |

\*Stampato - Injected - Injecté - Injectado

\*\*Termoformato - Hot formed - Façonné - Termoformado

# MORID

## MONOGIUNTO RIDOTTO

Reduced adaptor - Joint d'adaptation réduit - Junta reducida



| D x d<br>(MxF)<br>[mm x mm] | PFA | €      | D x d<br>(MxF)<br>[mm x mm] | PFA | €        |
|-----------------------------|-----|--------|-----------------------------|-----|----------|
| 75 x 63                     | 10  | 41,80  | 160 x 125                   | 10  | 220,00   |
| 90 x 63                     | 10  | 94,60  | 160 x 140                   | 10  | 220,00   |
| 90 x 75                     | 10  | 94,60  | 180 x 160                   | 10  | 390,30   |
| 110 x 63                    | 10  | 129,10 | 200 x 160                   | 10  | 420,80   |
| 110 x 75                    | 10  | 129,10 | 225 x 160                   | 10  | 608,70   |
| 110 x 90                    | 10  | 129,10 | 225 x 200                   | 10  | 608,70   |
| 125 x 90                    | 10  | 137,60 | 250 x 200                   | 10  | 795,00   |
| 125 x 110                   | 10  | 137,60 | 280 x 225                   | 10  | 990,10   |
| 140 x 110                   | 10  | 162,20 | 280 x 250                   | 10  | 1.004,60 |
| 140 x 125                   | 10  | 162,20 | 315 x 250                   | 10  | 1.183,60 |
| 160 x 110                   | 10  | 220,00 |                             |     |          |

# SPFLA

## ADATTATORE MASCHIO FLANGIATO

Flanged spigot - Joint d'adaptation mâle a bride - Junta macho con brida



| D x DN<br>[mm x -] | PFA<br>[bar] | €      |
|--------------------|--------------|--------|
| 63 x 50            | 10           | 39,50  |
| 75 x 65            | 10           | 51,80  |
| 90 x 80            | 10           | 59,20  |
| 110 x 100          | 10           | 81,20  |
| 125 x 100          | 10           | 133,40 |
| 140 x 125          | 10           | 133,40 |
| 160 x 150          | 10           | 155,30 |
| 200 x 200          | 10           | 295,50 |
| 225 x 200          | 10           | 325,60 |
| 250 x 250          | 10           | 493,20 |
| 280 x 250          | 10           | 615,60 |
| 315 x 300          | 10           | 738,10 |

# MOFLA

## MONOGIUNTO FLANGIATO

Flanged adaptor - Joint d'adaptation a bride - Junta con brida



| D x DN    | PFA   | €      |
|-----------|-------|--------|
| [mm x -]  | [bar] |        |
| 63 x 50   | 10    | 53,00  |
| 75 x 65   | 10    | 62,60  |
| 90 x 80   | 10    | 73,60  |
| 110 x 100 | 10    | 100,80 |
| 125 x 100 | 10    | 133,50 |
| 140 x 125 | 10    | 163,80 |
| 160 x 150 | 10    | 185,50 |
| 180 x 175 | 10    | 382,20 |
| 200 x 200 | 10    | 418,40 |
| 225 x 200 | 10    | 432,00 |
| 250 x 250 | 10    | 600,70 |
| 280 x 250 | 10    | 886,50 |
| 315 x 300 | 10    | 982,90 |

# CUR90<sup>90°</sup>

## CURVA BICCHIERE ANELLO DI GOMMA MASCHIO INCOLLAGGIO

Bend rubber ring socket / spigot end - Courbe Femelle joint caoutchouc / Male à collar - Curva junta elastica Hembra / Macho para colar



| D    | PFA   | €        |
|------|-------|----------|
| [mm] | [bar] |          |
| 63   | 10    | 46,10    |
| 75   | 10    | 54,20    |
| 90   | 10    | 75,20    |
| 110  | 10    | 110,00   |
| 125  | 10    | 143,10   |
| 140  | 10    | 198,10   |
| 160  | 10    | 279,70   |
| 180  | 10    | 468,10   |
| 200  | 10    | 473,80   |
| 225  | 10    | 739,00   |
| 250  | 10    | 907,90   |
| 280  | 10    | 1.778,70 |
| 315  | 10    | 2.265,40 |
| 400  | 10    | □        |

# CUR 11° 15' - 22° 30' - 30° - 45°

## CURVA BICCHIERE ANELLO DI GOMMA MASCHIO INCOLLAGGIO

Bend rubber ring socket / spigot end - Courbe Femelle joint caoutchouc / Male à collar - Curva junta elastica Hembra / Macho para colar



| D    | PFA   | €        |
|------|-------|----------|
| [mm] | [bar] |          |
| 63   | 10    | 43,30    |
| 75   | 10    | 52,60    |
| 90   | 10    | 62,30    |
| 110  | 10    | 88,30    |
| 125  | 10    | 111,70   |
| 140  | 10    | 148,30   |
| 160  | 10    | 203,70   |
| 180  | 10    | 342,00   |
| 200  | 10    | 356,50   |
| 225  | 10    | 574,80   |
| 250  | 10    | 793,10   |
| 315  | 10    | 1.244,30 |
| 355  | 10    | □        |
| 400  | 10    | 1.866,00 |
| 500  | 10    | □        |

# GUAR

## GUARNIZIONE - ANELLO DI GOMMA

Rubber ring gasket - Joint caoutchouc - Junta elastica



| D    | PFA   | €     |
|------|-------|-------|
| [mm] | [bar] |       |
| 50   | 10    | 2,63  |
| 63   | 10    | 2,63  |
| 75   | 10    | 3,47  |
| 90   | 10    | 3,95  |
| 110  | 10    | 4,71  |
| 125  | 10    | 5,20  |
| 140  | 10    | 6,51  |
| 160  | 10    | 7,76  |
| 180  | 10    | 10,33 |
| 200  | 10    | 11,64 |
| 225  | 10    | 15,52 |
| 250  | 10    | 18,16 |
| 280  | 10    | 31,05 |
| 315  | 10    | 38,81 |

## SFIATI E FLUSSIMETRI

AIR RELEASE VALVES – VANNE DE DÉCHARGE D'AIR – VÁLVULA DE ALIVIO DE AIRE  
FLOWMETERS – DÉBITMÈTRE – CAUDALÍMETRO

### 101751

MATERIALE PA



#### SFIATO A DOPPIO EFFETTO "ECO"

Double effect air release valve "ECO"  
Vanne de décharge d'air à double effet "ECO"  
Válvula de alivio de aire de doble efecto "ECO"

| CODICE  | D     | PFA   | MASTER | BOX | €     |
|---------|-------|-------|--------|-----|-------|
|         | [in.] | [bar] | [pcs.] |     |       |
| 1017512 | 3/4"  | 16    | 32     | H3  | 36,45 |
| 1017513 | 1"    | 16    | 32     | H3  | 36,45 |

La nuova valvola di sfogo aria "ECO" a doppio effetto protegge le vostre installazioni, dando la possibilità di espellere l'aria e di ingressarla quando sotto vuoto. La sua sfera di chiusura consente una perfetta chiusura a basse pressioni e il prefiltro fornisce una protezione aggiuntiva contro l'acqua.

### 101702

MATERIALE PPVF



#### SFIATO A SEMPLICE EFFETTO

Simple effect air release valve  
Vanne de décharge d'air à simple effet  
Válvula de escape de aire de simple efecto

| CODICE  | D     | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|---------|-------|-------|--------|-----|--------|
|         | [in.] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 1017021 | 1/2"  | 16    | 20     | H13 | 133,48 |
| 1017022 | 3/4"  | 16    | 20     | H13 | 133,48 |
| 1017023 | 1"    | 16    | 20     | H13 | 133,48 |

Studiato esclusivamente per i piccoli naturali accumuli d'aria che possono annidarsi nelle tubazioni

### 3.80



#### VALVOLA DI DRENAGGIO COMPLETA

Drain valve complete  
Vanne de décharge complète  
Válvula de drenaje completa



| d1 X d2   | PN    | MASTER | €     |
|-----------|-------|--------|-------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] |       |
| 32 x 16   | 6     | 150    | 11,55 |

### 101704

MATERIALE PPVF



#### SFIATO A TRIPLO EFFETTO

Triple effect air release valve  
Vanne de décharge d'air à triple effet  
Válvula de escape de aire de triple efecto

| CODICE  | D     | PFA   | MASTER | BOX | €      |
|---------|-------|-------|--------|-----|--------|
|         | [in.] | [bar] | [pcs.] |     |        |
| 1017041 | 1/2"  | 16    | 20     | H13 | 194,33 |
| 1017042 | 3/4"  | 16    | 20     | H13 | 194,33 |
| 1017043 | 1"    | 16    | 20     | H13 | 194,33 |

Combina lo sfogo a semplice effetto con quello a doppio effetto svolgendo tre funzioni: espulsione in caso di piccole e grosse quantità d'aria ed ingresso aria per svuotamento impianti

### 101644




#### VALVOLA DI SICUREZZA PER SOVRAPRESSIONE CON SPURGO

Pressure relief valve female threaded  
Soupape de décharge taraudée  
Válvula de alivio R-H



| CODICE  | Ø     | DN    | PFA    | MASTER | BOX | €     |
|---------|-------|-------|--------|--------|-----|-------|
|         | [in.] | [bar] | [pcs.] |        |     |       |
| 1016443 | 1"    | 25    | 2,5    | 4      | H12 | 96,00 |

Pressione minima di apertura 2,5 bar



Apertura automatica  
Automatic opening

Apertura manuale  
Manual opening

### M123



#### FLUSSIMETRO IN PVC CON GALLEGGIANTE IN PVDF E GUARNIZIONI EPDM

Flowmeter - Débitmètre - Medidor de flujo

| CODICE     | D    | RANGE       | €      |
|------------|------|-------------|--------|
|            | [mm] | [l/h]       |        |
| 17.003.704 | 20   | 8 - 80      | 312,79 |
| 17.003.705 | 20   | 15 - 150    | 312,79 |
| 17.003.706 | 20   | 20 - 200    | 312,79 |
| 17.003.707 | 32   | 15 - 150    | 368,02 |
| 17.003.708 | 32   | 30 - 300    | 368,02 |
| 17.003.709 | 32   | 50 - 500    | 368,02 |
| 17.003.710 | 32   | 100 - 1.000 | 368,02 |

Guarnizioni EPDM o FPM su richiesta - EPDM and FPM gaskets on request - Joints EPDM et FPM sur demande - Juntas de EPDM y FPM bajo pedido

### M335



#### FLUSSIMETRO IN PVC CON GALLEGGIANTE IN PVDF E GUARNIZIONI EPDM

Flowmeter - Débitmètre - Medidor de flujo

| CODICE     | D    | RANGE          | €        |
|------------|------|----------------|----------|
|            | [mm] | [l/h]          |          |
| 17.100.202 | 40   | 150 - 1.500    | 540,39   |
| 17.100.203 | 40   | 250 - 2.500    | 581,65   |
| 17.100.204 | 50   | 200 - 2.000    | 600,95   |
| 17.100.205 | 50   | 300 - 3.000    | 806,59   |
| 17.100.206 | 50   | 600 - 6.000    | 863,82   |
| 17.100.208 | 63   | 1.000 - 10.000 | 1.080,77 |
| 17.100.210 | 63   | 1.500 - 15.000 | 1.184,59 |
| 17.100.211 | 75   | 2.000 - 20.000 | 1.996,50 |
| 17.100.212 | 75   | 3.000 - 30.000 | 1.996,50 |
| 17.100.213 | 75   | 8.000 - 60.000 | 1.996,50 |

Guarnizioni EPDM o FPM su richiesta - EPDM and FPM gaskets on request - Joints EPDM et FPM sur demande - Juntas de EPDM y FPM bajo pedido


## RACCORDI DI TRANSIZIONE PLASTICA/METALLO

UNIONS - UNIONS - UNIONES

### 5388

#### BOCCHETTONE F/M - PVC/OTTONE

Union F/M PVC/brass  
Union F/M PVC/laiton  
Union F/M PVC/laton




| d    | G      | D     | L     | L1   | PFA   | MASTER   | BOX | €      |
|------|--------|-------|-------|------|-------|----------|-----|--------|
| [mm] | [in.]  | [mm]  | [mm]  | [mm] | [bar] | [pcs.]   |     |        |
| 16   | 3/8"   | -     | -     | -    | 16    | 100 (50) | XS  | 26,13  |
| 20   | 1/2"   | 49,5  | 59,0  | 16,0 | 16    | 70 (35)  | XS  | 28,15  |
| 25   | 3/4"   | 53,0  | 75,0  | 19,0 | 16    | 30 (15)  | XS  | 37,49  |
| 32   | 1"     | 60,0  | 81,0  | 22,0 | 16    | 24 (12)  | XS  | 50,27  |
| 40   | 1 1/4" | 70,5  | 86,0  | 26,0 | 16    | 16 (8)   | XS  | 67,80  |
| 50   | 1 1/2" | 75,0  | 99,0  | 31,0 | 16    | 12 (6)   | XS  | 73,60  |
| 63   | 2"     | 91,0  | 113,0 | 38,0 | 16    | 10       | XS  | 114,82 |
| 75   | 2 1/2" | 117,5 | 128,0 | 44,0 | 16    | -        | -   | 236,12 |
| 90   | 3"     | 131,5 | 146,0 | 51,0 | 16    | -        | -   | 265,47 |

### 5389

#### BOCCHETTONE F/F - PVC/OTTONE

Union F/F PVC/brass  
Union F/F PVC/laiton  
Union F/F PVC/laton



| d    | G      | D     | L     | L1   | PFA   | MASTER   | BOX | €      |
|------|--------|-------|-------|------|-------|----------|-----|--------|
| [mm] | [in.]  | [mm]  | [mm]  | [mm] | [bar] | [pcs.]   |     |        |
| 16   | 3/8"   | -     | -     | -    | 16    | 100 (50) | XS  | 24,74  |
| 20   | 1/2"   | 49,5  | 46,0  | 16,0 | 16    | 80 (40)  | XS  | 25,18  |
| 25   | 3/4"   | 53,0  | 52,0  | 19,0 | 16    | 40 (20)  | XS  | 26,47  |
| 32   | 1"     | 60,0  | 57,0  | 22,0 | 16    | 28 (14)  | XS  | 34,72  |
| 40   | 1 1/4" | 70,5  | 64,0  | 26,0 | 16    | 16 (8)   | XS  | 52,25  |
| 50   | 1 1/2" | 75,0  | 70,0  | 31,0 | 16    | 16 (8)   | XS  | 58,89  |
| 63   | 2"     | 91,0  | 80,0  | 38,0 | 16    | 12       | XS  | 83,91  |
| 75   | 2 1/2" | 117,5 | 88,0  | 44,0 | 16    | -        | -   | 206,11 |
| 90   | 3"     | 131,5 | 102,0 | 51,0 | 16    | -        | -   | 228,79 |

### 5289

#### BOCCHETTONE F/F - PVC/GHISA

Union F/F PVC/cast iron - Union F/F PVC/ fronte -  
Enlace H/H PVC/ hierro



| D<br>(F/R)  | PFA   | €      |
|-------------|-------|--------|
| [mm x in.]  | [bar] |        |
| 25 x 3/4"   | 16    | 16,61  |
| 32 x 1"     | 16    | 18,46  |
| 40 x 1 1/4" | 16    | 25,60  |
| 50 x 1 1/2" | 16    | 32,28  |
| 63 x 2"     | 16    | 51,41  |
| 75 x 2 1/2" | 16    | 123,89 |
| 90 x 3"     | 16    | 183,43 |

### 529

#### RACCORDO DI TRANSIZIONE PE-PVC

PE-PVC transition union  
Union de transition PE-PVC  
Enlace transición PE-PVC



| CODICE  | D1 - D2 - D3   | PN    | MASTER | BOX | € |
|---------|----------------|-------|--------|-----|---|
|         | [mm - mm - mm] | [bar] | [pcs.] |     |   |
| 1012322 | 32 - 32 - 40   | 16    | 25     | H3  | ☐ |
| 1012324 | 50 - 50 - 63   | 16    | 18     | H43 | ☐ |
| 1012325 | 63 - 63 - 75   | 10    | 12     | H2  | ☐ |




Consente di realizzare in modo semplice ed economico la transizione PE-PVC della linea e la realizzazione di derivazioni, tutto questo grazie alla tecnologia DUAL-SYSTEM.

## ALTRE APPLICAZIONI

OTHER APPLICATIONS - AUTRES APPLICATIONS - OTRAS APLICACIONES

### SISTEMI PER TORRI DI RAFFREDDAMENTO

COOLING TOWER SYSTEMS - SYSTÈMES DE TOUR DE REFROIDISSEMENT  
SISTEMAS DE TORRE DE ENFRIAMIENTO




**PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE**

FOR MORE INFORMATION CONTACT OUR SALES DEPARTMENT

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL

## LISTINO METALLO





## **TASCO S.r.l.**

### **UFFICI**

Via Pian di Rocco 44/46  
16042 Carasco (GE), Italia

### **MAGAZZINO**

Via Selaschi 35/4  
16040 Leivi (GE), Italia

### **SEDE LEGALE**

Via Cecchi 23/1-2  
16129 Genova (GE), Italia

**P.IVA/C.F.:** 03679380109

Tel. +39 0185 35 00 74 r.a.  
+39 0185 17 88 91

***www.tascoitalia.it***  
***commerciale@tascoitalia.it***

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001