

TASCO

LISTINO PVC PVC PRICELIST



RACCORDI IN PVC
PVC PRESSURE FITTINGS

VALVOLE IN PVC E AUTOMATICHE
PVC AND ACTUATED VALVES

NETVITC SYSTEM® E BISAGRA
NETVITC SYSTEM® AND BISAGRA

TUBO RIGIDO E SEMIRIGIDO
PVC PIPES

PRODOTTI TECNICI
TECHNICAL PRODUCTS

La nostra attività si rivolge al mercato nazionale e a quello estero: spediamo regolarmente i nostri prodotti alle principali fabbriche di tubo in Europa, Africa, Medio Oriente e Sud America.

Disponiamo di una grande area di stoccaggio merce su una superficie coperta pari a 5.000 m², costantemente riforniti per garantire una rapida evasione degli ordini e un servizio di pronta consegna; proponiamo le soluzioni di trasporto più rapide e convenienti in base alle esigenze del cliente.

Eseguiamo tramite enti terzi certificati prove dimensionali, di pressione e di conformità al D. M. 174/04 su tutti i nostri prodotti.

Our business is successfully aimed to the national market and abroad: we regularly ship our products to the main tube factories in Europe, Africa, the Middle East and South America.

We have a large warehouse on a covered surface area of 5,000 m² which are constantly stocked to ensure rapid order processing and a prompt delivery service. We offer our clients the fastest and most convenient transport solutions, fulfilling their specific needs.

Through certified third-parties we carry out on all our products dimensional, pressure and compliance tests based on the Ministerial Decree 174/04 for contact with drinking water.

Notre activité s'adresse au marché national et international : nous expédions régulièrement nos produits aux principales usines de tubes en Europe, Afrique, Moyen-Orient et Amérique du Sud.

Nous disposons d'une grande zone de stockage de marchandises sur une surface couverte de 5.000 m², constamment approvisionnée pour garantir un traitement rapide des commandes et un service de livraison immédiate ; nous proposons les solutions de transport les plus rapides et avantageuses selon les besoins du client.

Nous réalisons, via des organismes tiers certifiés, des essais dimensionnels, de pression et de conformité au D.M. 174/04 pour l'eau potable sur tous nos produits.

Nuestra actividad está dirigida al mercado nacional e internacional: enviamos regularmente nuestros productos a las principales fábricas de tubos en Europa, África, Oriente Medio y América del Sur.

Disponemos de una gran área de almacenamiento de mercancías en una superficie cubierta de 5.000 m², abastecida constantemente para garantizar una rápida gestión de los pedidos y un servicio de entrega inmediata; proponemos las soluciones de transporte más rápidas y convenientes según las necesidades del cliente.

Realizamos, a través de entidades certificadas externas, pruebas dimensionales, de presión y de conformidad con el D.M. 174/04 para agua potable en todos nuestros productos.



**OPERATORE
ECONOMICO
AUTORIZZATO**

SERVIZI
SERVICES - SERVICIOS

CONSULENZA
ADVICE
CONSULTANT
CONSULTANTE

ASSISTENZA
SUPPORT
ASISTENCIA



INDICE DEI CONTENUTI

CONTENT INDEX

RACCORDI IN PVC

PVC PRESSURE FITTINGS - RACCORDS EN PVC - ACCESORIOS DE PVC A PRESION **P. 2**

VALVOLE IN PVC

PVC VALVES - VANNES EN PVC - VALVULAS DE PVC **P. 20**

VALVOLE AUTOMATICHE

ACTUATED VALVES - VANNES AUTOMATIQUES - VALVULAS AUTOMATICAS **P. 31**

NETVITC SYSTEM®

P. 34

COLLARE BISAGRA

P. 42

RACCORDI IN PVC-C

C-PVC PRESSURE FITTINGS - RACCORDS EN C-PVC - ACCESORIOS DE PVC-C A PRESION **P. 47**

PRODOTTI TECNICI

TECHNICAL PRODUCTS - PRODUITS TECHNIQUES - PRODUCTOS TECNICOS **P. 50**

TUBI SEMIRIGIDI

PVC FLEXIBLE PIPES - TUYAU FLEXIBLE EN PVC - TUBERIA FLEXIBLE EN PVC **P. 52**

TUBO RIGIDO

U-PVC PIPE - TUYAU EN PVC-U - TUBERIA RIGIDA EN PVC **P. 54**

SISTEMI DI FISSAGGIO

CLAMPING SYSTEMS - SYSTEMES DE FIXATION - SISTEMA DE FIJACION **P. 55**

RACCORDI IN PVC-O CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA

PVC-O RUBBER RING FITTINGS - RACCORDS A JOINT CAOUTCHOUC EN PVC-O - ACCESORIOS JUNTA ELASTICA DE PVC-O **P. 56**

RACCORDI IN U-PVC CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA

U-PVC RUBBER RING FITTINGS - RACCORDS A JOINT CAOUTCHOUC EN PVC-U - ACCESORIOS JUNTA ELASTICA DE U-PVC **P. 58**

SFIATI E FLUSSIMETRI

AIR RELEASE VALVES AND FLOWMETERS - VANNES DE DECHARGE D'AIR ET DEBITMETRES - VALVULAS DE ALIVIO DE AIRE E CAUDALIMETROS **P. 62**

RACCORDI DI TRANSIZIONE PLASTICA-METALLO

UNIONS - UNIONS - UNIONES **P. 63**

ALTRE APPLICAZIONI

OTHER APPLICATIONS - AUTRES APPLICATIONS - OTRAS APLICACIONES **P. 64**

PFA (Pression de Fonctionnement Admissible) sostituisce PN (Pressione Nominale).

Definizione di PFA (Pressione di Esercizio Ammissibile): Pressione idrostatica massima che un componente è in grado di sostenere durante l'esercizio. La norma UNI EN 805 del giugno 2002, "Approvvigionamento di Acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici", recepimento della norma EN 805:1999, indica le linee guida per la progettazione delle reti idriche e stabilisce una nuova terminologia per classificare le pressioni delle condotte. Riferendosi ai componenti delle condotte che trasportano acqua, la pressione espressa in PN viene sostituita con la pressione espressa in PFA. I due termini hanno lo stesso valore considerando una temperatura di 20 °C e una vita attesa pari a 50 anni di esercizio. TASCO S.r.l. adotta il criterio di classificazione delle pressioni nelle condotte per la distribuzione di acqua stabilito dalla UNI EN 805:2002.

RACCORDI IN PVC

PVC PRESSURE FITTINGS - RACCORDS EN PVC - ACCESORIOS DE PVC A PRESION

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES - CARACTERISTICAS

MATERIALE

MATERIAL - MATÉRIELS - MATERIALES

| | | | |
|--|--|---|---|
| RACCORDI Cloruro di polivinile rigido PVC-U grigio non plastificato | FITTINGS Grey unplasticized polyvinil chloride (uPVC) | RACCORDS PVC gris (chlorure de polyvinyle non plastifié) | ACCESORIOS Cloruro de polivinilo uPVC gris sin plastificante |
| GUARNIZIONI EPDM o FPM | GASKETS EPDM / FPM | JOINTS EPDM / FPM | ASIENTO EPDM / FPM |

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO

MAX WORKING TEMPERATURE - MAX TEMPÉRATURE D'UTILISATION - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO

60 °C

PRESIONE MASSIMA DI ESERCIZIO

MAX WORKING PRESSURE - PRESSION NOMINAL - PRESION MÁXIMA DE TRABAJO

| | | | |
|--|---|---|---|
| Fino a 16 bar a 20 °C r: fattore di sicurezza ridotto | Up to 16 bar at 20 °C r: reduced safety factor | Jusqu'à 16 bar à 20 °C r: facteur de sécurité réduit | Hasta 16 bar a 20 °C r: factor de seguridad reducido |
|--|---|---|---|

DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS - DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES - DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

EN 1452, EN 1092, ISO 10226, ISO 228

NORME SANITARIE

SANITARY LAWS - NORMES SANITAIRES - NORMAS SANITARIAS

| | | | |
|--|--|--|--|
| Raccordi idonei al convogliamento di acqua potabile, bevande e prodotti alimentari in conformità a leggi e normative dei principali Paesi Europei ed Extra Europei. Conformi al D. M. 174/04 | Fittings are suitable to be used in contact with drinking water and alimentary applications, according to laws and rules in force in the main European and Extra European Countries. | Raccords aptes au transport de l'eau potable, vin, boissons et fluides alimentaires selon les lois en vigueur dans les principaux pays Européens et Extra Communautaires | Piezas idoneas al transporte de agua potable, vino y fluidos alimentarios segun las leyes y las prescripciones vigentes en Italia y en otros paises Europeos y Extra Europeos. |
|--|--|--|--|

DIMENSIONI CARTONI / CARTON DIMENSION - DIMENSION CARTON - DIMENSION CARTONES

| TYPE | Lu×La×H [cm] | V [m ³] | TYPE | Lu×La×H [cm] | V [m ³] | TYPE | Lu×La×H [cm] | V [m ³] | TYPE | Lu×La×H [cm] | V [m ³] |
|------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|
| XS | 30x20x20 | 0,012 | PLA | 13,5x12x13,5 | 0,002 | H1 | 58x39x27 | 0,061 | H9 | 45x34x23,5 | 0,036 |
| S | 40x30x20 | 0,024 | PLB | 29x23x16,5 | 0,011 | H2 | 39x29x27 | 0,031 | H10 | 51x33x25,5 | 0,043 |
| M | 40x30x30 | 0,036 | PLC | 39x29x31 | 0,035 | H3 | 39x29x13,5 | 0,015 | H11 | 39x29x32 | 0,036 |
| L | 60x40x30 | 0,072 | PLD | 59x39x39 | 0,090 | H4 | 39x39x27 | 0,041 | H12 | 17,8x17,8x15 | 0,005 |
| L+ | 60x40x50 | 0,120 | PLE | 59x39x31 | 0,070 | H5 | 39x29x40,5 | 0,046 | H13 | 39x29,5x19,5 | 0,022 |
| XL4 | 80x60x60 | 0,288 | PLH | 54x54x39 | 0,114 | H6 | 29x20x15 | 0,009 | H14 | 32,5x46,5x32 | 0,048 |
| XL | 120x80x80 | 0,768 | PLI | 70x54x39 | 0,147 | H7 | 39x32x39 | 0,049 | H15 | 32,5x46,5x42 | 0,063 |
| | | | PLJ | 69x69x45 | 0,214 | H8 | 23x23x43,5 | 0,023 | H26 | 45 x 30 x 54 | 0,063 |
| | | | PLL | 89x69x45 | 0,276 | | | | | | |

SERIE INCOLLAGGIO

SOLVENT WELDING SERIES - SERIE A COLLER - SERIE PARA COLAR

G1SK



GOMITO 90°
Elbow 90° - Coude 90° - Codo 90°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|----------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 12 | 16 | 100 (10) | PLA | 1,40 |
| 16 | 16 | 50 (10) | PLA | 1,40 |
| 20 | 16 | 170 (10) | PLB | 1,55 |
| 25 | 16 | 90 (10) | PLB | 1,87 |
| 32 | 16 | 50 (10) | PLB | 2,17 |
| 40 | 16 | 120 (10) | PLC | 3,73 |
| 50 | 16 | 64 | PLC | 5,37 |
| 63 | 16 | 32 | PLC | 7,75 |
| 75 | 16 | 20 | PLC | 16,82 |
| 90 | 16 | 12 | PLC | 21,82 |
| 110 | 16 | 16 | PLD | 32,42 |

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 125 | 16 | 12 | PLD | 66,57 |
| 140 | 16 | 8 | PLD | 80,83 |
| 160 | 16 | 5 | PLD | 126,51 |
| 180 | 16r | 2 | H14 | 206,33 |
| 200 | 16r | 2 | PLD | 208,92 |
| 225 | 16r | 1 | PLD | 278,12 |
| 250 | 10 | 1 | PLE | 466,99 |
| 280 | 10 | 1 | L+ | 697,90 |
| 315 | 10 | 1 | PLH | 906,17 |
| 355 | 5 | 1 | XL4 | 1.266,43 |
| 400 | 5 | 1 | PLJ | 1.515,45 |

GR1SK



GOMITO RIDOTTO M/F 90°
Reduced Elbow 90° M/F - Coude à 90° réduit
M/F - Codo 90° reducido M/H



| D | DN | PFA | MASTER | BOX | € |
|------------|--------|-------|--------|-----|-------|
| (FxMxF1) | (F-F1) | [bar] | [pcs.] | | |
| [mmxmmxmm] | | | | | |
| 32x32x25 | 25-20 | 16 | 50 | H6 | 3,75 |
| 40x40x32 | 32-25 | 16 | 125 | PLC | 5,73 |
| 50x40x32 | 40-25 | 16 | 70 | PLC | 7,78 |
| 50x50x40 | 40-32 | 16 | 70 | PLC | 7,78 |
| 63x63x50 | 50-40 | 16 | 30 | PLC | 11,17 |
| 75x75x63 | 65-50 | 16 | 30 | H5 | 18,86 |
| 90x90x75 | 80-65 | 16 | 10 | H11 | 41,58 |
| 110x110x90 | 100-80 | 16 | 6 | H5 | 53,44 |

HR1SK



GOMITO RIDOTTO M/F 45°
Reduced Elbow 45° M/F - Coude à 45° réduit
M/F - Codo 45° reducido M/H



| D | DN | PFA | MASTER | BOX | € |
|------------|--------|-------|--------|-----|-------|
| (FxMxF1) | (F-F1) | [bar] | [pcs.] | | |
| [mmxmmxmm] | | | | | |
| 32x32x25 | 25-20 | 16 | 100 | H3 | 5,14 |
| 40x40x32 | 32-25 | 16 | 60 | H13 | 6,55 |
| 50x50x40 | 40-32 | 16 | 80 | PLC | 7,37 |
| 63x63x50 | 50-40 | 16 | 45 | PLC | 11,47 |
| 75x75x63 | 65-50 | 16 | 30 | H4 | 20,35 |
| 90x90x75 | 80-65 | 16 | 16 | H4 | 45,00 |

H1SK



GOMITO 45°
Elbow 45° - Coude 45° - Codo 45°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|----------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 12 | 16 | 150 (10) | PLA | 2,56 |
| 16 | 16 | 60 | PLA | 2,56 |
| 20 | 16 | 200 (10) | PLB | 2,62 |
| 25 | 16 | 100 (10) | PLB | 2,88 |
| 32 | 16 | 60 (10) | PLB | 3,94 |
| 40 | 16 | 150 (5) | PLC | 4,77 |
| 50 | 16 | 80 | PLC | 6,12 |
| 63 | 16 | 40 | PLC | 9,55 |
| 75 | 16 | 24 | PLC | 15,26 |
| 90 | 16 | 14 | PLC | 21,60 |
| 110 | 16 | 20 | PLD | 45,99 |
| 125 | 16 | 16 | PLD | 60,26 |
| 140 | 16 | 10 | PLD | 74,99 |
| 160 | 16 | 6 | PLD | 89,36 |
| 180 | 4 | 2 | L | 209,56 |
| 200 | 10 | 2 | PLE | 179,16 |
| 225 | 10 | 2 | PLE | 265,19 |
| 250 | 10 | 1 | PLE | 395,84 |
| 280 | 10 | 1 | L+ | 512,27 |
| 315 | 10 | 1 | PLH | 824,02 |
| 355 | 5 | 1 | XL4 | 1.128,67 |
| 400 | 5 | 1 | PLJ | 1.204,99 |

S1SK



CURVA 90°
Bend 90° - Courbe à 90° - Curva a 90°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 16 | 60 | PLB | 5,82 |
| 25 | 16 | 50 | PLB | 6,81 |
| 32 | 16 | 25 | PLB | 8,78 |
| 40 | 16 | 50 | PLC | 11,85 |
| 50 | 16 | 25 | PLC | 16,68 |
| 63 | 16 | 14 | PLC | 22,16 |
| 75 | 16 | 8 | PLC | 46,72 |
| 90 | 16 | 4 | PLC | 59,53 |
| 110 | 16 | 4 | PLE | 97,59 |
| 125 | 10 | 6 | L+ | 221,21 |
| 140 | 10 | 5 | L+ | 223,79 |
| 160 | 16 | 4 | L+ | 212,15 |
| 200 | 4 | - | - | 534,90 |

RACCORDI IN PVC TRASPARENTE

U-PVC TRANSPARENT FITTINGS



CURVA TRASPARENTE IN PVC
DAL Ø 20 AL Ø 63

SU RICHIESTA
ON REQUEST

CUI45

CURVA 45° TERMOFORMATA - R 1,5
 45° Hotformed bend R 1,5 - Courbe façonnée R 1,5 - 45° - Curva termoformada R 1,5 - 45°



| D | PFA | L | L1 | € |
|------|-------|------|------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [mm] | |
| 200 | 12,5 | 267 | 135 | 238,67 |
| 225 | 10 | 305 | 165 | 709,54 |
| 250 | 10 | 345 | 163 | 670,08 |
| 280 | 10 | 382 | 214 | 1.166,83 |
| 315 | 10 | 445 | 235 | 1.246,38 |

Curve termoformate 15° - 22,5° - 30° - 60° - 75° disponibili su richiesta - Hotformed bend 15° - 22,5° - 30° - 60° - 75° on demand

CUI90

CURVA 90° TERMOFORMATA - R 1,5
 90° Hotformed bend R 1,5 - Courbe façonnée R 1,5 - 90° - Curva termoformada R 1,5 - 90°



| D | PFA | L | L1 | € |
|------|-------|------|------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [mm] | |
| 140 | 12,5 | 333 | 234 | 133,89 |
| 160 | 12,5 | 368 | 256 | 174,64 |
| 200 | 12,5 | 465 | 322 | 325,99 |
| 225 | 10 | 517 | 380 | 825,96 |
| 250 | 10 | 535 | 385 | 792,98 |
| 280 | 10 | 648 | 480 | 1.499,28 |
| 315 | 10 | 815 | 595 | 1.551,03 |

TR1SK

TI RIDOTTO 90°
 Reducing tee 90° - Te à 90° réduit - Te a 90° reducida



| DxD1 | PFA | MASTER | BOX | € | DxD1 | PFA | MASTER | BOX | € | DxD1 | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------|-------|--------|-----|-------|-----------|-------|--------|-----|--------|-----------|-------|--------|-----|----------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | | [mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | | [mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20x16 | 16 | 400 | M | 2,00 | 75x40 | 16 | 16 | M | 25,00 | 160x110 | 16 | 3 | L | 186,28 |
| 25x16 | 16 | 250 | M | 2,31 | 75x50 | 16 | 12 | PLC | 25,00 | 160x125 | 16 | 3 | L | 186,28 |
| 25x20 | 16 | 60 | PLB | 2,62 | 75x63 | 16 | 12 | PLC | 25,00 | 160x140 | 16 | 3 | L | 186,28 |
| 32x16 | 16 | 150 | M | 4,50 | 90x40 | 16 | 15 | L | 29,34 | 200x90 | 10 | 2 | L | 410,07 |
| 32x20 | 16 | 40 | PLB | 4,50 | 90x50 | 16 | 16 | PLE | 29,34 | 200x110 | 10 | 2 | H15 | 410,07 |
| 32x25 | 16 | 40 | PLB | 4,50 | 90x63 | 16 | 16 | PLE | 29,34 | 200x160 | 10 | 2 | L+ | 410,07 |
| 40x16 | 16 | 70 | M | 5,05 | 90x75 | 16 | 16 | PLE | 29,34 | 225x90 | 10 | - | - | 441,76 |
| 40x20 | 16 | 100 | PLC | 5,05 | 110x50 | 16 | 11 | PLE | 44,86 | 225x110 | 10 | - | - | 441,76 |
| 40x25 | 16 | 90 | PLC | 5,05 | 110x63 | 16 | 11 | PLE | 44,86 | 225x160 | 10 | - | - | 441,76 |
| 40x32 | 16 | 80 | PLC | 5,05 | 110x75 | 16 | 11 | PLE | 44,86 | 250x110 | 10 | - | - | 686,25 |
| 50x20 | 16 | 45 | PLC | 6,93 | 110x90 | 16 | 9 | PLE | 44,86 | 250x160 | 10 | - | - | 686,25 |
| 50x25 | 16 | 50 | PLC | 6,93 | 125x63 | 16 | 7 | H1 | 125,44 | 250x200 | 10 | - | - | 686,25 |
| 50x32 | 16 | 45 | PLC | 6,93 | 125x75 | 16 | 7 | H1 | 125,44 | 280x160 | 10 | - | - | 1.039,41 |
| 50x40 | 16 | 45 | PLC | 6,93 | 125x90 | 16 | 7 | H1 | 125,44 | 280x225 | 10 | - | - | 1.039,41 |
| 63x20 | 16 | 60 | L | 10,75 | 125x110 | 16 | 7 | H1 | 125,44 | 315x160 | 8 | 1 | PLI | 1.280,02 |
| 63x25 | 16 | 45 | L | 10,75 | 140x75 | 16 | 4 | H1 | 176,58 | 315x200 | 8 | - | - | 1.280,02 |
| 63x32 | 16 | 45 | L | 10,75 | 140x90 | 16 | 4 | H1 | 176,58 | 315x225 | 8 | - | - | 1.280,02 |
| 63x40 | 16 | 45 | L | 10,75 | 140x110 | 16 | 4 | H1 | 176,58 | 315x250 | 8 | - | - | 1.280,02 |
| 63x50 | 16 | 26 | PLC | 10,75 | 140x125 | 16 | 4 | H1 | 176,58 | | | | | |
| 75x32 | 16 | 20 | H9 | 25,00 | 160x90 | 16 | 3 | H1 | 186,28 | | | | | |

Y1SK

TI A 45°
 Tee 45° - Te à 45° - Te a 45°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|---------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 12 | 16 | 150 | - | 7,57 |
| 16 | 16 | 20 | PLA | 7,97 |
| 20 | 16 | 80 (10) | PLB | 8,27 |
| 25 | 16 | 50 (10) | PLB | 9,22 |
| 32 | 16 | 30 | PLB | 10,55 |
| 40 | 16 | 55 | PLC | 13,94 |
| 50 | 16 | 35 | PLC | 18,43 |
| 63 | 16 | 20 | PLC | 25,33 |
| 75 | 16 | 11 | PLC | 78,63 |
| 90 | 10 | 12 | L+ | 188,22 |
| 110 | 10 | 10 | H1 | 269,72 |
| 125 | 10 | 4 | H1 | 278,12 |
| 140 | 10 | 2 | H1 | 284,59 |
| 160 | 10 | 2 | H27 | 293,65 |
| 200 | 10 | 1 | H15 | 906,17 |
| 225 | 6 | - | - | 1.359,57 |
| 250 | 6 | - | - | 1.770,94 |

X1SK

CROCE
 Cross - Croix - Cruz



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|----------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 12 | 16 | 150 (50) | - | 6,87 |
| 16 | 16 | 150 (50) | - | 7,15 |
| 20 | 16 | 90 | PLB | 7,51 |
| 25 | 16 | 40 | PLB | 7,73 |
| 32 | 16 | 30 (10) | PLB | 8,99 |
| 40 | 16 | 60 (10) | PLC | 13,50 |
| 50 | 16 | 30 | PLC | 17,01 |
| 63 | 16 | 20 | PLC | 24,99 |
| 75 | 16 | 9 | PLC | 61,63 |
| 90 | 16 | 15 | PLD | 104,27 |
| 110 | 16 | 8 | PLD | 160,41 |
| 125 | 16 | 4 | H1 | 216,68 |
| 140 | 16 | 2 | H1 | 242,00 |
| 160 | 16 | 2 | H7 | 318,23 |
| 200 | 16 | 1 | H15 | 560,78 |

T1SK



TI A 90°
Tee 90° - Te à 90° - Te a 90°

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 12 | 16 | 50 | PLA | 1,99 |
| 16 | 16 | 30 | PLA | 1,99 |
| 20 | 16 | 100 | PLB | 2,07 |
| 25 | 16 | 50 | PLB | 2,21 |
| 32 | 16 | 30 | PLB | 2,88 |
| 40 | 16 | 70 | PLC | 4,62 |
| 50 | 16 | 50 | PLC | 6,65 |
| 63 | 16 | 26 | PLC | 9,90 |
| 75 | 16 | 14 | PLC | 18,40 |
| 90 | 16 | 24 | PLD | 26,22 |
| 110 | 16 | 12 | PLD | 43,17 |
| 125 | 16 | 8 | PLD | 88,37 |

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 140 | 16 | 5 | PLD | 131,95 |
| 160 | 16 | 4 | PLD | 152,00 |
| 180 | 16 | 2 | H15 | 228,32 |
| 200 | 16 | 1 | PLE | 229,61 |
| 225 | 16 | 1 | PLE | 301,41 |
| 250 | 10 | 1 | PLE | 590,53 |
| 280 | 10 | 1 | L+ | 770,34 |
| 315 | 10 | 1 | PLI | 1.139,66 |
| 355 | 4 | 1 | XL4 | 2.180,36 |
| 400 | 4 | 1 | PLL | 2.180,36 |
| 500 | 2,5 | 1 | - | 4.010,81 |

G1S3V



GOMITO 90° A 3 VIE
Elbow 90° 3V - Coude 90° 3V - Codo 90° 3V

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 50 | 16 | 30 | H2 | 18,27 |
| 63 | 16 | 20 | H11 | 24,79 |

T1S4V



TI A 90° A 4 VIE
Tee 90° 4V - Té à 90° 4V - Te a 90° 4V

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 50 | 16 | 30 | H5 | 14,91 |
| 63 | 16 | 20 | H15 | 19,91 |
| 75 | 16 | 4 | H10 | 35,70 |

Y3SK



RACCORDO A "Y"
Y item - Pièce a "Y" - Pieza "Y"

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 50 | 16 | 40 | PLC | 9,59 |
| 63 | 16 | 24 | PLC | 14,71 |
| 75 | 16 | 12 | PLC | 50,49 |

X5SK



CROCE A 5 VIE
Cross 5V - Croix 5V - Cruz 5V

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 50 | 16 | 25 | H5 | 21,53 |
| 63 | 16 | 15 | H5 | 30,00 |
| 75 | 16 | 4 | H9 | 45,31 |

G6SK



GOMITO 90° CON INSERTO "AIR" PER VALVOLA SFOGO ARIA
"AIR" 90° elbow s. socket outlet - Coude 90° à coller "AIR" - Codo 90° encolar "AIR"

| D | DN | AIR | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-----|-------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | | [in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 50 | 40 | 1/2" | 16 | 30 | H13 | 10,71 |
| 50 | 40 | 3/4" | 16 | 30 | H13 | 10,71 |
| 63 | 50 | 1/2" | 16 | 26 | H2 | 13,94 |
| 63 | 50 | 3/4" | 16 | 26 | H2 | 13,94 |
| 75 | 65 | 1/2" | 16 | 25 | H5 | 23,03 |
| 75 | 65 | 3/4" | 16 | 25 | H5 | 23,03 |
| 90 | 80 | 3/4" | 16 | 10 | H5 | 31,45 |
| 90 | 80 | 1" | 16 | 10 | H2 | 35,25 |
| 110 | 100 | 1" | 16 | 10 | H2 | 60,15 |
| 125 | 110 | 1" | 16 | 6 | H5 | 93,15 |
| 125 | 110 | 2" | 16 | 6 | H5 | 95,90 |
| 160 | 150 | 2" | 10 | 4 | H1 | 150,00 |
| 200 | 175 | 2" | 10 | 2 | H15 | 274,89 |
| 250 | 225 | 2" | 10 | 1 | - | □ |

G6SKL



GOMITO 90° CON INSERTO LATERALE "AIR"
90° elbow "AIR" - Coude 90° à coller "AIR" - Codo 90° encolar "AIR"

| D | DN | AIR | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-----|-------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | | [in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 50 | 40 | 1/2" | 16 | 30 | H13 | 11,88 |
| 63 | 50 | 1/2" | 16 | 30 | H2 | 15,17 |
| 75 | 65 | 1/2" | 16 | 25 | H5 | 25,39 |
| 90 | 80 | 3/4" | 16 | 10 | H11 | 38,22 |
| 110 | 100 | 1" | 16 | 10 | H7 | 71,15 |

X6SK



CROCE CON INSERTO "AIR"
Cross "AIR" - Croix "AIR" - Cruz "AIR"

| D | AIR | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 32 | 1/2" | 16 | 35 | H13 | 15,92 |
| 50 | 3/4" | 16 | 35 | H15 | 29,46 |

T6SKL



TI 90° CON INSERTO "AIR-L"
Tee 90° "AIR-L" - Te à 90° "AIR-L" - Te a 90° "AIR-L"

| D | AIR | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 63 | 1/2" | 16 | 10 | H2 | 42,00 |
| 63 | 3/4" | 16 | 10 | H2 | 42,00 |
| 90 | 3/4" | 16 | 10 | H5 | 46,45 |
| 90 | 1" | 16 | 10 | H5 | 46,45 |
| 110 | 3/4" | 16 | 10 | H1 | 66,00 |
| 110 | 1" | 16 | 10 | H1 | 66,00 |

T6SK



TI 90° CON INSERTO "AIR"
Tee 90° "AIR" - Te à 90° "AIR" - Te a 90° "AIR"

| D | DN | AIR | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-----|-------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | | [in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 90 | 80 | 3/4" | 16 | 10 | H5 | 53,20 |
| 90 | 80 | 1" | 16 | 10 | H5 | 53,20 |
| 110 | 100 | 1" | 16 | 10 | H1 | 59,51 |
| 125 | 110 | 1" | 16 | 5 | H1 | 86,67 |
| 160 | 150 | 2" | 10 | 3 | H1 | 148,76 |
| 200 | 175 | 2" | 10 | 1 | H5 | 278,12 |

QR1SK

COLLARE RIGATO

Stub - Collet - Manguito portabridas



| D | PFA | MASTER | BOX | € | D | PFA | MASTER | BOX | € | D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|-------|------|-------|--------|-----|--------|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | | [mm] | [bar] | [pcs.] | | | [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 16 | 500 | S | 2,11 | 110 | 16 | 20 | PLC | 18,79 | 280 | 10 | 4 | L+ | 196,63 |
| 25 | 16 | 750 | M | 2,32 | 125 | 16 | 14 | PLC | 37,36 | 315 | 10 | 3 | PLD | 226,38 |
| 32 | 16 | 400 | M | 2,39 | 140 | 16 | 8 | PLC | 49,98 | 355 | 5 | 1 | - | 360,27 |
| 40 | 16 | 250 | M | 2,88 | 160 | 16 | 18 | PLD | 45,99 | 400 | 5 | 1 | PLH | 421,71 |
| 50 | 16 | 150 | PLC | 4,04 | 180 | 10 | 8 | L | 101,09 | 450 | 4 | 1 | - | □ |
| 63 | 16 | 80 | PLC | 7,29 | 200 | 10 | 9 | PLD | 89,76 | 500 | 4 | 1 | - | □ |
| 75 | 16 | 55 | PLC | 11,16 | 225 | 10 | 6 | PLE | 98,08 | | | | | |
| 90 | 16 | 30 | PLC | 13,26 | 250 | 10 | 4 | PLE | 123,24 | | | | | |

ODSK

FLANGIA LIBERA

Backing ring - Bride libre -Brida loca



| D | DN | N | i | PFA | MASTER | BOX | € | D | DN | N | i | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|------|------|------|-------|---------|-----|-------|------|------|------|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [mm] | [n°] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | | [mm] | [mm] | [n°] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 15 | 4 | 65 | 16 | 250 (2) | M | 4,77 | 160 | 150 | 8 | 240 | 16 | 10 | PLC | 36,84 |
| 25 | 20 | 4 | 75 | 16 | 200 (2) | M | 5,27 | 180 | 175 | 8 | - | 10 | 12 | L | 92,99 |
| 32 | 25 | 4 | 85 | 16 | 150 (2) | M | 6,12 | 200 | 200 | 8 | 295 | 10 | 10 | PLE | 73,71 |
| 40 | 32 | 4 | 100 | 16 | 60 (2) | S | 8,51 | 225 | 200 | 8 | 295 | 10 | 10 | PLE | 77,86 |
| 50 | 40 | 4 | 110 | 16 | 70 | PLC | 9,34 | 250 | 250 | 12 | 350 | 10 | 10 | PLD | 107,43 |
| 63 | 50 | 4 | 125 | 16 | 50 | PLC | 10,75 | 280 | 250 | 12 | 350 | 10 | 12 | L+ | 176,58 |
| 75 | 65 | 4 | 145 | 16 | 40 | PLC | 16,40 | 315 | 300 | 12 | 400 | 10 | 2 | PLQ | 194,69 |
| 90 | 80 | 8 | 160 | 16 | 34 | PLC | 16,62 | 355 | 350 | 16 | 460 | 5 | 1 | - | 293,65 |
| 110 | 100 | 8 | 180 | 16 | 25 | PLC | 19,82 | 400 | 400 | 16 | 515 | 5 | 1 | PLR | 323,40 |
| 125 | 110 | 8 | 190 | 16 | 22 | PLC | 25,76 | 450 | 450 | 20 | 565 | 4 | 1 | - | □ |
| 125 | 125 | 8 | 210 | 16 | 17 | PLC | 36,96 | 500 | 500 | 20 | 600 | 4 | 1 | - | □ |
| 140 | 125 | 8 | 210 | 16 | 17 | PLC | 35,87 | | | | | | | | |

FDSKF

FLANGIA FISSA FEMMINA

Flange compact, solvent socket F - Bride fixe F - Brida fija H



| D | DN | N | i | PFA | MASTER | BOX | € | D | DN | N | i | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|------|------|------|-------|---------|-----|-------|------|------|------|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [mm] | [n°] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | | [mm] | [mm] | [n°] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 15 | 4 | 65 | 16 | 150 (2) | S | 5,93 | 110 | 100 | 8 | 180 | 16 | 18 (2) | H | 36,73 |
| 25 | 20 | 4 | 75 | 10 | 80 (2) | S | 8,50 | 125 | 110 | 8 | 190 | 16 | 16 | H15 | 48,98 |
| 32 | 25 | 4 | 85 | 10 | 48 (2) | S | 9,34 | 140 | 125 | 8 | 210 | 16 | 10 | H1 | 53,87 |
| 40 | 32 | 4 | 100 | 10 | 24 (2) | S | 13,35 | 160 | 150 | 8 | 240 | 10 | 10 | - | 70,64 |
| 50 | 40 | 4 | 110 | 10 | 20 | S | 14,76 | 200 | 175 | 8 | 295 | 10 | 6 | - | 97,10 |
| 63 | 50 | 4 | 125 | 10 | 14 | S | 18,20 | 225 | 200 | 8 | 295 | 10 | - | - | 169,46 |
| 75 | 65 | 4 | 145 | 10 | 18 (2) | C | 22,59 | 250 | 225 | 12 | 350 | 10 | 2 | - | 335,04 |
| 90 | 80 | 8 | 160 | 10 | 14 (2) | PLC | 34,15 | | | | | | | | |

FDSKM

FLANGIA FISSA MASCHIO

Fixed flange M - Bride fixe M - Brida fija M



| D | DN | N | i | PFA | MASTER | BOX | € | D | DN | N | i | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|------|------|------|-------|--------|-----|-------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [mm] | [n°] | [mm] | [bar] | | | | [mm] | [mm] | [n°] | [mm] | [bar] | | | |
| 20 | 15 | 4 | 65 | 16 | - | - | 11,88 | 63 | 50 | 4 | 125 | 10 | - | - | 26,24 |
| 25 | 20 | 4 | 75 | 10 | - | - | 14,11 | 75 | 65 | 4 | 145 | 10 | - | - | 35,76 |
| 32 | 25 | 4 | 85 | 10 | - | - | 16,35 | 90 | 80 | 8 | 160 | 10 | - | - | 38,08 |
| 40 | 32 | 4 | 100 | 10 | - | - | 17,45 | 110 | 100 | 8 | 180 | 10 | - | - | 42,57 |
| 50 | 40 | 4 | 110 | 10 | - | - | 20,79 | | | | | | | | |

FCSK

FLANGIA CIECA

Blind flange - Bride pleine - Brida ciega



| D | DN | N | i | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|------|------|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [mm] | [n°] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 15 | 4 | 65 | 10 | 250 | M | 6,27 |
| 25 | 20 | 4 | 75 | 10 | 80 (2) | S | 7,14 |
| 32 | 25 | 4 | 85 | 10 | 60 (2) | S | 9,57 |
| 40 | 32 | 4 | 100 | 10 | 50 (2) | S | 12,25 |
| 50 | 40 | 4 | 110 | 10 | 70 | C | 15,03 |
| 63 | 50 | 4 | 125 | 10 | 50 | C | 18,54 |
| 75 | 65 | 4 | 145 | 10 | 40 (2) | C | 24,46 |
| 90 | 80 | 8 | 160 | 10 | 34 (2) | PLC | 28,52 |
| 110 | 100 | 8 | 180 | 10 | 25 (2) | PLC | 37,06 |
| 125 | 110 | 8 | 190 | 10 | 20 | M | 42,76 |

| D | DN | N | i | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|------|------|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [mm] | [n°] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 140 | 125 | 8 | 210 | 10 | 8 | H2 | 50,45 |
| 160 | 150 | 8 | 240 | 10 | 10 | PLC | 75,08 |
| 180 | 175 | 8 | - | - | - | - | □ |
| 200 | 200 | 8 | 295 | 10 | 10 | PLE | 111,63 |
| 225 | 250 | 12 | 350 | 10 | 5 | PLD | 295,59 |
| 280 | 250 | 12 | 350 | 10 | - | - | 316,29 |
| 315 | 300 | 12 | 400 | - | 2 | PLQ | 370,62 |
| 355 | 300 | 16 | - | - | 1 | - | 628,69 |
| 400 | 400 | 16 | - | - | 1 | - | 672,67 |

M1SK

MANICOTTO

Double socket - Manchon - Manguito




| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 12 | 16 | 150 | PLA | 1,28 |
| 16 | 16 | 100 | PLA | 1,28 |
| 20 | 16 | 200 | PLB | 1,42 |
| 25 | 16 | 120 | PLB | 1,42 |
| 32 | 16 | 70 | PLB | 1,79 |
| 40 | 16 | 180 | PLC | 2,29 |
| 50 | 16 | 120 | PLC | 2,95 |
| 63 | 16 | 57 | PLC | 4,04 |
| 75 | 16 | 36 | PLC | 9,64 |
| 90 | 16 | 18 | PLC | 15,87 |
| 110 | 16 | 12 | PLC | 22,01 |

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 125 | 16 | 24 | PLD | 36,67 |
| 140 | 16 | 14 | PLD | 47,79 |
| 160 | 16 | 10 | PLD | 56,84 |
| 180 | 10 | 2 | L | 159,76 |
| 200 | 16r | 3 | PLE | 136,47 |
| 225 | 16r | 2 | PLE | 154,59 |
| 250 | 10 | 2 | PLE | 287,83 |
| 280 | 10 | 2 | L+ | 302,70 |
| 315 | 10 | 1 | PLD | 391,31 |
| 355 | 5 | 1 | L+ | 509,03 |
| 400 | 5 | 1 | PLJ | 636,45 |

MR1SK

MANICOTTO ADATTATORE

Double reducing socket - Manchon reduit - Manguito reducido



| Fx F1 | M | M1 | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------|------|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm x mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 25x20 | 32 | 25 | 16 | 120 | PLB | 1,55 |
| 32x20 | 40 | 25 | 16 | 80 | PLB | 1,96 |
| 32x25 | 40 | 32 | 16 | 80 | PLB | 1,98 |
| 40x25 | 50 | 32 | 16 | 200 | PLC | 2,51 |
| 40x32 | 50 | 40 | 16 | 150 | PLC | 2,51 |
| 50x40 | 63 | 50 | 16 | 110 | PLC | 3,49 |
| 63x32 | 75 | - | 16 | 95 | PLC | 4,89 |
| 63x40 | 75 | - | 16 | 100 | PLC | 4,89 |
| 63x50 | 75 | - | 16 | 100 | PLC | 4,89 |
| 75x50 | 90 | - | 16 | 60 | PLC | 9,88 |
| 75x63 | 90 | - | 16 | 36 | PLC | 9,88 |
| 90x63 | 110 | 75 | 16 | 27 | PLC | 15,68 |
| 90x75 | 110 | 90 | 16 | 27 | PLC | 15,68 |
| 110x63 | 125 | - | 16 | 18 | PLC | 28,52 |
| 110x75 | 125 | - | 16 | 18 | PLC | 28,52 |
| 110x90 | 125 | - | 16 | 18 | PLC | 28,52 |
| 125x63 | - | 75 | 16 | 10 | PLC | 37,61 |
| 125x75 | 140 | 90 | 16 | 10 | PLC | 37,61 |
| 125x90 | 140 | 110 | 16 | 10 | PLC | 37,61 |
| 125x110 | 140 | 125 | 16 | 10 | PLC | 37,61 |
| 140x110 | 160 | 125 | 16 | 6 | PLC | 61,95 |
| 140x125 | 160 | - | 16 | 12 | PLE | 61,95 |
| 160x75 | - | 90 | 16 | 12 | PLE | 74,46 |
| 160x90 | - | 110 | 16 | 12 | PLE | 74,46 |
| 160x110 | - | 125 | 16 | 16 | PLD | 74,46 |
| 160x125 | - | 140 | 16 | 16 | PLD | 74,46 |
| 160x140 | - | - | 16 | 10 | PLD | 74,46 |
| 180x110 | - | - | 16 | - | - | □ |
| 180x125 | - | - | 16 | - | - | □ |
| 180x140 | - | - | 16 | - | - | □ |

| Fx F1 | M | M1 | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------|------|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm x mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 180x160 | - | - | 16 | - | - | □ |
| 200x110 | 225 | - | 10 | 6 | PLD | 120,61 |
| 200x125 | - | - | 10 | 6 | PLD | 120,61 |
| 200x140 | 225 | - | 10 | 6 | PLD | 120,61 |
| 200x160 | 225 | - | 10 | 6 | PLD | 120,61 |
| 200x180 | - | - | 10 | - | - | □ |
| 225x200 | - | - | - | - | - | 291,06 |
| 250x110 | - | - | - | - | - | 353,15 |
| 250x125 | - | - | - | - | - | 353,15 |
| 250x140 | - | - | - | - | - | 353,15 |
| 250x160 | - | - | - | - | - | 353,15 |
| 250x180 | - | - | - | - | - | 353,15 |
| 250x200 | - | - | - | - | - | 353,15 |
| 250x225 | - | - | - | - | - | 353,15 |
| 280x140 | - | - | - | - | - | 413,31 |
| 280x160 | - | - | - | - | - | 413,31 |
| 280x180 | - | - | - | - | - | 413,31 |
| 280x200 | - | - | - | - | - | 413,31 |
| 280x225 | - | - | - | - | - | 413,31 |
| 280x250 | - | - | - | - | - | 413,31 |
| 315x160 | - | - | - | - | - | 432,06 |
| 315x200 | - | - | - | - | - | 432,06 |
| 315x225 | - | - | - | - | - | 432,06 |
| 315x250 | - | - | - | - | - | 432,06 |
| 400x160 | - | - | - | - | - | 515,50 |
| 400x225 | - | - | - | - | - | 515,50 |
| 400x280 | - | - | - | - | - | 515,50 |
| 400x315 | - | - | - | - | - | 515,50 |
| 400x355 | - | - | - | - | - | 515,50 |


LEGENDA - LEGEND

N = n° fori flangia; i = interasse fori flangia;
N = n° of holes each flange; i = interaxis distance;

R4SK

RIDUZIONE LUNGA M/F

Long reducer M/F - Reduction longue M/F - Reduccion larga M/H




| F | M | FI | M1 | PFA | MASTER | BOX | € | F | M | FI | M1 | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|------|------|------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| - | 20 | 16 | - | 16 | 300 | XS | 1,28 | 63 | 75 | 63 | - | 16 | 24 | S | 11,90 |
| 20 | 25 | 16 | - | 16 | 400 | S | 1,46 | 75 | 90 | 40 | 50 | 16 | 24 | S | 13,64 |
| 20 | 25 | 20 | - | 16 | 340 | S | 1,46 | 75 | 90 | 75 | 90 | 16 | 12 | M | 13,64 |
| 25 | 32 | 16 | - | 16 | 280 | S | 1,65 | 90 | 110 | 50 | - | 16 | 15 | M | 18,20 |
| 25 | 32 | 25 | - | 16 | 200 | S | 1,65 | 90 | 110 | 90 | - | 16 | 10 | L | 24,00 |
| 32 | 40 | 16 | - | 16 | - | - | 2,10 | 110 | 125 | 50 | - | 16 | 42 | L | 25,13 |
| 32 | 40 | 20 | - | 16 | 120 | S | 2,10 | 110 | 125 | 110 | - | 16 | 27 | L | 25,13 |
| 32 | 40 | 32 | - | 16 | 120 | S | 2,10 | 125 | 140 | 125 | - | 16 | 16 | L | 39,81 |
| 40 | 50 | 20 | - | 16 | 80 | S | 2,64 | 140 | 160 | 90 | - | 16 | 10 | H15 | 50,45 |
| 40 | 50 | 40 | - | 16 | 60 | S | 2,64 | 140 | 160 | 140 | - | 16 | - | - | □ |
| 50 | 63 | 25 | - | 16 | 40 | S | 3,97 | - | 200 | 160 | - | 10 | 8 | L+ | 114,07 |
| 50 | 63 | 32 | - | 16 | 40 | S | 3,97 | - | 250 | 160 | - | 10 | - | - | □ |
| 50 | 63 | 50 | - | 16 | 35 | S | 3,97 | | | | | | | | |

D4SK

BUSSOLA DI RIDUZIONE M/F

Reducing bush M/F - Reduction M/F simple - Casquillo M/H



| D (MxF) | PFA | MASTER | BOX | € | D (MxF) | PFA | MASTER | BOX | € | D (MxF) | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------|-------|--------|-----|------|-----------|-------|--------|-----|-------|-----------|-------|--------|-----|--------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | | [mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | | [mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 x 12 | 16 | 250 | - | 2,15 | 90 x 50 | 16 | 60 | S | 8,88 | 200 x 110 | 16 | 4 | L | 79,06 |
| 20 x 16 | 16 | 150 | M | 1,11 | 90 x 63 | 16 | 60 | S | 8,88 | 200 x 125 | 16 | 4 | L | 79,06 |
| 25 x 16 | 16 | 80 | M | 1,27 | 90 x 75 | 16 | 60 | XS | 8,88 | 200 x 140 | 16 | 4 | L | 79,06 |
| 25 x 20 | 16 | 80 | M | 1,42 | 110 x 50 | 16 | 38 | M | 13,39 | 200 x 160 | 16 | 4 | L | 79,06 |
| 32 x 16 | 16 | 1100 | M | 1,55 | 110 x 63 | 16 | 38 | L | 13,39 | 200 x 180 | 16 | 10 | L | 79,06 |
| 32 x 20 | 16 | 200 | M | 1,55 | 110 x 75 | 16 | 38 | S | 13,39 | 225 x 140 | 16 | 3 | - | 92,37 |
| 32 x 25 | 16 | 200 | M | 1,55 | 110 x 90 | 16 | 38 | M | 13,39 | 225 x 160 | 16 | 3 | L | 92,37 |
| 40 x 20 | 16 | 140 | M | 1,77 | 125 x 75 | 16 | 24 | S | 23,32 | 225 x 200 | 16 | 3 | L | 95,39 |
| 40 x 25 | 16 | 140 | M | 1,77 | 125 x 90 | 16 | 24 | S | 23,32 | 250 x 160 | 10 | 3 | L | 235,44 |
| 40 x 32 | 16 | 140 | M | 1,77 | 125 x 110 | 16 | 24 | S | 23,32 | 250 x 200 | 10 | 3 | L | 235,44 |
| 50 x 20 | 16 | 80 | M | 2,10 | 140 x 90 | 16 | 20 | L | 32,58 | 250 x 225 | 10 | 3 | L | 235,44 |
| 50 x 25 | 16 | 80 | M | 2,10 | 140 x 110 | 16 | 20 | L | 32,58 | 280 x 200 | 10 | 4 | L+ | 272,30 |
| 50 x 32 | 16 | 80 | M | 2,15 | 140 x 125 | 16 | 20 | H3 | 32,58 | 280 x 225 | 10 | 4 | L+ | 272,30 |
| 50 x 40 | 16 | 80 | XS | 2,15 | 160 x 90 | 16 | 9 | L | 37,96 | 280 x 250 | 10 | 4 | L+ | 272,30 |
| 63 x 32 | 16 | 50 | M | 3,20 | 160 x 110 | 16 | 9 | L | 37,96 | 315 x 200 | 10 | 3 | L+ | 282,00 |
| 63 x 40 | 16 | 50 | M | 3,20 | 160 x 125 | 16 | 9 | L | 37,96 | 315 x 225 | 10 | 3 | L+ | 282,00 |
| 63 x 50 | 16 | 50 | S | 3,20 | 160 x 140 | 16 | 9 | L | 37,96 | 315 x 250 | 10 | 3 | L+ | 282,00 |
| 75 x 40 | 16 | 100 | M | 5,27 | 180 x 125 | 16 | 18 | L | 70,63 | 315 x 280 | 10 | 4 | L+ | 282,00 |
| 75 x 50 | 16 | 100 | M | 5,36 | 180 x 140 | 16 | 18 | L | 70,63 | 400 x 315 | 6 | 1 | - | 409,42 |
| 75 x 63 | 16 | 100 | XS | 5,36 | 180 x 160 | 16 | 18 | L | 70,63 | 400 x 355 | 6 | 1 | - | 409,42 |

B1SK

BOCCHETTONE O-RING

Socket union with O-ring - Union 3 pièces - Enlace 3 piezas



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 | 16 | 300 | S | 5,15 |
| 20 | 16 | 100 | PLB | 5,27 |
| 25 | 16 | 50 | PLB | 6,12 |
| 32 | 16 | 30 | PLB | 8,12 |
| 40 | 16 | 75 | PLC | 10,19 |
| 50 | 16 | 60 | PLC | 13,46 |
| 63 | 16 | 36 | PLC | 18,69 |
| 75 | 16 | 16 | PLC | 58,25 |
| 90 | 16 | 12 | PLC | 67,26 |
| 110 | 16 | 6 | PLC | 76,73 |

A1SK

PORTAGOMMA

Hose adaptor - Douille cannelée - Espiga



| D (MxF) | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------|-------|----------|-----|------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 12 x 8 | 16 | 100 (10) | PLA | 1,34 |
| 16 x - | 16 | 400 | XS | 1,99 |
| 20 x 14 | 16 | 140 | PLB | 1,99 |
| 25 x 19 | 16 | 80 | PLB | 2,31 |
| 32 x 25 | 16 | 50 | PLB | 2,54 |
| 40 x 32 | 16 | 30 | PLB | 3,66 |
| 50 x 40 | 16 | 25 | PLB | 5,06 |
| 63 x 50 | 16 | 15 | PLB | 7,57 |

C1SK



CALOTTA

End cap - Bouchon femelle - Tapon hembra



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|----------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 12 | 16 | 250 (10) | PLA | 1,42 |
| 16 | 16 | 100 | PLA | 1,42 |
| 20 | 16 | 80 | PLA | 1,42 |
| 25 | 16 | 200 | PLB | 1,64 |
| 32 | 16 | 120 | PLB | 1,77 |
| 40 | 16 | 80 | PLB | 2,41 |
| 50 | 16 | 200 | PLC | 3,37 |
| 63 | 16 | 120 | PLC | 4,93 |
| 75 | 16 | 60 | PLC | 11,95 |
| 90 | 16 | 38 | PLC | 16,12 |
| 110 | 16 | 18 | PLC | 23,13 |
| 125 | 16 | 13 | PLC | 39,15 |
| 140 | 16 | 10 | PLC | 52,23 |
| 160 | 16 | 6 | PLC | 59,22 |
| 200 | 16 | 3 | PLC | 153,29 |
| 225 | 10 | 2 | PLC | 170,11 |
| 250 | 10 | 4 | PLC | 302,70 |
| 315 | 10 | 2 | PLD | 527,14 |
| 355 | 5 | - | - | 534,90 |
| 400 | 4 | - | - | 599,58 |

P1SK



TAPPO MASCHIO

Male plug - Bouchon male - Tapon macho



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 50 | 16 | 60 | PLB | 2,61 |
| 63 | 16 | 30 | PLB | 3,50 |
| 90 | 16 | 12 | PLB | 14,00 |

GST



GUARNIZIONE PIANA PER QR1SK

Flat gasket for QR1SK - Joint plat pour QR1SK - Junta plana para QR1SK



EPDM

| D (DN) | € |
|-----------|-------|
| 20 (15) | 1,43 |
| 25 (20) | 1,64 |
| 32 (25) | 1,78 |
| 40 (32) | 2,53 |
| 50 (40) | 2,96 |
| 63 (50) | 3,70 |
| 75 (65) | 3,80 |
| 90 (80) | 3,85 |
| 110 (100) | 5,93 |
| 125 (110) | 7,02 |
| 140 (125) | 9,69 |
| 160 (150) | 11,92 |
| 200 (200) | 18,69 |
| 225 (200) | 20,10 |
| 250 (250) | 37,16 |
| 315 (300) | 49,90 |
| 355(300) | 68,63 |
| 400(400) | 96,08 |

G/STA



GUARNIZIONE PIANA PER QR1SK

Flat gasket for QR1SK - Joint plat pour QR1SK - Junta plana para QR1SK



E.V.A. Copolimero etileno
vinilacetato

Autocentrante - Self-centering
Auto-centrant - Auto-centrante

| D (DN) | € |
|-----------|-------|
| 50 (40) | 2,62 |
| 63 (50) | 2,86 |
| 75 (65) | 3,73 |
| 90 (80) | 4,16 |
| 110 (100) | 7,58 |
| 125 (110) | 9,09 |
| 140 (125) | 10,97 |
| 160 (150) | 14,52 |
| 200 (200) | 22,46 |
| 225 (200) | 26,46 |
| 250 (250) | 60,56 |
| 315 (300) | 86,90 |

ANTIV



GIUNTO ANTIVIBRANTE FLANGIATO IN GOMMA

Flanged expansion joint
Antivibreur a brides
Antivibrante con bridas



| DN | PFA | DN | PFA |
|-----|-------|-----|-------|
| | [bar] | | [bar] |
| 40 | 16 | 200 | 10 |
| 50 | 16 | 200 | 16 |
| 65 | 16 | 250 | 10 |
| 80 | 16 | 250 | 16 |
| 100 | 16 | 300 | 10 |
| 125 | 16 | 300 | 16 |
| 150 | 16 | | |

VEDI LISTINO METALLO
P.21



SERIE FILETTATA CILINDRICA

THREADED SERIES - SERIE FILETEE/TARAUDEE - SERIE ROSCADA METRICA

G2SK



GOMITO 90°
Elbow 90° - Coude 90° - Codo 90°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|--------|-------|----------|-----|-------|
| [in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 3/8" | 10 | 400 (10) | S | 2,58 |
| 1/2" | 10 | 120 (10) | PLB | 2,40 |
| 3/4" | 10 | 70 (10) | PLB | 2,43 |
| 1" | 10 | 40 (10) | PLB | 3,01 |
| 1 1/4" | 10 | 25 (10) | PLB | 4,87 |
| 1 1/2" | 10 | 15 | PLB | 7,43 |
| 2" | 10 | 10 | PLB | 14,33 |
| 2 1/2" | 10 | 6 | PLB | 27,69 |
| 3" | 10 | 12 | PLC | 39,13 |
| 4" | 10 | 5 | PLC | 73,30 |

H2SK



GOMITO 45°
Elbow 45° - Coude 45° - Codo 45°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|--------|-------|----------|-----|-------|
| [in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 3/8" | 10 | 180 | XS | 4,33 |
| 1/2" | 10 | 360 (10) | XS | 4,40 |
| 3/4" | 10 | 200 (10) | XS | 4,79 |
| 1" | 10 | 120 (10) | S | 5,96 |
| 1 1/4" | 10 | 60 (5) | S | 7,99 |
| 1 1/2" | 10 | 30 | S | 10,59 |
| 2" | 10 | 30 | M | 15,43 |
| 2 1/2" | 10 | 8 | M | 38,81 |
| 3" | 10 | 6 | M | 58,18 |
| 4" | 10 | 16 | L | 73,30 |

T2SK



TI A 90°
Tee 90° - Te à 90° - Te a 90°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|--------|-------|----------|-----|-------|
| [in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 3/8" | 10 | 300 (10) | S | 3,23 |
| 1/2" | 10 | 80 | PLB | 3,33 |
| 3/4" | 10 | 40 | PLB | 3,43 |
| 1" | 10 | 30 | PLB | 5,54 |
| 1 1/4" | 10 | 20 | PLB | 6,25 |
| 1 1/2" | 10 | 12 | PLB | 9,97 |
| 2" | 10 | 9 | PLB | 13,65 |
| 2 1/2" | 10 | 3 | PLB | 31,58 |
| 3" | 10 | 8 | PLC | 40,85 |
| 4" | 10 | 4 | PLC | 73,35 |

M2SK



MANICOTTO
Double socket - Manchon - Manguito




| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|--------|-------|----------|-----|-------|
| [in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 3/8" | 10 | 600 (10) | S | 2,00 |
| 1/2" | 10 | 130 | PLB | 2,14 |
| 3/4" | 10 | 90 | PLB | 2,43 |
| 1" | 10 | 50 | PLB | 2,80 |
| 1 1/4" | 10 | 40 | PLB | 3,86 |
| 1 1/2" | 10 | 30 | PLB | 5,67 |
| 2" | 10 | 18 | PLB | 7,51 |
| 2 1/2" | 10 | 9 | PLB | 21,82 |
| 3" | 10 | 6 | PLB | 26,55 |
| 4" | 10 | 12 | PLC | 38,08 |

MR2SK



MANICOTTO RIDOTTO
Reducing socket - Manchon reduit - Manguito reducido




| D (FxF) | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|
| [in. x in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 1/2" x 3/8" | 10 | 500 | M | 3,75 |
| 3/4" x 1/2" | 10 | 120 | PLB | 3,86 |
| 1" x 3/4" | 10 | 70 | PLB | 4,05 |
| 1 1/4" x 1" | 10 | 60 | PLB | 5,08 |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 10 | 30 | PLB | 7,30 |
| 2" x 1 1/2" | 10 | 90 | M | 10,35 |
| 2 1/2" x 2" | 10 | 100 | L | 22,12 |
| 3" x 2 1/2" | 10 | 50 | L | 26,36 |
| 4" x 3" | 10 | 40 | L | 38,02 |

D2SK



BUSSOLA DI RIDUZIONE M/F
Reducing bush M/F - Reduction M/F simple - Casquillo M/H



| D (MxF) | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|
| [in. x in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 1/2" x 1/4" | 10 | 80 | PLA | 1,93 |
| 1/2" x 3/8" | 10 | 600 | S | 1,93 |
| 3/4" x 1/2" | 10 | 50 | PLA | 1,99 |
| 1" x 3/4" | 10 | 30 | PLA | 2,44 |
| 1 1/4" x 1" | 10 | 140 | PLB | 3,47 |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 10 | 100 | PLB | 4,44 |
| 2" x 1 1/2" | 10 | 50 | PLB | 5,96 |
| 2 1/2" x 1 1/2" | 10 | - | - | 20,61 |
| 2 1/2" x 2" | 10 | 36 | S | 24,39 |
| * 3" x 2" | 10 | 20 | S | 28,46 |
| * 3" x 2 1/2" | 10 | 20 | S | 28,46 |
| * 4" x 2" | 10 | - | - | 32,34 |
| * 4" x 3" | 10 | 8 | S | 35,19 |

*Fino ad esaurimento scorte

R2SK



RIDUZIONE LUNGA M/F

Long reducer M/F - Reduction longue M/F - Reduccion larga M/H



| D (MxF) [in. x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------------------------|--------------|------------------|-----|------|
| 3/8" x 1/2" | 10 | 50 | PLA | 3,36 |
| 1/2" x 3/8" | 10 | 50 | PLA | 1,87 |
| 1/2" x 3/4" | 10 | 120 | PLB | 4,27 |
| 3/4" x 3/8" | 10 | 400 | S | 2,95 |
| 3/4" x 1/2" | 10 | 150 | PLB | 2,95 |
| 3/4" x 1" | 10 | 80 | PLB | 4,84 |
| 1" x 1/2" | 10 | 110 | PLB | 2,44 |
| 1" x 3/4" | 10 | 90 | PLB | 2,44 |
| 1" x 1 1/4" | 10 | 40 | PLB | 6,05 |
| 1 1/4" x 1/2" | 10 | 60 | PLB | 3,50 |
| 1 1/4" x 3/4" | 10 | 50 | PLB | 3,50 |
| 1 1/4" x 1" | 10 | 50 | PLB | 3,50 |
| 1 1/4" x 1 1/4" | 10 | 35 | PLB | 3,50 |
| 1 1/4" x 1 1/2" | 10 | 30 | PLB | 7,07 |

| D (MxF) [in. x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1 1/2" x 3/4" | 10 | 50 | PLB | 4,44 |
| 1 1/2" x 1" | 10 | 50 | PLB | 4,44 |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 10 | 35 | PLB | 4,44 |
| 1 1/2" x 1 1/2" | 10 | 30 | PLB | 4,44 |
| 1 1/2" x 2" | 10 | 20 | PLB | 8,37 |
| 2" x 3/4" | 10 | 35 | PLB | 6,23 |
| 2" x 1" | 10 | 35 | PLB | 6,23 |
| 2" x 1 1/4" | 10 | 35 | PLB | 6,23 |
| 2" x 1 1/2" | 10 | 25 | PLB | 6,23 |
| 2" x 2" | 10 | 20 | PLB | 6,23 |
| 2 1/2" x 2" | 10 | 20 | PLB | 24,00 |
| 3" x 3" | 10 | 30 | - | 27,00 |
| 3" x 4" | 10 | 18 | PLC | 39,73 |
| 4" x 4" | 10 | 12 | PLC | 30,20 |

N2SK



NIPPLIO

Barrel nipple - Mamelon double - Niple



| D [in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1/4" | 10 | 200 (10) | PLA | 1,72 |
| 3/8" | 10 | 400 (10) | - | 1,95 |
| 1/2" | 10 | 250 (10) | PLB | 1,99 |
| 3/4" | 10 | 150 (10) | PLB | 2,14 |
| 1" | 10 | 80 (10) | PLB | 2,66 |
| 1 1/4" | 10 | 50 (10) | PLB | 3,42 |
| 1 1/2" | 10 | 40 | PLB | 3,82 |
| 2" | 10 | 20 | PLB | 5,49 |
| 2 1/2" | 10 | 15 | PLB | 15,23 |
| 3" | 10 | 7 | PLB | 20,05 |
| 4" | 10 | 4 | PLB | 35,29 |

NR2SK



NIPPLIO RIDOTTO

Barrel reduced nipple - Mamelon double réduit - Niple reducido



| D (RxP1) [in. x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|----------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1/2" x 3/8" | 10 | 80 | S | 2,37 |
| 3/4" x 1/2" | 10 | 180 | PLB | 2,89 |
| 1" x 3/4" | 10 | 100 | PLB | 3,64 |
| 1 1/4" x 1" | 10 | 50 | PLB | 4,56 |
| 1 1/2" x 1" | 10 | 40 | PLB | 5,67 |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 10 | 40 | PLB | 8,73 |
| 2" x 1 1/2" | 10 | 25 | PLB | 16,16 |
| 2 1/2" x 2" | 10 | 20 | PLB | 19,88 |
| 3" x 2 1/2" | 10 | 9 | PLB | 31,95 |
| 4" x 3" | 10 | 8 | PLB | 31,95 |

A2SK



PORTAGOMMA

Hose adaptor - Embout cannelé - Espiga



| D [in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|------------|--------------|------------------|-----|------|
| 1/4" | 10 | 100 | PLA | 1,79 |
| 3/8" | 10 | 300 | XS | 2,01 |
| 1/2" | 10 | 140 | PLB | 2,22 |
| 3/4" | 10 | 80 | PLB | 2,43 |
| 1" | 10 | 50 | PLB | 2,75 |
| 1 1/4" | 10 | 30 | PLB | 4,13 |
| 1 1/2" | 10 | 25 | PLB | 4,89 |
| 2" | 10 | 15 | PLB | 7,81 |

C2SK



CALOTTA

End Cap - Bouchon femelle - Tapon hembra



| D [in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 3/8" | 10 | 500 | S | 1,87 |
| 1/2" | 10 | 40 | PLA | 1,99 |
| 3/4" | 10 | 30 | PLA | 2,43 |
| 1" | 10 | 20 | PLA | 2,67 |
| 1 1/4" | 10 | 60 | PLB | 3,73 |
| 1 1/2" | 10 | 50 | PLB | 4,77 |
| 2" | 10 | 30 | PLB | 6,42 |
| 2 1/2" | 10 | 15 | PLB | 14,19 |
| 3" | 10 | 10 | PLB | 26,75 |
| 4" | 10 | 6 | PLB | 30,12 |

A2SK050

PORTAGOMMA FILETTATO USCITA SPECIALE 32X38

Hose adaptor - Embout cannelé - Espiga



| D [in.] | USCITA [mm x mm] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | € |
|------------|---------------------|--------------|------------------|------|
| 1 1/2" | 32 x 38 | 10 | 100 | 4,89 |

B2SK



BOCCHETTONE O-RING EPDM

Union with O-ring EPDM - Union 3 pièces EPDM
Enlace 3 piezas EPDM

| D [in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 3/8" | 10 | 300 (10) | S | 6,34 |
| 1/2" | 10 | 100 (10) | PLB | 6,94 |
| 3/4" | 10 | 50 (10) | PLB | 7,97 |
| 1" | 10 | 30 (10) | PLB | 10,31 |
| 1 1/4" | 10 | 75 (10) | PLC | 12,65 |
| 1 1/2" | 10 | 60 (10) | PLC | 17,33 |
| 2" | 10 | 36 (5) | PLC | 23,32 |
| 2 1/2" | 10 | 16 | PLC | 64,88 |
| 3" | 10 | 12 | PLC | 74,51 |
| 4" | 10 | 6 | PLC | 86,17 |

B2SKM



BOCCHETTONE M/F O-RING EPDM

Union with O-ring EPDM M/F - Union 3 pièces EPDM M/F - Enlace 3 piezas EPDM M/H

| D (MxF) [in. x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1/2" x 1/2" | 10 | 90 | PLB | 7,62 |
| 3/4" x 3/4" | 10 | 50 | PLB | 8,18 |
| 1" x 1" | 10 | 30 | PLB | 10,86 |
| 1 1/4" x 1 1/4" | 10 | 70 | PLC | 13,19 |
| 1 1/2" x 1 1/2" | 10 | 60 | PLC | 17,44 |
| 2" x 2" | 10 | 30 | PLC | 23,34 |

P2SK



TAPPO

Male plug - Bouchon mâle - Tapon macho

| D [in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1/4" | 10 | 200 (10) | PLA | 1,42 |
| 3/8" | 10 | 1000 (10) | S | 1,42 |
| 1/2" | 10 | 70 (10) | PLA | 1,54 |
| 3/4" | 10 | 40 (10) | PLA | 1,87 |
| 1" | 10 | 20 (10) | PLA | 2,21 |
| 1 1/4" | 10 | 70 (10) | PLB | 3,26 |
| 1 1/2" | 10 | 60 (10) | PLB | 3,72 |
| 2" | 10 | 30 | PLB | 5,08 |
| 2 1/2" | 10 | 25 | PLB | 16,97 |
| 3" | 10 | 15 | PLB | 19,73 |
| 4" | 10 | 8 | PLB | 34,96 |

FDFV



FLANGIA FISSA FILETTATA F

Threaded fixed flange F - Bride fixe filetée F - Brida fija roscada H

| D [in.] | DN | N [n°] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|------------|-----|-----------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1/2" | 15 | 4 | 10 | 100 | S | 21,96 |
| 3/4" | 20 | 4 | 10 | 90 | S | 22,71 |
| 1" | 25 | 4 | 10 | 60 | S | 27,25 |
| 1 1/4" | 32 | 4 | 10 | 40 | M | 32,26 |
| * 1 1/2" | 40 | 4 | 10 | 40 | H2 | 35,22 |
| * 2" | 50 | 4 | 10 | 36 | H11 | 39,59 |
| * 3" | 80 | 8 | 10 | 30 | H15 | 68,33 |
| * 4" | 100 | 8 | 10 | 18 | H4 | 78,45 |

*Con anello di rinforzo
*With steel ring - Avec bague de renforcement - Con anillo de refuerzo

SERIE DI PASSAGGIO

ADAPTOR SERIES - SERIE D'ADAPTION - SERIE MIXTA

G3SK



GOMITO 90°
Elbow 90° - Coude 90° - Codo 90°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|-------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 x 3/8" | 10 | 400 (10) | S | 2,07 |
| 20 x 1/2" | 10 | 120 (10) | PLB | 2,53 |
| 25 x 1/2" | 10 | 90 | PLB | 2,53 |
| 25 x 3/4" | 10 | 70 (10) | PLB | 3,01 |
| 32 x 1" | 10 | 40 (10) | PLB | 3,75 |
| 40 x 1 1/4" | 10 | 25 (10) | PLB | 6,71 |
| 50 x 1 1/2" | 10 | 15 (10) | PLB | 9,29 |
| 63 x 2" | 10 | 10 | PLB | 12,76 |
| 75 x 2 1/2" | 10 | 6 | PLB | 27,48 |
| 90 x 3" | 10 | 12 | PLC | 39,85 |
| 110 x 4" | 10 | 5 | PLC | 61,27 |

T3SK



TI A 90°
Tee 90° - Te à 90° - Te a 90°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|-------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 x 3/8" | 10 | 300 (10) | S | 2,67 |
| 20 x 1/2" | 10 | 70 (10) | PLB | 2,90 |
| 25 x 3/4" | 10 | 40 (10) | PLB | 3,59 |
| 32 x 1" | 10 | 30 (10) | PLB | 5,20 |
| 40 x 1 1/4" | 10 | 20 (10) | PLB | 6,40 |
| 50 x 1 1/2" | 10 | 12 (5) | PLB | 9,40 |
| 63 x 2" | 10 | 9 | PLB | 15,60 |
| 75 x 2 1/2" | 10 | 3 | PLB | 29,49 |
| 90 x 3" | 10 | 10 | PLC | 42,67 |
| 110 x 4" | 10 | 4 | PLC | 70,00 |

G7SK



GOMITO 90° RINFORZATO
Elbow 90° reinforced - Coude 90° renforcé - Codo 90° con refuerzo



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|-------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 x 3/8" | 10 | 500 (10) | S | 5,89 |
| 20 x 1/2" | 10 | 120 (10) | PLB | 6,17 |
| 25 x 3/4" | 10 | 70 (10) | PLB | 7,22 |
| 32 x 1" | 10 | 40 (10) | PLB | 9,48 |
| 40 x 1 1/4" | 10 | 25 (10) | PLB | 11,88 |
| 50 x 1 1/2" | 10 | 15 (10) | PLB | 15,95 |
| 63 x 2" | 10 | 10 (5) | PLB | 23,93 |

T7SK



TI A 90° RINFORZATO
Tee 90° with metal ring - Te à 90° renforcé - Te a 90° con refuerzo



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|-------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 x 3/8" | 10 | 180 (10) | S | 6,24 |
| 20 x 1/2" | 10 | 70 (10) | PLB | 7,83 |
| 25 x 3/4" | 10 | 40 (10) | PLB | 9,84 |
| 32 x 1" | 10 | 30 (10) | PLB | 10,73 |
| 40 x 1 1/4" | 10 | 20 (10) | PLB | 13,20 |
| 50 x 1 1/2" | 10 | 12 (5) | PLB | 19,06 |
| 63 x 2" | 10 | 9 | PLB | 22,89 |

G8SK



GOMITO 90° F/M
Elbow 90° F/M - Coude 90° F/M - Codo 90° H/M



| D (FxM) | DN | PFA | MASTER | BOX | € |
|-------------|----|-------|--------|-----|-------|
| [mm x in.] | | [bar] | [pcs.] | | |
| 40 x 1 1/4" | 50 | 10 | 35 | PLB | 5,90 |
| 50 x 1 1/2" | 32 | 10 | 20 | PLB | 7,72 |
| 63 x 2" | 40 | 10 | 10 | PLB | 10,70 |

H3SK



GOMITO 45°
Elbow 45° - Coude 45° - Codo 45°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|-------------|-------|--------|-----|-------|
| [mm x in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 x 3/8" | 10 | 60 | S | 3,64 |
| 20 x 1/2" | 10 | 100 | M | 3,75 |
| 25 x 3/4" | 10 | 100 | M | 4,05 |
| 32 x 1" | 10 | 100 | M | 5,05 |
| 40 x 1 1/4" | 10 | 120 | M | 6,93 |
| 50 x 1 1/2" | 10 | 110 | L | 8,78 |
| 63 x 2" | 10 | 55 | L | 13,18 |
| 75 x 2 1/2" | 10 | 40 | L | 27,63 |
| 90 x 3" | 10 | 16 | L | 35,75 |
| 110 x 4" | 10 | 16 | L | 63,48 |

M3SK



MANICOTTO
Double socket - Manchon - Manguito



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|-------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 x 3/8" | 10 | 600 (10) | S | 2,30 |
| 20 x 1/2" | 10 | 130 (10) | PLB | 2,53 |
| 25 x 3/4" | 10 | 90 (10) | PLB | 2,67 |
| 32 x 1" | 10 | 50 (10) | PLB | 2,90 |
| 40 x 1 1/4" | 10 | 40 (10) | PLB | 4,01 |
| 50 x 1 1/2" | 10 | 30 (10) | PLB | 6,21 |
| 63 x 2" | 10 | 18 | PLB | 8,24 |
| 75 x 2 1/2" | 10 | 9 | M | 24,24 |
| 90 x 3" | 10 | 6 | L | 32,62 |
| 110 x 4" | 10 | 12 | L | 39,85 |
| 125 x 5" | 10 | 20 | L | 74,00 |

M7SK



MANICOTTO RINFORZATO
Socket reinforced - Manchon renforcé - Manguito con refuerzo



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|-------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 x 3/8" | 10 | 600 (10) | S | 4,94 |
| 20 x 1/2" | 10 | 130 (10) | PLB | 5,17 |
| 25 x 3/4" | 10 | 90 (10) | PLB | 5,37 |
| 32 x 1" | 10 | 50 (10) | PLB | 6,01 |
| 40 x 1 1/4" | 10 | 40 (10) | PLB | 6,71 |
| 50 x 1 1/2" | 10 | 30 (10) | PLB | 9,48 |
| 63 x 2" | 10 | 18 (5) | PLB | 11,88 |

K3SK

ADATTATORE MASCHIO

Threaded male adaptor socket - Embout mâle - Adaptador macho



| D (FxMxR) [mm x mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------------------------------|--------------|------------------|-----|------|
| 12 x 16 x 3/8" | 16 | 700 (10) | S | 1,89 |
| 16 x 20 x 3/8" | 16 | 700 (10) | S | 2,18 |
| 16 x 20 x 1/2" | 10 | 200 (10) | PLB | 2,18 |
| 20 x 25 x 1/2" | 10 | 200 (10) | PLB | 1,93 |
| 20 x 25 x 3/4" | 10 | 150 (10) | PLB | 1,93 |
| 25 x 32 x 1/2" | 10 | 120 (10) | PLB | 2,08 |
| 25 x 32 x 3/4" | 16 | 300 (10) | S | 2,08 |
| 25 x 32 x 1" | 10 | 90 (10) | PLB | 2,08 |
| 32 x 40 x 3/4" | 10 | 60 (10) | PLB | 2,53 |
| 32 x 40 x 1" | 10 | 60 (10) | PLB | 2,53 |
| 32 x 40 x 1 1/4" | 10 | 50 (10) | PLB | 2,53 |
| 40 x 50 x 1" | 10 | 170 | PLC | 3,64 |
| 40 x 50 x 1 1/4" | 10 | 150 | PLC | 3,64 |
| 40 x 50 x 1 1/2" | 10 | 140 | PLC | 3,64 |
| 50 x 63 x 1 1/4" | 10 | 120 | PLC | 5,28 |
| 50 x 63 x 1 1/2" | 10 | 120 | PLC | 5,28 |
| 50 x 63 x 2" | 10 | 80 | PLC | 5,28 |

| D (FxMxR) [mm x mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------------------------------|--------------|------------------|-----|--------|
| 63 x 75 x 1 1/2" | 10 | 80 | PLC | 6,40 |
| 63 x 75 x 2" | 10 | 80 | PLC | 6,40 |
| 63 x 75 x 2 1/2" | 10 | 57 | PLC | 6,40 |
| 75 x 90 x 2" | 10 | 48 | PLC | 19,06 |
| 75 x 90 x 2 1/2" | 10 | 36 | PLC | 19,06 |
| 75 x 90 x 3" | 10 | 36 | PLC | 19,06 |
| 90 x 110 x 2 1/2" | 10 | 50 | PLC | 22,89 |
| 90 x 110 x 3" | 10 | 20 | PLC | 22,89 |
| 90 x 110 x 4" | 10 | 16 | PLC | 22,89 |
| 110 x 125 x 3" | 10 | 18 | PLC | 34,35 |
| 110 x 125 x 4" | 10 | 12 | PLC | 34,35 |
| 110 x 125 x 5" | 16 | 30 | L | 50,00 |
| 140 x 160 x 3" | 10 | 15 | PLE | 65,89 |
| 140 x 160 x 4" | 10 | 15 | PLE | 70,00 |
| 160 x - x 6" | 16 | 8 | L | 101,17 |

D3SK

ADATTATORE FEMMINA

Threaded female adaptor socket - Embout femelle - Adaptador hembra



| D (FxMxR) [mm x mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------------------------------|--------------|------------------|-----|------|
| - x 16 x 3/8" | 16 | 1400 (10) | M | 3,08 |
| 16 x 20 x 3/8" | 16 | 500 (10) | S | 3,36 |
| 16 x 20 x 1/2" | 16 | 400 (10) | S | 3,53 |
| - x 20 x 3/4" | 16 | 600 (10) | S | 3,90 |
| 20 x 25 x 1/2" | 10 | 130 (10) | PLB | 4,01 |
| 20 x 25 x 3/4" | 10 | 100 (10) | PLB | 4,01 |
| 20 x 25 x 1" | 16 | 60 (10) | M | 4,01 |
| 25 x 32 x 3/4" | 10 | 100 (10) | PLB | 4,69 |
| 25 x 32 x 1" | 10 | 60 (10) | PLB | 4,69 |
| 32 x 40 x 3/4" | 10 | 60 (10) | PLB | 4,95 |
| 32 x 40 x 1" | 10 | 60 (10) | PLB | 4,95 |
| 32 x 40 x 1 1/4" | 10 | 50 (10) | PLB | 6,10 |
| 40 x 50 x 1 1/4" | 10 | 40 (10) | PLB | 8,84 |
| 40 x 50 x 1 1/2" | 10 | 100 (10) | PLC | 8,84 |

| D (FxMxR) [mm x mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 40 x 50 x 2" | 16 | 80 | PLC | 8,84 |
| 50 x 63 x 1 1/2" | 10 | 96 | PLC | 12,49 |
| 50 x 63 x 2" | 10 | 80 | PLC | 12,49 |
| 50 x 63 x 2 1/2" | 10 | 60 | PLC | 12,49 |
| 63 x 75 x 2" | 10 | 60 | PLC | 14,46 |
| 63 x 75 x 2 1/2" | 10 | 36 | PLC | 19,06 |
| 63 x 75 x 3" | 10 | 35 | PLC | 19,06 |
| 75 x 90 x 2 1/2" | 10 | 36 | PLC | 24,24 |
| 75 x 90 x 3" | 10 | 24 | PLC | 25,93 |
| - x 90 x 4" | 16 | 35 | L | 26,58 |
| 90 x 110 x 3" | 10 | 16 | PLC | 32,62 |
| 90 x 110 x 4" | 16 | 5 | S | 36,37 |
| 110 x 125 x 4" | 16 | 6 | S | 39,85 |

D7SK

ADATTATORE F/M RINFORZATO

Adaptor F/M reinforced - Embout F/M renforcé - Adaptador H/M con refuerzo



| D (FxMxR) [mm x mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 16 x 20 x 1/2" | 16 | 250 | S | 5,89 |
| 20 x 25 x 1/2" | 16 | 130 | PLB | 6,01 |
| 20 x 25 x 3/4" | 16 | 100 | PLB | 6,71 |
| 25 x 32 x 3/4" | 16 | 100 | PLB | 7,00 |
| 25 x 32 x 1" | 16 | 60 | PLB | 7,58 |
| 32 x 40 x 1" | 16 | 60 | PLB | 7,93 |
| 32 x 40 x 1 1/4" | 16 | 50 | PLB | 9,48 |
| 40 x 50 x 1 1/4" | 16 | 40 | PLB | 9,74 |
| 40 x 50 x 1 1/2" | 16 | 100 | PLC | 11,97 |
| 50 x 63 x 1 1/2" | 16 | 90 | PLC | 13,10 |
| 50 x 63 x 2" | 16 | 60 | PLC | 20,76 |

RB3SK

BUSSOLA DI RIDUZIONE M/F

Reducing bush M/F - Reduction M/F - Casquillo M/H




| D (MxF) [mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 16 x 1/4" | 16 | 200 | PLA | 1,66 |
| 20 x 1/4" | 16 | 100 | PLA | 2,08 |
| 20 x 3/8" | 16 | 100 | PLA | 2,08 |
| 25 x 3/8" | 16 | 50 | PLA | 2,40 |
| 25 x 1/2" | 10 | 100 | S | 2,40 |
| 32 x 3/4" | 10 | 80 | S | 2,83 |
| 40 x 1" | 10 | 100 | S | 4,39 |
| 50 x 1 1/4" | 10 | 75 | M | 5,60 |
| * 50 x 1 1/2" | 10 | 75 | M | 16,00 |
| 63 x 1 1/2" | 10 | 90 | M | 7,39 |
| * 63 x 2" | 10 | 90 | M | 19,00 |
| 75 x 2" | 10 | 50 | M | 16,89 |
| 90 x 2 1/2" | 10 | 30 | M | 23,41 |
| 110 x 3" | 10 | 15 | M | 37,43 |

*Pezzi speciali - Special items - Pièces spéciales - Piezas especiales

A3SK

PORTAGOMMA GHIERA
Hose nozzle with nut - Douille avec écrou - Espiga



| D (RxPxP2) [in. x mm x mm] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|----------------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 3/4" x 18 x 16 | 16 | 200 (5) | S | 5,21 |
| 1" x 22 x 20 | 16 | 160 (5) | S | 5,34 |
| 1 1/4" x 27 x 25 | 16 | 80 (5) | S | 6,54 |
| 1 1/2" x 32 x 30 | 16 | 50 (5) | S | 9,08 |
| 2" x 42 x 40 | 16 | 30 (5) | S | 12,00 |

B3SK

BOCCHETTONE O-RING
Socket union - Union 3 pièces - Enlace 3 piezas



| D (FxR) [mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 16 x 3/8" | 16 | 300 (10) | S | 6,24 |
| 20 x 1/2" | 16 | 100 (10) | PLB | 7,73 |
| 25 x 3/4" | 16 | 50 (10) | PLB | 8,65 |
| 32 x 1" | 16 | 30 (10) | PLB | 11,67 |
| 40 x 1 1/4" | 16 | 75 (10) | PLC | 13,56 |
| 50 x 1 1/2" | 16 | 60 (10) | PLC | 19,23 |
| 63 x 2" | 16 | 36 (5) | PLC | 24,89 |
| 75 x 2 1/2" | 16 | 16 | PLC | 60,53 |
| 90 x 3" | 16 | 12 | PLC | 69,61 |
| 110 x 4" | 16 | 6 | PLC | 81,31 |

BM3SK

BOCCHETTONE MASCHIO
Male socket - Union 3 pièces mâle - Enlace rosca macho



| D (FxM) [mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 20 x 1/2" | 10 | 90 | PLB | 5,64 |
| 25 x 3/4" | 10 | 50 | PLB | 6,29 |
| 32 x 1" | 10 | 30 | PLB | 8,11 |
| 40 x 1 1/4" | 10 | 70 | PLC | 9,44 |
| 50 x 1 1/2" | 16 | 60 (10) | PLC | 13,40 |
| 50 x 2" | 16 | 50 (10) | PLC | 13,40 |
| 63 x 2" | 16 | 36 (5) | PLC | 18,43 |
| 75 x 2 1/2" | 10 | 12 | - | 47,09 |
| 90 x 3" | 10 | 18 | - | 61,97 |

AD3SK

ADATTATORE MASCHIO
Threaded male adaptor socket - Embout mâle - Adaptador macho



| D (FxM) [mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|------|
| 50 x 1 1/2" | 10 | 35 | PLB | 3,30 |
| 63 x 2" | 10 | 120 | PLC | 4,94 |

RACCORDI CON O-RING

O-RING FITTINGS - RACCORDS AVEC O-RING - ACCESORIOS JUNTA O-RING

G8SK OR

GOMITO 90° M/F CON O-RING
Elbow 90° M/F with O-ring - Coude 90° M/F, avec O-ring - Codo 90° M/H con junta torica



| D (FxM) [mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 50 x 1 1/2" | 40 | 50 (10) | H2 | 11,71 |
| 63 x 2" | 50 | 30 (10) | H7 | 15,29 |

H8SK OR

GOMITO 45° M/F CON O-RING
Elbow 45° M/F with O-ring - Coude 45° M/F, avec O-ring - Codo 45° M/H con junta torica



| D (FxM) [mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 50 x 1 1/2" | 40 | 30 (10) | H13 | 11,71 |
| 63 x 2" | 50 | 30 (10) | H2 | 15,29 |

T8SK OR

TI A 90° USCITA MASCHIO CON O-RING
Tee 90° with O-ring - Te à 90° avec O-ring - Te a 90° con junta torica



| D (FxM) [mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 50 x 1 1/2" | 40 | 40 (10) | H11 | 13,50 |
| 63 x 2" | 50 | 15 (10) | H13 | 19,58 |

BM3SK OR

BOCCHETTONE DI PASSAGGIO M CON O-RING
Male socket union with O-ring - Union 3 pièces mixte M, avec O-ring - Enlace 3 piezas mixto macho con junta torica



| D (FxM) [mm x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|--------------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 50 x 1 1/2" | 40 | 60 (10) | H5 | 21,84 |
| 50 x 2" | 40 | 50 (10) | H2 | 37,12 |
| 63 x 2" | 50 | 36 (10) | H2 | 37,12 |

ATTACCHI A SERBATOIO

TANK CONNECTORS - RACCORDS POUR RESERVOIR - ADAPTADORES PARA TANQUE

010244



RACCORDO PER SERBATOIO S60 X 6 F USCITA 1" FEMMINA
GUARNIZIONE EPDM

| S | G1 | PFA | MASTER | BOX | € |
|-------|-------|-------|--------|-----|-------|
| | [in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| S60X6 | 1" | 6 | 320 | S | 28,15 |

010242



RACCORDO PER SERBATOIO S60 X 6 F USCITA 1" MASCHIO
GUARNIZIONE EPDM

| S | G1 | PFA | MASTER | BOX | € |
|-------|-------|-------|--------|-----|-------|
| | [in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| S60X6 | 1" | 6 | 320 | S | 28,15 |

402810



RACCORDO RAPIDO A INNESTO PER SERBATOIO M ESTREMITÀ FILETTATA G1 CON
GUARNIZIONE IN EPDM

PPVF tank connector EPDM - Traversée de paroi PPVF EPDM - Pasamuro PPVF EPDM

| G1 | L | MASTER | BOX | € |
|-------|------|--------|-----|-------|
| [in.] | [mm] | [pcs.] | | |
| ½" | 49 | 20 | 60 | 20,19 |
| ¾" | 52 | 20 | 60 | 20,98 |
| 1" | 56 | 20 | 60 | 21,77 |
| 1 ¼" | 65 | 10 | 30 | 29,54 |
| 1 ½" | 75 | 10 | 30 | 33,45 |
| 2" | 91 | 5 | 15 | 37,91 |


TA2PP



ATTACCO A SERBATOIO M/M PASSAMURO IN PP CON GUARNIZIONE EPDM
PP tank connector EPDM - Traversée de paroi PP EPDM - Pasamuro EPDM

| G1 | L | MASTER | BOX | € |
|-------|------|--------|-----|-------|
| [in.] | [mm] | [pcs.] | | |
| ½" | 62 | 50 | 300 | 12,41 |
| ¾" | 65 | 50 | 250 | 13,15 |
| 1" | 70 | 50 | 200 | 16,35 |
| 1 ¼" | 75,5 | 20 | 140 | 22,95 |
| 1 ½" | 75,5 | 20 | 140 | 23,79 |
| 2" | 84,5 | 10 | 80 | 33,66 |

TA3SK



ATTACCO A SERBATOIO PASSAMURO CON GUARNIZIONE EPDM

Tank connector EPDM - Traversée de paroi EPDM - Pasamuro EPDM

| D (FxMxF1) | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|
| [mm x in. x mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 25 x 1" x 25 | 10 | 30 | H6 | 9,75 |
| 32 x 1 ¼" x 32 | 10 | 30 | H3 | 9,75 |
| 40 x 2" x 40 | 10 | 16 | H6 | 18,08 |
| 50 x 2" x 50 | 10 | 16 | H6 | 18,08 |
| 63 x 2 ½" x - | 6 | - | - | 28,22 |
| 75 x 3" x - | 10 | 45 | H3 | 42,84 |
| 90 x 4" x - | 10 | 6 | H3 | 62,65 |

TA4SK



ATTACCO A SERBATOIO IN ABS/EPDM

ABS/EPDM Tank connector - Raccord de reservoir en ABS/EPDM - Adaptador para tanque de ABS/EPDM

| D (FxMxRxR1) | PFA | MASTER | € |
|-----------------------|-------|--------|-------|
| [mm x mm x in. x in.] | [bar] | [pcs.] | |
| 40 x 50 x 1 ½" x 2" | 10 | 60 (5) | 27,48 |
| 50 x 63 x 2" x 2 ½" | 10 | 40 (5) | 35,33 |

BN2SK




BARRA FILETTATA

Barrel nipple long - Tige filetée - Manguito roscado

| D | L | PFA | MASTER | BOX | € |
|--------|------|-------|--------|-----|-------|
| [in.] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 1/2" | 60 | 16 | 320 | S | 6,89 |
| 3/4" | 60 | 16 | 240 | M | 7,41 |
| 1" | 80 | 16 | 260 | M | 7,84 |
| 1 1/4" | 80 | 16 | 160 | M | 10,39 |
| 1 1/2" | 80 | 16 | 100 | M | 11,34 |
| 2" | 100 | 16 | 65 | M | 12,01 |
| 2 1/2" | 120 | 16 | 50 | M | 27,72 |
| 3" | 150 | 16 | 60 | L | 29,92 |
| 4" | 150 | 16 | 30 | L | 37,05 |

BN3SK



BARRA FILETTATA PER INCOLLAGGIO

Barrel nipple long - Manchon double long - Manguito roscado

| D | L | H | PFA | MASTER | BOX | € |
|------------------|------|------|-------|--------|-----|-------|
| (DxMxR) | [mm] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| [mm x mm x in.] | | | | | | |
| 40 x 50 x 1 1/2" | 148 | 106 | 16 | 60 | M | 13,57 |
| 50 x 63 x 2" | 148 | 99 | 16 | 35 | M | 15,00 |

J2SK



GHIERA

Backnut - Ecrou - Tuerca fina

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|--------|-------|--------|-----|-------|
| [in.] | [bar] | | | |
| 1/2" | 16 | 800 | S | 2,97 |
| 3/4" | 16 | 1250 | M | 2,95 |
| 1" | 16 | 600 | M | 4,56 |
| 1 1/4" | 16 | 450 | M | 6,63 |
| 1 1/2" | 16 | 200 | M | 6,28 |
| 2" | 16 | 150 | M | 11,18 |
| 2 1/2" | 16 | 120 | M | 15,43 |
| 3" | 16 | 80 | M | 21,29 |
| 4" | 16 | 90 | L | 28,62 |

GST



GUARNIZIONE PIANA IN EPDM

EPDM flat gasket - Joint plat in EPDM - Junta plana in EPDM

VEDI P. 9




COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

MANIFOLDS - COLLECTEUR - COLECTORES

1390 ▶ COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE A TRE VIE Ø 50 mm - Ø 63 mm


Tappi inclusi



| CODICE | d | d1 | I | I1 | L | L1 | L2 | H | M | P | MASTER BOX | BOX | € |
|----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------------|-----|-------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | [pcs.] | | |
| 1390-050 | 50 | 40 | 31 | 26 | 388 | 194 | 135 | 65 | 58 | 770 | 8 | PLC | 38,20 |
| 1390-063 | 63 | 50 | 38 | 31 | 475 | 237,5 | 165 | 77 | 73 | 1274 | 10 | PLE | 59,74 |

1391 ▶ COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE MODULARE D. 90 Ø 90 mm X Ø 63 mm - Ø 90 mm X Ø 75 mm


Tappi inclusi



| CODICE | DESCRIZIONE | € |
|----------|--|--------|
| 1391-089 | COLLETTORE 3 VIE D. 90 - ING. 63 - USC. 50F/63M | 155,00 |
| 1391-090 | COLLETTORE 3 VIE D. 90 - ING. 75F/90M - USC. 50F/63M | 155,00 |
| 1351-090 | ESTENSIONE D. 90 - USC. 50F/63M | 33,00 |
| P1SK090 | TAPPO MASCHIO Ø 90 | 14,00 |


COLLETTORE A TRE VIE

| d | d1 | d2 | d3 | d4 | I | I1 | I2 | I3 | L | L1 | L2 | H | M | P |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] |
| 90 | 63 | 63 | 50 | - | 51,5 | 38 | 38 | 31 | 485 | 165 | 160 | 94 | 90 | 2.665 |
| 90 | 75 | 63 | 50 | 90 | 51,5 | 38 | 38 | 31 | 485 | 165 | 160 | 94 | 105 | 2.770 |




COLLETTORE A QUATTRO VIE

| d | d1 | d2 | d3 | d4 | I | I1 | I2 | I3 | L | L1 | L2 | H | M | P |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] |
| 90 | 63 | 63 | 50 | - | 51,5 | 38 | 38 | 31 | 614 | 165 | 289 | 94 | 90 | 3.460 |
| 90 | 75 | 63 | 50 | 90 | 51,5 | 38 | 38 | 31 | 614 | 165 | 289 | 94 | 105 | 3.580 |



COLLETTORE A CINQUE VIE

| d | d1 | d2 | d3 | d4 | I | I1 | I2 | I3 | L | L1 | L2 | H | M | P |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] |
| 90 | 63 | 63 | 50 | - | 51,5 | 38 | 38 | 31 | 743 | 165 | 289 | 94 | 90 | 4.260 |
| 90 | 75 | 63 | 50 | 90 | 51,5 | 38 | 38 | 31 | 743 | 165 | 289 | 94 | 105 | 4.380 |



TCF



T A COLLETTORE FEMMINA

T manifold F - T collecteur F - T colector H



| D (FxMxF1) | | PFA MASTER BOX | | € |
|----------------|-------|----------------|-----|-------|
| [mm x mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 50 x 50 x 40 | 16 | 65 | H5 | 8,92 |
| 63 x 63 x 50 | 16 | 38 | H7 | 12,49 |
| 75 x 75 x 63 | 16 | 12 | H11 | 24,51 |
| 90 x 90 x 75 | 16 | 6 | H2 | 53,72 |
| 110 x 110 x 90 | 16 | 6 | H5 | 63,24 |

TCM



T A COLLETTORE MASCHIO

T manifold M - T collecteur M - T colector M



| D (FxMxF1) | | PFA MASTER BOX | | € |
|----------------|-------|----------------|-----|-------|
| [mm x mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 50 x 50 x 40 | 16 | 65 | H5 | 8,92 |
| 63 x 63 x 50 | 16 | 38 | H5 | 12,49 |
| 75 x 75 x 63 | 16 | 12 | H11 | 24,51 |
| 90 x 90 x 75 | 16 | 6 | H2 | 53,72 |
| 110 x 110 x 90 | 16 | 6 | H5 | 63,24 |

TDI930




T PVC PER COLLETTORE Ø 140

LINEA: 140 mm M - 125 mm F
LINEA RIDOTTA: 125 mm M - 110 mm F
DERIVAZIONE: 63 mm M - 50 mm F

| | |
|---|--------|
| € | 110,00 |
|---|--------|

TDI900




T PVC PER COLLETTORE Ø 90

LINEA: 90 mm M - 75 mm F
LINEA RIDOTTA: 75 mm M - 63 mm F
DERIVAZIONE: 50 mm M - 40 mm F

| | |
|---|-------|
| € | 42,60 |
|---|-------|

TCI900



CROCE PVC PER COLLETTORE PN 16 90 X 63 X 40

Cross for manifold - Croix pour collecteur - Cruz para colector

| D | D1 | D2 | D3 | E | E1 | E2 | E3 | L | L1 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 75 | 63 | 63 | 40 | 90 | 75 | 75 | 50 | 44 | 38 |

| L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | € |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 46 | 31 | 26 | 53 | 38 | 39 | 58 | 51,5 | 60 | 45,60 |

SADD



DERIVAZIONE PVC CON USCITA FILETTATA FEMMINA



| Ø TUBO | Rp | PFA | € |
|--------|-------|-------|-------|
| [mm] | [in.] | [bar] | |
| 90 | 3/4" | 10 | 13,57 |
| 110 | 3/4" | 10 | 14,29 |

d1 (M)




DERIVAZIONE PVC CON USCITA INCOLLAGGIO MASCHIO

| Ø TUBO | d1 | PFA | € |
|--------|------|-------|-------|
| [mm] | [mm] | [bar] | |
| 140 | 90 | 10 | 40,70 |
| 160 | 110 | 10 | 44,00 |
| 200 | 90 | 10 | 47,30 |
| 200 | 110 | 10 | 47,30 |
| 250 | 90 | 10 | 48,40 |

DEI



DERIVAZIONE CON BOCCA INCOLLAGGIO M/F



| D | d1 | d2 | PFA | l1 | l2 | Z | P | P | MASTER | € |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|--------|-------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | [pcs.] | |
| 50 | 32 | 40 | 10 | 22 | 26 | 45 | 24 | 0,035 | 50 | 10,09 |
| 63 | 20 | 25 | 10 | 16 | 19 | 49 | 14 | 0,013 | 150 | 10,97 |
| 63 | 32 | 40 | 10 | 22 | 26 | 51 | 24 | 0,035 | 50 | 11,62 |
| 75 | 50 | 63 | 10 | 31 | 38 | 63 | 38 | 0,101 | 400 | 13,14 |
| 90 | 50 | 63 | 10 | 31 | 38 | 71 | 38 | 0,108 | 110 | 15,34 |
| 90 | 63 | 75 | 10 | 38 | 44 | 70 | 48 | 0,142 | 70 | 15,52 |
| 110 | 40 | 50 | 10 | 26 | 31 | 78 | 30 | 0,058 | 200 | 16,38 |
| 110 | 50 | 63 | 10 | 31 | 38 | 81 | 38 | 0,108 | 110 | 16,88 |
| 110 | 63 | 75 | 10 | 38 | 44 | 80 | 48 | 0,137 | 70 | 17,03 |
| 125 | 50 | 63 | 10 | 31 | 38 | 88 | 38 | 0,137 | 70 | 17,99 |
| 140 | 40 | 50 | 10 | 26 | 31 | 93 | 30 | 0,059 | 200 | 19,36 |
| 140 | 63 | 75 | 10 | 38 | 44 | 95 | 48 | 0,14 | 70 | 19,59 |
| 160 | 63 | 75 | 10 | 38 | 44 | 105 | 48 | 0,137 | 70 | 21,38 |
| 200 | 63 | 75 | 10 | 38 | 44 | 125 | 48 | 0,137 | 70 | 22,61 |
| 225 | 63 | 75 | 10 | 38 | 44 | 125 | 48 | 0,137 | 70 | 27,04 |

DEF



DERIVAZIONE CON BOCCA FILETTATA F - SERIE GAS CILINDRICA



| D | Rp | PFA | L | Z | P | E | P | MASTER | € |
|------|--------|-------|------|------|------|------|-------|--------|-------|
| [mm] | [in.] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | [pcs.] | |
| 50 | 3/4" | 10 | 16,3 | 43 | 19 | 36 | 0,024 | 100 | 6,89 |
| 63 | 3/4" | 10 | 16,3 | 49 | 19 | 36 | 0,023 | 100 | 7,51 |
| 75 | 3/4" | 10 | 16,3 | 55 | 19 | 36 | 0,023 | 100 | 9,13 |
| 75 | 1" | 10 | 19,1 | 56 | 24 | 45 | 0,036 | 50 | 9,13 |
| 90 | 1/2" | 10 | 15 | 62 | 14 | 30 | 0,013 | 150 | 9,75 |
| 90 | 1" | 10 | 19,1 | 64 | 24 | 45 | 0,037 | 50 | 11,87 |
| 90 | 1 1/2" | 10 | 21,4 | 66 | 38 | 64 | 0,095 | 120 | 11,87 |
| 110 | 1/2" | 10 | 15 | 72 | 14 | 30 | 0,01 | 150 | 10,97 |

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES - CARACTERISTICAS

MATERIALE

MATERIAL - MATÉRIELS - MATERIALES

| | | | |
|--|--|--|---|
| CORPO PVC rigido colore grigio GUARNIZIONI • O-RING in EPDM "Dutral" o FPM "Viton" • Sfera in PTE, PTFE | BODY Grey unplasticized polyvinyl chloride (uPVC) GASKETS • O-RING EPDM or FPM • Ball in PTE, PTFE | CORPS uPVC Gris (chlorure de polyvinyle non plastifié) JOINTS • O-RING en EPDM ou FPM • Bille en PTE, PTFE | CUERPO cloruro de polivinilo uPVC gris sin plastificante ASIENTO • O-RING en EPDM o FPM • Esfera en PTE, PTFE |
|--|--|--|---|

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO

MAX WORKING TEMPERATURE - MAX TEMPÉRATURE D'UTILISATION - TEMPERATURA MÀXIMA DE TRABAJO

60 °C

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO

MAX WORKING PRESSURE - PRESSION NOMINAL - PRESION MÀXIMA DE TRABAJO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 bar a 20°C dal 16-3/8" al 63-2" 10 bar a 20°C dal 75-2 1/2" al 110-4" | 16 bar at 20°C from 16-3/8" to 63-2" 10 bar at 20°C from 75-2 1/2" to 110-4" | 16 bar à 20°C de 16-3/8" à 63-2" 10 bar à 20°C de 75-2 1/2" à 110-4" | 16 bar a 20°C de 16-3/8" hasta 63-2" 10 bar a 20°C de 75-2 1/2" hasta 110-4" |
|---|---|---|---|

DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS - DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES - DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

EN 1452-4, EN 10226-1

NORME SANITARIE

SANITARY LAWS - NORMES SANITAIRES - NORMAS SANITARIAS

| | | | |
|---|---|---|--|
| Valvole idonee al convogliamento di acqua potabile, bevande e prodotti alimentari in conformità a leggi e normative dei principali Paesi Europei ed Extra Europei. Conformi al D. M. 174/04 | PVC valves are suitable to be used in contact with drinking water and alimentary applications, conforming to laws and rules in force in the main European and Extra European Countries. | Raccords aptes au transport de l'eau potable, vin, boissons et fluides alimentaires selon les lois en vigueur dans les principaux pays Européens et Extra Communautaires. | Valvulas idoneas al transporte de agua potable, vino y fluidos alimentarios segun las leyes y las prescripciones vigentes en Italia y en otros países Europeos y Extra Europeos. |
|---|---|---|--|

PERSONALIZZAZIONI

CUSTOMIZATION - PERSONNALISATION - PERSONALIZACION

| | | | |
|---|--|--|---|
| TASCO è in grado di offrire, su richiesta del cliente, una gamma completa di valvole in materiale plastico (PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF), manuali o automatiche, per applicazioni industriali e specialistiche. Richiedete ai nostri uffici commerciali un preventivo e tutte le informazioni tecniche di cui necessitate. | TASCO can offer a wide range of manual or actuated plastic valves on demand: PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF for specialized and industrial applications. To receive a quotation, or any technical further information you might need, please contact our sales department. | TASCO est capable d'offrir, sur la base des exigences du client, une gamme complète de soupapes en plastique (PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF), manuelles ou automatisées, pour des applications plastiques et spécialisées. Demandez à notre service commercial une offre et toutes les informations techniques dont vous avez besoin. | TASCO està en condiccion de ofrecer, bajo pedido del cliente, una gama completa de valvulas en material plastico (PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF) manuales o motorizadas para aplicaciones industriales y especiales. Pidan a nuestras oficinas comerciales un presupuesto y todas las informaciones tecnicas que necesitan |
|---|--|--|---|

VALVOLA RADIALE A SUPPORTO BLOCCATO

BIDIREZIONALE
Può essere installata senza tener conto della direzione del flusso

SUPPORTO BLOCCATO
Garantisce la perfetta e costante manovrabilità della valvola e la totale sicurezza in ogni condizione operativa

SFERA TORNITA
Garantisce una tenuta perfetta e una lunga durata della valvola

MANIGLIA ESTRAIBILE
La maniglia estraibile diventa la chiave di smontaggio del supporto sfera



NUOVO SISTEMA A 5 POSIZIONI

Il nuovo disegno della maniglia nelle misure 75, 90, 2 1/2", 3" permette di posizionarla stabilmente in 5 differenti posizioni per parzializzare il flusso è sufficiente sollevare la maniglia ruotarla e poi abbassarla nella posizione desiderata

SICUREZZA GARANTITA

Il nuovo disegno della maniglia permette di bloccarla nella posizione desiderata mediante l'utilizzo di un semplice lucchetto.

VALVOLE A SFERA

BALL VALVES - VANNES A BOISSEAU - VÁLVULAS DE BOLA

VB1SK

GUARNIZIONI: O-RING EPDM - SFERA PTE

VALVOLE BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO

Double union ball valve female ends for solvent welding
Vanne à boisseau femelle à coller
Valvula de bola doble union hembra para encolar

| D | PFA | MASTER | BOX | € | COLORE MANIGLIA |
|--------------|-------|--------|-----|----------|-----------------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | | |
| 16 | 16 | 40 | PLB | 18,35 | ■ |
| 20 | 16 | 40 | PLB | 18,57 | ■ |
| 25 | 16 | 60 | PLC | 26,80 | ■ |
| 32 | 16 | 40 | PLC | 33,76 | ■ |
| 40 | 16 | 16 | PLC | 38,62 | ■ |
| 50 | 16 | 16 | PLC | 40,29 | ■ |
| 63 | 16 | 10 | PLC | 60,31 | ■ |
| 75 | 10 | 4 | PLC | 195,36 | ■ |
| 90 | 10 | 3 | PLC | 263,89 | ■ |
| 110 (DN 80) | 10 | 3 | PLC | 341,78 | ■ |
| 110 (DN 100) | 10 | 2 | M | 341,78 | ■ |
| 125 (DN 113) | 10 | 1 | H5 | 1.065,93 | ■ |
| 140 (DN 125) | 10 | 1 | H1 | 1.265,79 | ■ |
| 160 (DN 150) | 10 | 1 | H5 | ■ | ■ |



10118 NETVITC System®
Ø140



10118 NETVITC System®
Ø160

VB2SK

GUARNIZIONI: O-RING EPDM - SFERA PTE

VALVOLE BIGHIERA F/F FILETTATA

Double union ball valve female threaded ends
Vanne à boisseau taraudé femelle
Valvula de bola doble union hembra roscada

| D | PFA | MASTER | BOX | € | COLORE MANIGLIA |
|-------------|-------|--------|-----|--------|-----------------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | | |
| 3/8" | 10 | 40 | PLB | 19,94 | ■ |
| 1/2" | 10 | 40 | PLB | 19,94 | ■ |
| 3/4" | 10 | 40 | PLC | 28,11 | ■ |
| 1" | 10 | 40 | PLC | 35,44 | ■ |
| 1 1/4" | 10 | 16 | PLC | 41,89 | ■ |
| 1 1/2" | 10 | 16 | PLC | 43,44 | ■ |
| 2" | 10 | 10 | PLC | 65,26 | ■ |
| 2 1/2" | 10 | 4 | PLC | 207,62 | ■ |
| 3" | 10 | 3 | PLC | 281,36 | ■ |
| 4" (DN 80) | 10 | 3 | PLC | 372,56 | ■ |
| 4" (DN 100) | 10 | 2 | M | 372,56 | ■ |

VS1SK

GUARNIZIONI: O-RING EPDM - SFERA PTE

VALVOLE MONOGHIERA F/F INCOLLAGGIO

Single union ball valve female ends for solvent welding
Vanne à boisseau femelle simple union à coller
Valvula de bola union hembra para encolar

| D | PFA | MASTER | BOX | € | COLORE MANIGLIA |
|--------------|-------|--------|-----|--------|-----------------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | | |
| 16 | 16 | 150 | M | 12,55 | ■ |
| 20 | 16 | 45 | PLB | 12,55 | ■ |
| 25 | 16 | 50 | PLC | 16,04 | ■ |
| 32 | 16 | 50 | PLC | 22,98 | ■ |
| 40 | 16 | 20 | PLC | 25,10 | ■ |
| 50 | 16 | 20 | PLC | 26,26 | ■ |
| 63 | 16 | 12 | PLC | 49,76 | ■ |
| 75 | 10 | 4 | PLC | 126,20 | ■ |
| 90 | 10 | 3 | PLC | 148,76 | ■ |
| 110 (DN 80) | 10 | 3 | PLC | 264,54 | ■ |
| 110 (DN 100) | 10 | 2 | M | 264,54 | ■ |



VS2SK

GUARNIZIONI: O-RING EPDM - SFERA PTE

VALVOLE MONOGHIERA F/F FILETTATA

Single union ball valve female threaded ends
Vanne à boisseau femelle simple union taraudée
Valvula de bola union hembra roscada

| D | PFA | MASTER | BOX | € | COLORE MANIGLIA |
|-------------|-------|--------|-----|--------|-----------------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | | |
| 3/8" | 10 | 150 | M | 15,20 | ■ |
| 1/2" | 10 | 45 | PLB | 15,20 | ■ |
| 3/4" | 10 | 50 | PLC | 16,99 | ■ |
| 1" | 10 | 50 | PLC | 24,14 | ■ |
| 1 1/4" | 10 | 20 | PLC | 27,13 | ■ |
| 1 1/2" | 10 | 20 | PLC | 28,41 | ■ |
| 2" | 10 | 12 | PLC | 53,10 | ■ |
| 2 1/2" | 10 | 4 | PLC | 132,59 | ■ |
| 3" | 10 | 3 | PLC | 155,88 | ■ |
| 4" (DN 80) | 10 | 3 | PLC | 278,12 | ■ |
| 4" (DN 100) | 10 | 2 | M | 278,12 | ■ |

VS2MK

VALVOLE MONOGHIERA M/F FILETTATA

Single union ball valve with female/male threaded end
Vanne à boisseau taraudé femelle/mâle
Valvula de bola union M/H roscada



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|--------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 1/2" | 10 | 45 | PLB | 15,20 |
| 3/4" | 10 | 50 | PLC | 16,99 |
| 1" | 10 | 50 | PLC | 24,14 |
| 1 1/4" | 10 | 20 | PLC | 27,13 |
| 1 1/2" | 10 | 20 | PLC | 28,41 |
| 2" | 10 | 10 | PLC | 53,10 |



**VALVOLA BIGHIERA PVC FEMMINA
INCOLLAGGIO / GIUNTO RAPIDO**

PVC ball valve F solvent socket-quick coupling end
Robinet à bille fittings-à collar F-sortie à joint rapide
Valvula de bola encolar H-salida junta rapida

| D | DN | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|
| [mm - mm] | [bar] | [pcs.] | | | |
| 50 x 50 | 40 | 16 | 15 | H11 | 61,00 |
| 63 x 63 | 50 | 16 | 10 | H5 | 80,00 |



**VALVOLA BIGHIERA PVC FEMMINA
FILETTATO / GIUNTO RAPIDO**

PVC ball valve F thread-quick coupling end
Robinet à bille traudée F-sortie à joint rapide
Valvula de bola rosca H-salida junta rapida

| D | DN | PFA | MASTER | BOX | € |
|-------------|-------|--------|--------|-----|-------|
| [mm - in.] | [bar] | [pcs.] | | | |
| 50 x 1 1/2" | 40 | 16 | 15 | H11 | 61,00 |
| 63 x 2" | 50 | 16 | 10 | H5 | 80,00 |

111V

VALVOLA A SFERA A 3 VIE F/F/F INCOLLAGGIO

3 way ball valve solvent socket outlet - Robinet à
boisseau 3 voies sortie à collar - Valvula de bola 3 vias
salida encolar



| D | DN | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | | |
| 32 | 25 | 16 | 4 | H46 | 235,20 |
| 40 | **40 | 16 | 2 | H10 | 293,20 |
| 50 | 40 | 16 | 2 | H10 | 297,20 |
| 63 | 50 | 16 | 2 | H10 | 347,80 |
| 75 | 65 | 10 | 1 | H47 | 773,50 |
| 90 | *65 | 10 | 1 | H47 | 1.036,00 |


*Diametro nominale ridotto - **Diametro nominale maggiorato

Disponibile in configurazione con sfera a "L" o a "T"




SFERA AD "L" | "L" type ball


2 vie aperte - 2 ways open




2 vie aperte - 2 ways open



1 via aperta - 1 way open




1 via aperta - 1 way open




SFERA A "T" | "T" type ball


3 vie aperte - 3 ways open




2 vie aperte - 2 ways open



2 vie aperte - 2 ways open



2 vie aperte - 2 ways open



TERMINALI E ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA Mod. VB-VS

BVC



**COLLARE DI TERMINAZIONE
FEMMINA PER INCOLLAGGIO**

Union ends female - Pièces folles femelle - Terminal hembra para colar

| D | MASTER | € |
|------|--------|-------|
| [mm] | [pcs.] | |
| 20 | 60 | 1,93 |
| 25 | 30 | 2,31 |
| 32 | 20 | 2,68 |
| 40 | 60 | 3,33 |
| 50 | 40 | 3,81 |
| 63 | 20 | 5,71 |
| 75 | - | 14,75 |
| 90 | - | 17,86 |
| 110 | - | 19,92 |

BVCF



**COLLARE DI TERMINAZIONE
FEMMINA FILETTATO**

Union ends female - Pièces folles taraudée - Terminal roscado hembra

| D | MASTER | € |
|--------|--------|-------|
| [in.] | [pcs.] | |
| 1/2" | 60 | 2,10 |
| 3/4" | 30 | 2,66 |
| 1" | 20 | 3,05 |
| 1 1/4" | 60 | 4,19 |
| 1 1/2" | 40 | 5,15 |
| 2" | 20 | 7,42 |
| 2 1/2" | - | 16,20 |
| 3" | - | 19,23 |
| 4" | - | 21,97 |

BVCM



**COLLARE DI TERMINAZIONE M / F
PER INCOLLAGGIO**

Union ends M/F - Pièces folles M/F - Terminal colar M/H

| D | MASTER | € |
|--------------------|--------|------|
| (MxF) [mm x mm] | [pcs.] | |
| 20x16 | 60 | 1,93 |
| 25x20 | 30 | 2,31 |
| 32x25 | 20 | 2,68 |
| 40x32 | 60 | 3,81 |
| 50x40 | 40 | 5,71 |
| 63x50 | 20 | 8,56 |

BVCMF



**COLLARE DI TERMINAZIONE
MASCHIO FILETTATO**

Union ends male - Pièces folles fileté - Terminal rosca macho

| D | MASTER | € |
|--------|--------|------|
| [in.] | [pcs.] | |
| 1/2" | 50 | 2,31 |
| 3/4" | 25 | 2,89 |
| 1" | 80 | 3,26 |
| 1 1/4" | 45 | 4,94 |
| 1 1/2" | 35 | 5,50 |
| 2" | 15 | 8,93 |

VALVOLE SERIE INDUSTRIA

VALVES FOR INDUSTRIAL APPLICATION - VANNES SERIE INDUSTRIE - VÁLVULAS PARA APLICACIÓN INDUSTRIAL

KVE

TEFLON / EPDM

VALVOLA BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO SERIE INDUSTRIA

Double union ball valve female ends for solvent welding
 Robinet à bille femelle à coller
 Valvula de bola doble union hembra para encolar



| D | PFA | MASTER | BOX | € | COLORE MANIGLIA |
|------|-------|--------|-----|--------|-----------------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | | |
| 20 | 16 | 40 | PLB | 31,90 | ■ |
| 25 | 16 | 40 | PLC | 46,00 | ■ |
| 32 | 16 | 40 | PLC | 58,00 | ■ |
| 40 | 16 | 16 | PLC | 66,30 | ■ |
| 50 | 16 | 16 | PLC | 69,20 | ■ |
| 63 | 16 | 10 | PLC | 103,50 | ■ |
| 75 | 10 | 4 | PLC | 270,40 | ■ |
| 90 | 10 | 3 | PLC | 391,40 | ■ |

KVF

TEFLON / FPM

VALVOLA BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO SERIE INDUSTRIA

Double union ball valve female ends for solvent welding
 Robinet à bille femelle à coller
 Valvula de bola doble union hembra para encolar

| D | PFA | MASTER | BOX | € | COLORE MANIGLIA |
|------|-------|--------|-----|--------|-----------------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | | |
| 20 | 16 | 40 | PLB | 42,50 | ■ |
| 25 | 16 | 40 | PLC | 61,30 | ■ |
| 32 | 16 | 40 | PLC | 77,20 | ■ |
| 40 | 16 | 16 | PLC | 88,40 | ■ |
| 50 | 16 | 16 | PLC | 92,20 | ■ |
| 63 | 16 | 10 | PLC | 138,00 | ■ |
| 75 | 10 | 4 | PLC | 343,00 | ■ |
| 90 | 10 | 3 | PLC | 463,90 | ■ |

6981

TEFLON / EPDM

VALVOLA A SFERA BIGHIERA PVC PTFE / EPDM CON ESTREMITÀ PE100 PN16 CODOLO LUNGO

Double union ball valve long spigot weldable ends PE100-SDR11
 - Robinet à bille double union embouts lisse PE100-SDR11 -
 Valvula de bola double union con terminales en polietileno PE100-SDR11



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 16 | 20 | PLB | 40,90 |
| 25 | 16 | 25 | PLC | 59,00 |
| 32 | 16 | 25 | PLC | 74,30 |
| 40 | 16 | 10 | PLC | 85,00 |
| 50 | 16 | 10 | PLC | 88,70 |
| 63 | 16 | 6 | PLC | 132,70 |

ESTREMITÀ

Polietilene PE100 SDR 11 - PFA 16 BAR

PRESSIONE DI RIFERIMENTO

16 bar a 20 °C - 10 bar a 40 °C

NORME DI RIFERIMENTO

EN 1452-4 (PVC) - EN 12201 (PE)

BVC PG



COLLARE PORTAGOMMA PER VALVOLA Ø 50 - Ø 40

Union ends for hose nozzle valves -
 Pièces folles pour douilles - Manguito enlace c/ boquillas manguera

| D1 | D2 | MASTER | € |
|------|------|--------|---|
| [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 32 | 38 | 30 | ■ |

0561



COLLARE DI TERMINAZIONE IN PE 100 - SDR11 CODOLO LUNGO

PE100 union end - Embout PE100 -
 Manguito PE100

| D | MASTER | € |
|------|--------|-------|
| [mm] | [pcs.] | |
| 20 | 30 | 4,60 |
| 25 | 14 | 6,33 |
| 32 | 14 | 7,11 |
| 40 | 30 | 10,91 |
| 50 | 20 | 15,80 |
| 63 | 10 | 22,12 |

BV MAN



MANIGLIA DI RICAMBIO PER VALVOLA A SFERA

Spare handle - Poignée de rechange - Maneta de reposición

| D | COLORE MANIGLIA | € |
|-------|-----------------|-------|
| [mm] | | |
| 20 | ■ ■ | 2,47 |
| 25 | ■ ■ | 2,66 |
| 40-50 | ■ ■ | 6,12 |
| 63 | ■ ■ | 6,66 |
| 75 | ■ | 8,93 |
| 90 | ■ | 10,98 |
| 110 | ■ | ■ |

10210 ▶
MOD. 447

VALVOLA A SEDE INCLINATA AD INCOLLAGGIO CON REGOLATORE DI FLUSSO MANUALE - FPM
Angle seat valve with solvent socket outlet
Vanne anti-retour à tête inclinée, sortie à coller
Valvula asiento inclinada salida encolar - junta FPM



| D [mm] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | € |
|-----------|--------------|------------------|--------|
| 20 | 16 | 10 | 69,30 |
| 25 | 16 | 10 | 92,40 |
| 32 | 16 | 10 | 115,50 |

0161 ▶

MINI VALVOLA A SFERA IN PVC-U FILETTATA M/F
PVC-u Mini valve with Female / Male threaded end
Mini-vanne taraudée Femelle fileté mâle
Mini Válvula de bola union H/F roscada



| D x d1 [in. x in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|-----------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1/4" x 1/4" | 10 | 80 | B | 20,80 |
| 1/4" x 3/8" | 10 | 80 | B | 20,80 |

14800 ▶
TEFLON / EPDM

VALVOLA A MEMBRANA PNEUMATICA EPDM
Pneumatic diaphragm valve EPDM
Vanne à membrane pneumatique EPDM
Valvula de diafragma pneumática EPDM



| USCITA MASCHIO PER INCOLLAGGIO | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|-----|--------|
| D [mm] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
| 40 | 6 | 10 | M | 92,09 |
| 50 | 6 | 10 | M | 92,09 |
| 63 | 6 | 8 | M | 126,52 |

| USCITA FEMMINA MASCHIO FILETTATA | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|-----|--------|
| D (MxF) [in.] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
| 1 1/4" x 1" | 6 | 10 | M | 101,95 |
| 1 1/4" x 1 1/4" | 6 | 10 | M | 101,95 |

Disponibile su richiesta con comando manuale - Also available on request with manual control - Disponible avec commande manuelle sur demande
Disponibile bajo pedido con mando manual



VALVOLE A FARFALLA

BUTTERFLY VALVES - VANNES A PAPILLON - VALVULAS DE MARIPOSA

FARF

VALVOLA A FARFALLA EPDM

Butterfly valve EPDM - Vanne à papillon EPDM - Valvula de mariposa EPDM

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|-------------|-------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 63 - 2" | 10 | 4 | H2 | 199,21 |
| 75 - 2 1/2" | 10 | 4 | H2 | 199,21 |
| 90 - 3" | 10 | 4 | H10 | 235,44 |
| 110 - 4" | 10 | 4 | H10 | 269,07 |
| 125 - 5" | 10 | 4 | H10 | 302,70 |
| 140 - 5" | 10 | 4 | H15 | 307,23 |
| 160 - 6" | 10 | 4 | H15 | 339,57 |
| 200 - 8" | 6 | 1 | H3 | 485,75 |
| 250 - 10" | 6 | 1 | H1 | 1.135,78 |
| 315 - 12" | 6 | 1 | H1 | 3.530,88 |
| 400 - 16" | 6 | 1 | - | ☐ |

*Riduttore manuale di serie - Gear box included - Reducteur manuel inclus - Se incluye reductor manual



Ø 400-16" VERSIONE IN PPR

KIT ATTUAZIONE VALVOLE A FARFALLA

Ø 63 ÷ 250



su richiesta - on request - sur demand - bajo pedido

10095

RIDUTTORE MANUALE

Reducing gear - Reducteur Manuel - Reductor manual



| D | MASTER | € |
|-----------|--------|--------|
| [mm] | [pcs.] | |
| 63 - 200 | 1 | 719,89 |
| 250 - 315 | 1 | 879,65 |
| 400 | 1 | ☐ |

10099

MANIGLIA DI RICAMBIO PER VALVOLA A FARFALLA

Spare handle - Poignée à détente - Maneta gatillo



| D | MASTER | BOX | € |
|---------|--------|-----|--------|
| [mm] | [pcs.] | | |
| 63-75 | 2 | H3 | 66,44 |
| 90-110 | 2 | H3 | 68,16 |
| 125-160 | 2 | H3 | 71,44 |
| 200-225 | 2 | H9 | 88,94 |
| 250 | 2 | H9 | 114,96 |

FARFSET



| Ø TUBO | FORI FLANGIA (PN10) | BULLONE | DADO | RONDELLA | € |
|-----------------|---------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| [mm] | [n°] | [DIN 931] | [DIN 934] | [DIN 125] | |
| 40 | 4 | - | - | - | - |
| 50 | 4 | - | - | - | - |
| 63 - 75 | 4 | M-16 x 160 | 16 | 16 | 26,50 |
| 90 | 8 | M-16 x 160 | 16 | 16 | 52,99 |
| 110 - 125 - 140 | 8 | M-16 x 180 | 16 | 16 | 78,24 |
| 160 - 200 | 8 | M-20 x 200 | 20 | 20 | 170,76 |
| 225 | 8 | M-20 x 240 | 20 | 20 | 343,45 |
| 250 | 12 | M-20 x 280 | 20 | 20 | 446,29 |
| 315 | 12 | M-20 x 300 | 20 | 20 | 511,62 |
| 400 | 16 | M-24 x 380 | 24 | 24 | ☐ |

SU RICHIESTA

VALVOLE A FARFALLA IN PP-RCT

- PP-RCT Butterfly valve
- Vanne à papillon PP-RCT
- Valvula de mariposa en PP-RCT



RACCOGLI IMPURITÀ

STRAINERS – FILTRES À TAMIS – FILTRO RECOGEDOR DE IMPURIDAD

RVUIV

**RACCOGLI IMPURITÀ
ATTACCHI A BOCCHETTONE**

Sediment strainer with union ends
Filtre à tamis avec sortie à union
Filtro recogedor de impuridad salida enlace

RVUIT

**RACCOGLI IMPURITÀ
TRASPARENTE
ATTACCHI A BOCCHETTONE**

Transparent sediment strainer with union ends - Filtre à tamis transparent avec sortie à union - Filtro transparente recogedor de impuridad salida enlace



RVUIV



RVUIT

| D | PFA RVUIV | PFA RVUIT | MASTER | BOX | € |
|------|-----------|-----------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 | 16 | 16 | 20 (2) | S | 101,10 |
| 20 | 16 | 16 | 20 (2) | XS | 103,90 |
| 25 | 16 | 16 | 10 (2) | S | 117,70 |
| 32 | 16 | 16 | 10 (2) | S | 153,50 |
| 40 | 16 | 10 | 6 (2) | S | 191,60 |
| 50 | 16 | 10 | 6 (2) | M | 252,70 |
| 63 | 16 | 10 | 6 (2) | L | 319,20 |

RVIV

**RACCOGLI IMPURITÀ
ATTACCHI FEMMINA**

Sediment strainer with female ends
Filtre à tamis avec sortie femelle
Filtro recogedor de impuridad salida hembra

RVIT

**RACCOGLI IMPURITÀ
TRASPARENTE
ATTACCHI FEMMINA**

Transparent sediment strainer with female ends - Filtre à tamis transparent avec sortie femelle - Filtro transparente recogedor de impuridad salida hembra da hembra



RVIV

| D | PFA RVIV | PFA RVIT | MASTER | BOX | € |
|------|----------|----------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [bar] | [pcs.] | | |
| 75 | 10 | 6 | 2 | S | 463,20 |
| 90 | 6 | 4 | 1 | S | 527,70 |
| 110 | 6 | 4 | 1 | S | 1.039,80 |

VALVOLE A GHIGLIOTTINA

SLIDE VALVE – VANNÈ À GUILLOTINE – VALVULA DE GUILLOTINA

VALVOLA A GHIGLIOTTINA CON ASTA IN ACCIAIO INOX AISI 304 - PIATTELLO PVC

Slide valve - Vanne à guillotine - Valvula de guillotina

| D | PFA | MASTER | € |
|------|-------|--------|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | |
| 50 | 3 | 25 | 93,70 |
| 63 | 2 | 12 | 144,70 |
| 75 | 1,5 | 8 | 214,00 |
| 90 | 1 | 6 | 318,60 |
| 110 | 1 | 4 | 392,60 |

*Fino ad esaurimento scorte



◀ 680 ▶

VALVOLA A GHIGLIOTTINA CON ASTA E PIATTELLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Slide valve - Vanne à guillotine - Valvula de guillotina

| D | PFA | MASTER | € |
|------|-------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | |
| 160 | 0,5 | 1 | 891,10 |
| 200 | 0,5 | 1 | 1.721,00 |



VALVOLA A GHIGLIOTTINA BOCCHETTONATA FEMMINA CON ASTA IN ACCIAIO INOX AISI 304 - PIATTELLO PVC

Knife gate valve with union - Vanne guillotine avec manchon union - Válvula de guillotina c/ enlace

| D | PFA | MASTER | € |
|------|-------|--------|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | |
| 50 | 3 | 25 | 93,70 |
| 63 | 2 | 12 | 144,70 |



◀ 0187 ▶



VALVOLE DI RITEGNO

CHECK VALVES – CLAPETS DE RETENUE – VALVULA DE RETENCIÓN

1291



**VALVOLA DI RITEGNO / FONDO A MOLLA F/F
INCOLLAGGIO PVC/EPDM**

PVC/EPDM solvent welding check/foot valve F/F - Clapet de retenue/ pied avec ressort F/F à coller PVC/EPDM - Valvula de retención / pie con resorte H/H encolar PVC/EPDM

| D | DN | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|----|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 15 | 16 | 35 | PLB | 30,75 |
| 25 | 20 | 16 | 60 | PLC | 36,53 |
| 32 | 25 | 16 | 48 | PLC | 39,87 |
| 40 | 32 | 16 | 18 | PLC | 48,22 |
| 50 | 40 | 16 | 18 | PLC | 65,23 |
| 63 | 50 | 16 | 10 | PLC | 93,24 |
| 75 | 65 | 16 | 4 | PLC | 206,98 |
| 90 | 80 | 16 | 3 | PLC | 270,36 |
| 110 | 80 | 16 | 3 | PLC | 300,76 |



Molla in acciaio INOX

**VALVOLA DI RITEGNO / FONDO A MOLLA FILETTATA F/F
PVC/EPDM**

PVC/EPDM threaded check/foot valve F/F - Clapet de retenue/ pied avec ressort F/F taraudée F/F PVC/EPDM - Valvula de retención / pie con resorte rosca H/H PVC/EPDM

| D | DN | PFA | MASTER | BOX | € |
|--------|----|-------|--------|-----|--------|
| [in.] | | [bar] | [pcs.] | | |
| 1/2" | 15 | 10 | 35 | PLB | 33,74 |
| 3/4" | 20 | 10 | 60 | PLC | 40,15 |
| 1" | 25 | 10 | 48 | PLC | 43,84 |
| 1 1/4" | 32 | 10 | 18 | PLC | 53,08 |
| 1 1/2" | 40 | 10 | 18 | PLC | 71,52 |
| 2" | 50 | 10 | 10 | PLC | 99,47 |
| 2 1/2" | 65 | 10 | 4 | PLC | 217,97 |
| 3" | 80 | 10 | 3 | PLC | 286,15 |
| 4" | 80 | 10 | 3 | PLC | 318,87 |

2290

SUCCHIERUOLA IN PP PER MOD. 1291 Ø 20 ÷ 63
PP Screen- Crepine en PP - Canasta en PP


| D | MASTER | BOX | € |
|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [pcs.] | | |
| 20 | 60 | PLA | 6,41 |
| 25-32 | 100 | PLB | 8,97 |
| 40-50 | 50 | PLB | 16,23 |
| 63 | 24 | PLB | 22,80 |



FLT

SUCCHIERUOLA UNIVERSALE FILETTATA IN PVC
Threaded PVC Screen
Crepine filétée en PVC
Cesta roscada en PVC

| G | L | H | E | € |
|--------|------|-------|------|-------|
| [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 3/4" | 12 | 55 | 36,5 | 5,66 |
| 1" | 15,5 | 69 | 46,5 | 5,84 |
| 1 1/4" | 15,5 | 82,5 | 59 | 6,10 |
| 1 1/2" | 16 | 90,5 | 66 | 9,44 |
| 2" | 15 | 108,5 | 81 | 10,88 |



IT102

FILTRO IN ACCIAIO INOX FILETTATO MASCHIO
Stainless steel strainer - Filtre en inox - Filtro en inox


VEDI LISTINO METALLO
DISPONIBILE DAL Ø 1/2" AL Ø 4"



1620



VALVOLA DI RITEGNO A PALLA BIGHIERA PVC/EPDM
 PVC/EPDM ball check valve solvent welding female ends
 Clapet de retenue à bille sorties femelles à coller PVC/EPDM
 Valvula de retención de bola salidas hembra encolar PVC/EPDM



| D | DN | PFA | A | B | C | L | MASTER | € |
|------|----|-------|------|------|------|------|--------|--------|
| [mm] | | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 50 | 40 | 16 | 65 | 98 | 84 | 150 | 24 | 82,35 |
| 63 | 50 | 16 | 79 | 112 | 94 | 16 | 16 | 109,81 |


10130



VALVOLA DI RITEGNO SYSTEM® AUTOBLOCCANTE CON INDICATORE DI POSIZIONE (APERTO/CHIUSO)
 Check valve - Clapet de retenue - Valvula de retención

Mod. 286

| Ø | DN | PFA | K | A | B | C | PESO | MASTER BOX | € |
|---------|-----|-------|---------|------|------|------|-------|------------|----------|
| [mm] | | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | [pcs.] | |
| 90 | 80 | 16 | 140-160 | 130 | 236 | 58 | 675 | 1 H12 | 513,56 |
| 110 | 100 | 16 | 178-190 | 151 | 257 | 59 | 808 | 1 H6 | 558,84 |
| 125 | 110 | 16 | 190 | 170 | 275 | 67 | 1103 | 1 H6 | 645,51 |
| 140 | 125 | 16 | 210-216 | 190 | 292 | 73 | 1455 | 1 H6 | 782,63 |
| 160 | 150 | 10 | 235-241 | 217 | 312 | 80 | 2062 | 1 H6 | 933,98 |
| 200/225 | 200 | 10 | 292-298 | 250 | 344 | 92 | 2950 | 1 H3 | 1.193,99 |
| 250 | 250 | 10 | 350-362 | 322 | 385 | 128 | 6850 | 1 H9 | 1.786,46 |
| 315 | 300 | 10 | 400-425 | 370 | 495 | 131 | 10520 | 1 H1 | 2.059,41 |
| 400 | 400 | 6 | 515 | - | - | - | - | 1 - | |



CLAP



VALVOLA DI RITEGNO A BATTENTE IN PVC
 PVC check valve - Clapet de retenue en PVC - Valvula retencion Clapeta en PVC

| D | DN | PFA | MASTER | € | D | DN | PFA | MASTER | € |
|------|-----|-------|--------|--------|------|-----|-------|--------|--------|
| [mm] | | [bar] | [pcs.] | | [mm] | | [bar] | [pcs.] | |
| 40 | 32 | 10 | 1 | 65,92 | 140 | 125 | 10 | 1 | 148,12 |
| 50 | 40 | 10 | 1 | 65,92 | 160 | 150 | 10 | 1 | 181,75 |
| 63 | 50 | 10 | 1 | 80,47 | 200 | 175 | 10 | 1 | 208,92 |
| 75 | 65 | 10 | 1 | 88,81 | 225 | 200 | 10 | 1 | 215,38 |
| 90 | 80 | 10 | 1 | 105,37 | 250 | 225 | 10 | 1 | 316,29 |
| 110 | 100 | 10 | 1 | 129,23 | 280 | 250 | 10 | 1 | 329,87 |
| 125 | 110 | 10 | 1 | 142,94 | 315 | 300 | 10 | 1 | 480,57 |

Su richiesta versione con molla di richiamo



CLAPSET



CLAPSET2 PER Mod. 286



| Ø TUBO | FORI FLANGIA | BULLONE | DADO | RONDELLA | € | BULLONE | DADO | RONDELLA | € |
|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| [mm] | [n°] | [DIN 931] | [DIN 934] | [DIN 125] | | [DIN 931] | [DIN 934] | [DIN 125] | |
| 40 - 50 | 4 | M-16 x 110 | 16 | 16 | 20,32 | - | - | - | - |
| 63 - 75 | 4 | M-16 x 110 | 16 | 16 | 20,32 | M-16 X 160 | 16 | 16 | 61,32 |
| 90 | 8 | M-16 x 120 | 16 | 16 | 43,34 | M-16 x 160 | 16 | 16 | 61,32 |
| 110 - 125 | 8 | M-16 x 140 | 16 | 16 | 43,34 | M-16 x 180 | 16 | 16 | 95,99 |
| 140 | 8 | M-16 x 140 | 16 | 16 | 79,95 | M-16 x 200 | 16 | 16 | 130,65 |
| 160 | 8 | M-20 x 160 | 20 | 20 | 146,82 | M-20 x 220 | 20 | 20 | 199,86 |
| 200 | 8 | M-20 x 180 | 20 | 20 | 160,41 | M-20 x 270 | 20 | 20 | 276,18 |
| 225 | 8 | M-20 x 200 | 20 | 20 | 249,66 | M-20 x 270 | 20 | 20 | 412,01 |
| 250 | 12 | M-20 x 220 | 20 | 20 | 266,48 | M-20 x 300 | 20 | 20 | 609,29 |
| 280 | 12 | M-20 x 220 | 20 | 20 | 266,48 | - | - | - | - |
| 315 | 12 | M-20 x 220 | 20 | 20 | 266,48 | M-20 x 310 | 20 | 20 | 587,94 |
| 400 | - | - | - | - | - | M-24 x 380 | 24 | 24 | |

1510

▶ **VALVOLA DI RITEGNO A PALLA MOD. "Y" CON SFERA RIVESTITA IN EPDM. GUARNIZIONI IN EPDM. USCITE PER INCOLLAGGIO**

*PVC/EPDM ball check valve "Y" type solvent welding female ends
Clapet de retenue à bille type "Y" sorties femelles à coller PVC/EPDM
Valvula de retención tipo "Y" salidas hembra encolar PVC/EPDM*

| F x M | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------|-------|--------|-----|--------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 x - | 10 | 48 | - | 42,76 |
| 25 x - | 10 | 48 | - | 49,87 |
| 32 x 40 | 10 | 20 | H3 | 80,99 |
| 40 x 50 | 10 | 15 | H13 | 90,69 |
| 50 x 63 | 10 | 15 | H2 | 123,20 |
| 63 x 75 | 10 | 4 | H13 | 176,58 |
| 75 x 90 | 10 | 4 | H2 | 356,39 |
| 90 x 110* | 10 | 2 | H2 | 504,50 |

* Sfera PVC non rivestita in EPDM - No EPDM ball



1520

▶ **VALVOLA DI RITEGNO A PALLA MOD. "Y" CON SFERA RIVESTITA IN EPDM, GUARNIZIONI IN EPDM. USCITE FILETTATE**

*PVC/EPDM ball check valve "Y" type female threaded ends
Clapet de retenue à bille type "Y" sorties taraudées femelles PVC/EPDM
Valvula de retención tipo "Y" salidas rosca hembra PVC/EPDM*

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|--------|-------|--------|-----|--------|
| [in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 1/2" | 10 | 48 | - | 41,72 |
| 3/4" | 10 | 48 | - | 53,36 |
| 1" | 10 | 20 | H3 | 85,05 |
| 1 1/4" | 10 | 15 | H13 | 97,48 |
| 1 1/2" | 10 | 15 | H2 | 132,59 |
| 2" | 10 | 4 | H13 | 189,51 |
| 2 1/2" | 10 | 4 | H2 | 348,63 |
| 3"* | 10 | 4 | - | 542,02 |

* Sfera PVC non rivestita in EPDM - No EPDM ball



VRUIV

▶ **VALVOLA DI RITEGNO CON ATTACCHI A BOCCHETTONE**

*Check valve with union ends
Piston de retenue avec sortie à union
Valvula de retención salida enlace*

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 | 16 | 20 (2) | S | 105,50 |
| 20 | 16 | 10 (2) | XS | 110,67 |
| 25 | 16 | 10 (2) | S | 150,06 |
| 32 | 16 | 10 (2) | S | 166,23 |
| 40 | 16 | 6 (2) | S | 232,85 |
| 50 | 16 | 6 (2) | M | 291,06 |
| 63 | 16 | 6 (2) | L | 364,80 |



VRIV

▶ **VALVOLA DI RITEGNO CON ATTACCHI FEMMINA**

*Check valve with female ends
Piston de retenue avec sortie femelle
Valvula de retención salida hembra*

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 75 | 10 | 2 | S | 598,29 |
| 90 | 6 | 1 | S | 766,46 |
| 110 | 6 | 1 | S | 1.027,77 |



The background of the image shows a close-up of industrial machinery, likely a printing press, with various rollers and components. The scene is overlaid with a network of white, intersecting diagonal lines that create a geometric pattern. The lighting is bright, highlighting the metallic surfaces of the equipment.

GTASCO

VALVOLE AUTOMATICHE

ACTUATED VALVES - VANNES AUTOMATIQUES - VÁLVULAS AUTOMÁTICA

VALVOLE A SFERA AUTOMATICHE

+5%

ACTUATED BALL VALVES - VANNES AUTOMATIQUES - VÁLVULAS DE BOLA AUTOMÁTICA

KVPS Mod. 658

GUARNIZIONI O-RING EPDM - SFERA PTFE

VALVOLA BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO SERIE INDUSTRIA CON ATTUATORE PNEUMATICO A SEMPLICE EFFETTO

Double union ball valve female ends for solvent welding with single acting pneumatic actuator - Robinet à bille femelle à coller pneumatique à simple effet - Valvula de bola doble union hembra para encolar con actuador neumático simple efecto



| D | DN | PFA | ATT. | MASTER | BOX | € |
|------|-------|-----|--------|--------|-----|----------|
| [mm] | [bar] | | [pcs.] | | | |
| 32 | 25 | 16 | H050SE | 1 | H9 | 684,60 |
| 40 | 32 | 16 | H063SE | 1 | H9 | 699,60 |
| 50 | 40 | 16 | H063SE | 1 | H10 | 1.009,30 |
| 63 | 50 | 16 | H063SE | 1 | H10 | 1.023,50 |
| 75 | 65 | 16 | H075SE | 1 | H13 | 1.860,90 |
| 90 | 80 | 16 | H100SE | 1 | H10 | 1.959,40 |

KVPD Mod. 663

GUARNIZIONI O-RING EPDM - SFERA PTFE

VALVOLA BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO SERIE INDUSTRIA CON ATTUATORE PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO

Double union ball valve female ends for solvent welding with double acting pneumatic actuator - Robinet à bille femelle à coller pneumatique à double effet Valvula de bola doble union hembra para encolar con actuador neumático doble efecto

| D | DN | PFA | ATT. | MASTER | BOX | € |
|------|-------|-----|--------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | | [pcs.] | | | |
| 32 | 25 | 16 | H050DE | 1 | H9 | 504,70 |
| 40 | 32 | 16 | H050DE | 1 | H9 | 507,40 |
| 50 | 40 | 16 | H050DE | 1 | H10 | 518,90 |
| 63 | 50 | 16 | H050DE | 1 | H10 | 548,10 |
| 75 | 65 | 16 | H075DE | 1 | H13 | 865,30 |
| 90 | 80 | 16 | H075DE | 1 | H10 | 922,30 |

KVMH

GUARNIZIONI O-RING EPDM - SFERA PTFE

24-240 V AC/DC

VALVOLA BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO SERIE INDUSTRIA CON ATTUATORE ELETTRICO

Double union ball valve female ends for solvent welding with electric actuator - Robinet à bille femelle à coller avec moteur électrique - Valvula de bola doble union hembra para encolar con actuador eléctrico



| D | PFA | ATT. | € |
|--------------|-------|------|----------|
| [mm] | [bar] | | |
| 20 | 16 | S20 | 824,50 |
| 25 | 16 | S20 | 839,50 |
| 32 | 16 | S20 | 839,50 |
| 40 | 16 | S20 | 899,90 |
| 50 | 16 | S20 | 914,90 |
| 63 | 16 | S20 | 974,60 |
| 75 | 10 | S35 | 1.500,90 |
| 90 | 10 | S55 | 1.650,40 |
| 110 (DN 80) | 10 | S55 | 1.799,80 |
| 110 (DN 100) | 10 | S55 | |

Guarnizioni PTFE / FPM disponibili su richiesta
PTFE/FPM gaskets available on request
Joint en PTFE / FPM disponibles sur demande
Juntas toricas PTFE / FPM disponible bajo pedido
Versione a 12 V DC / AC disponibile su richiesta

COLLARI DI TERMINAZIONE PER VALVOLE A SFERA



VEDI P. 22

CORPO VALVOLA A SFERA CON PREDISPOSIZIONE ATTUATORE ELETTRICO


Disponibili su richiesta
Available on request
Disponibles sur demande
Disponible bajo pedido



VALVOLE A SFERA A 3 VIE AUTOMATICHE

3 WAY ACTUATED BALL VALVES – VANNES AUTOMATIQUES À 3 VOIES – VÀLVULA DE BOLA 3 VÌAS AUTOMÀTICA

Sfera ad L



Sfera a T



111V

Mod. 865

GUARNIZIONI O-RING EPDM - SFERA PTFE



VALVOLA A SFERA A 3 VIE F/F/F INCOLLAGGIO CON ATTUATORE PNEUMATICO A SEMPLICE EFFETTO

3-way ball valve solvent socket outlet with single acting pneumatic actuator
 Robinet à boisseau 3 voies, sortie à coller, avec actionneur à simple effet
 Vàlvula de bola 3 vias, salida encolar, con actuador neumático simple efecto

| CODICE SFERA A L | CODICE SFERA A T | D | DN | ATTUATORE | MASTER | BOX | € |
|------------------|------------------|------|----|-----------|--------|-----|----------|
| | | [mm] | | | [pcs.] | | |
| 111V784 | 111V794 | 40 | 40 | H063SE | 1 | H10 | 1.344,70 |
| 111V285 | 111V325 | 50 | 40 | H063SE | 1 | H10 | 1.349,50 |
| 111V286 | 111V326 | 63 | 50 | H075SE | 1 | H10 | 1.365,10 |
| 111V287 | 111V327 | 75 | 65 | H100SE | 1 | H1 | 2.500,60 |
| 111V788 | 111V798 | 90 | 65 | H100SE | 1 | H1 | 3.232,80 |

Guarnizioni FPM disponibili su richiesta - FPM gaskets available on request - Joint en FPM disponibles sur demande - Juntas toricas FPM disponible bajo pedido

111V

Mod. 873

GUARNIZIONI O-RING EPDM - SFERA PTFE



VALVOLA A SFERA A 3 VIE F/F/F INCOLLAGGIO CON ATTUATORE PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO

3-way ball valve solvent socket outlet with double acting pneumatic actuator
 Robinet à boisseau 3 voies, sortie à coller, avec actionneur à double effet
 Vàlvula de bola 3 vias, salida encolar, con actuador neumático doble efecto

| CODICE SFERA A L | CODICE SFERA A T | D | DN | ATTUATORE | MASTER | BOX | € |
|------------------|------------------|------|----|-----------|--------|-----|----------|
| | | [mm] | | | [pcs.] | | |
| 111V804 | 111V814 | 40 | 40 | H050DE | 1 | H10 | 726,70 |
| 111V365 | 111V405 | 50 | 40 | H050DE | 1 | H10 | 728,10 |
| 111V366 | 111V406 | 63 | 50 | H075DE | 1 | H10 | 748,50 |
| 111V367 | 111V407 | 75 | 65 | H075DE | 1 | H1 | 1.227,90 |
| 111V808 | 111V818 | 90 | 65 | H075DE | 1 | H1 | 1.592,00 |

Guarnizioni FPM disponibili su richiesta - FPM gaskets available on request - Joint en FPM disponibles sur demande - Juntas toricas FPM disponible bajo pedido

111V

Mod. 857

GUARNIZIONI O-RING EPDM - SFERA PTFE

IP67 24-240 V AC/DC



VALVOLA A SFERA A 3 VIE F/F/F INCOLLAGGIO CON ATTUATORE ELETTRICO

3-way ball valve solvent socket outlet with electric actuator
 Robinet à boisseau 3 voies, sortie à coller, avec actionneur électrique
 Vàlvula de bola 3 vias, salida encolar, con actuador eléctrico

| CODICE SFERA A L | CODICE SFERA A T | D | DN | ATTUATORE | MASTER | BOX | € |
|------------------|------------------|------|----|-----------|--------|-----|----------|
| | | [mm] | | | [pcs.] | | |
| 111V764 | 111V774 | 40 | 40 | S-20 | 1 | H10 | 1.422,20 |
| 111V205 | 111V245 | 50 | 40 | S-20 | 1 | H10 | 1.423,50 |
| 111V206 | 111V246 | 63 | 50 | S-35 | 1 | H10 | 1.430,30 |
| 111V207 | 111V247 | 75 | 65 | S-55 | 1 | H1 | 2.321,40 |
| 111V768 | 111V778 | 90 | 65 | S-55 | 1 | H1 | 3.003,20 |

Guarnizioni FPM disponibili su richiesta - FPM gaskets available on request - Joint en FPM disponibles sur demande - Juntas toricas FPM disponible bajo pedido

Versione a 12V DC / AC disponibile su richiesta - 12V DC/AC on request - 12 DC/AC su demand - 12 DC/AC bajo pedido

VALVOLE A FARFALLA AUTOMATICHE

ACTUATED BUTTERFLY VALVES – VANNES PAPILLON AUTOMATIQUES - VÁLVULAS DE MARIPOSA AUTOMÁTICA

Mod. 766/771

VALVOLE A FARFALLA IN PVC CON ATTUATORE ELETTRICO

Butterfly valve with electric actuator
 Vanne papillon avec actuateur électrique
 Válvulas de mariposa con actuador eléctrico

Motori Serie S: 24/240 V AC/DC
 Versione 12 V AC/DC disponibile su richiesta

Motori Serie H: 85/240 V AC/DC
 Versione Serie L: 12/24 V AC/DC disponibile su richiesta




| CODICE EPDM | CODICE FPM | Ø TUBO | PESO | ATT. | A | B | C | D | K | MASTER | BOX | € EPDM | € FPM |
|-------------|------------|---------|-------|------|------|------|------|-------|---------|--------|-----|----------|----------|
| | | [mm] | [g] | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | | | |
| 1009099 | 1009149 | 63 | 2695 | S35 | 453 | 136 | 177 | 18x4 | 125-145 | 1 | H19 | 1.304,00 | 1.395,00 |
| 1009100 | 1009150 | 75 | 2695 | S35 | 453 | 136 | 177 | 18x4 | 125-145 | 1 | H19 | 1.332,50 | 1.395,00 |
| 1009862 | 1009429 | 90 | 4086 | S55 | 477 | 130 | 177 | 18x8 | 146-160 | 1 | H10 | 1.399,10 | 1.452,10 |
| 1009863 | 1009430 | 110 | 4404 | S55 | 477 | 152 | 177 | 18x8 | 178-190 | 1 | H10 | 1.411,30 | 1.532,20 |
| 1009864 | 1009431 | 125 | 6030 | S85 | 563 | 170 | 235 | 18x8 | 190 | 1 | H1 | 2.329,50 | 2.401,50 |
| 1009865 | 1009432 | 140 | 8636 | S140 | 583 | 187 | 235 | 18x8 | 210-216 | 1 | H1 | 2.487,10 | 2.420,50 |
| 1009866 | 1009433 | 160 | 9758 | S140 | 605 | 214 | 235 | 22x8 | 235-241 | 1 | H27 | 2.523,70 | 2.563,10 |
| 1009106 | 1009156 | 200/225 | 10820 | S140 | 679 | 270 | 235 | 22x8 | 292-298 | 1 | H27 | 2.972,00 | 3.139,00 |
| 1009107 | 1009157 | 250 | 15182 | S300 | 755 | 321 | 235 | 22x12 | 350-362 | 1 | H26 | 3.315,60 | 3.992,00 |
| 1009108 | 1009158 | 315 | 27200 | S300 | 790 | 370 | 235 | 22x12 | 400-425 | 1 | H26 | 3.939,10 | 5.058,30 |
| 1009210 | 1009211 | 400 | 51200 | S800 | 950 | 580 | 380 | 26x16 | 515 | 1 | - | | |

Mod. 768/773

VALVOLE A FARFALLA IN PVC CON ATTUATORE PNEUMATICO A SEMPLICE EFFETTO

Butterfly Valve with simple effect pneumatic actuator
 Vanne Papillon simple effet avec actuateur pneumatique
 Válvulas de mariposa con actuador neumático simple efecto




| CODICE EPDM | CODICE FPM | Ø TUBO | PESO | ATT. | A | B | C | D | K | MASTER | BOX | € EPDM | € FPM |
|-------------|------------|---------|-------|--------|------|------|------|-------|---------|--------|-----|----------|----------|
| | | [mm] | [g] | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | | | |
| 1009109 | 1009159 | 63 | 4295 | H075SE | 376 | 136 | 210 | 18x4 | 125-145 | 1 | H2 | 950,20 | 983,40 |
| 1009110 | 1009160 | 75 | 4295 | H075SE | 376 | 136 | 210 | 18x4 | 125-145 | 1 | H2 | 950,20 | 983,40 |
| 1009873 | 1009439 | 90 | 5186 | H075SE | 400 | 130 | 210 | 18x8 | 146-160 | 1 | H10 | 1.124,70 | 1.190,60 |
| 1009874 | 1009440 | 110 | 8404 | H100SE | 420 | 152 | 290 | 18x8 | 178-190 | 1 | H10 | 1.191,90 | 1.267,30 |
| 1009875 | 1009441 | 125 | 8832 | H100SE | 431 | 170 | 290 | 18x8 | 190 | 1 | H1 | 1.794,30 | 1.889,40 |
| 1009876 | 1009442 | 140 | 12636 | H115SE | 500 | 187 | 310 | 18x8 | 210-216 | 1 | H1 | 1.807,90 | 1.905,50 |
| 1009877 | 1009443 | 160 | 13758 | H115SE | 522 | 214 | 310 | 22x8 | 235-241 | 1 | H27 | 1.835,10 | 1.992,60 |
| 1009116 | 1009166 | 200/225 | 17520 | H125SE | 596 | 270 | 362 | 22x8 | 292-298 | 1 | H1 | 2.094,50 | 2.340,40 |
| 1009117 | 1009167 | 250 | 21882 | H125SE | 596 | 321 | 362 | 22x12 | 350-362 | 1 | H26 | 2.527,80 | 3.293,90 |
| 1009118 | 1009168 | 315 | 31500 | H125SE | 770 | 370 | 362 | 22x12 | 400-425 | 1 | H26 | 6.314,70 | 7.041,40 |
| 1009130 | 1009212 | 400 | 65800 | H210SE | 925 | 580 | 468 | 26X16 | 515 | 1 | - | | |

Mod. 769/774

VALVOLE A FARFALLA IN PVC CON ATTUATORE PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO

Butterfly Valve with double effect pneumatic actuator
 Vanne Papillon double effet avec actuateur pneumatique
 Válvulas de mariposa con actuador neumático doble efecto



| CODICE EPDM | CODICE FPM | Ø TUBO | PESO | ATT. | A | B | C | D | K | MASTER | BOX | € EPDM | € FPM |
|-------------|------------|---------|--------|--------|------|------|------|-------|---------|--------|-----|----------|----------|
| | | [mm] | [g] | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | | | |
| 1009119 | 1009169 | 63 | 4295 | H075DE | 376 | 136 | 210 | 18x4 | 125-145 | 1 | H2 | 705,00 | 739,60 |
| 1009120 | 1009170 | 75 | 4295 | H075DE | 376 | 136 | 210 | 18x4 | 125-145 | 1 | H2 | 705,00 | 739,60 |
| 1009179 | 1009444 | 90 | 5186 | H075DE | 400 | 130 | 210 | 18x8 | 146-160 | 1 | H10 | 728,10 | 792,60 |
| 1009180 | 1009445 | 110 | 5504 | H075DE | 420 | 152 | 290 | 18x8 | 178-190 | 1 | H10 | 747,10 | 851,70 |
| 1009181 | 1009446 | 125 | 5932 | H075DE | 431 | 170 | 290 | 18x8 | 190 | 1 | H1 | 1.086,70 | 1.181,80 |
| 1009182 | 1009447 | 140 | 7636 | H085DE | 500 | 187 | 310 | 18x8 | 210-216 | 1 | H1 | 1.104,30 | 1.199,40 |
| 1009183 | 1009448 | 160 | 8758 | H085DE | 522 | 214 | 310 | 22x8 | 235-241 | 1 | H27 | 1.130,10 | 1.285,70 |
| 1009126 | 1009176 | 200/225 | 14.820 | H100DE | 596 | 270 | 362 | 22x8 | 292-298 | 1 | H1 | 1.437,10 | 1.735,90 |
| 1009127 | 1009177 | 250 | 19182 | H115DE | 596 | 321 | 362 | 22x12 | 350-362 | 1 | H26 | 2.138,00 | 2.798,10 |
| 1009128 | 1009178 | 315 | 31500 | H115DE | 770 | 370 | 362 | 22x12 | 400-425 | 1 | H26 | 3.215,10 | 3.872,50 |
| 1009129 | 1009213 | 400 | 54700 | H190DE | 925 | 580 | 422 | 26X16 | 515 | 1 | - | | |

VALVOLA A FARFALLA NETVITC SYSTEM®




NETVITC SYSTEM BUTTERFLY VALVES - VANNE PAPILLON NETVITC SYSTEM - VÁLVULAS DE MARIPOSA NETVITC SYSTEM

Mod. 171



VALVOLA A FARFALLA IN PVC CON USCITE PER INCOLLAGGIO NETVITC SYSTEM®

Netvitc System butterfly valves solvent socket - Vanne papillon sortie à coller Netvitc System - Válvulas de mariposa Netvitc System para colar



| CODICE | Ø TUBO [mm] | DN | FLANGIA | PESO [g] | PFA [bar] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | J [mm] | MASTER BOX [pcs.] | BOX | € |
|---------|----------------|-----|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----|--------|
| 109N020 | 63 | 65 | 75 | 2.472 | 10 | 138 | 218 | 42 | 235 | 2 | H2 | 171,90 |
| 109N021 | 75 | 65 | 75 | 2.430 | 10 | 138 | 192 | 44 | 235 | 2 | H2 | 171,90 |
| 109N022 | 90 | 80 | 90 | 3.336 | 10 | 164 | 235 | 51 | 235 | 2 | H10 | 235,20 |
| 109N023 | 110 | 100 | 110 | 4.119 | 10 | 188 | 247 | 61 | 235 | 2 | H10 | 269,90 |
| 109N024 | 125 | 110 | 125 | 5.093 | 10 | 203 | 282 | 69 | 270 | 2 | H10 | 321,80 |
| 109N025 | 140 | 125 | 140 | 6.172 | 10 | 224 | 298 | 76 | 270 | 2 | H1 | 351,80 |
| 109N026 | 160 | 175 | 160 | 7.911 | 10 | 251 | 315 | 86 | 270 | 2 | H1 | 467,10 |
| 109N027 | 200 | 175 | 200 | 10.544 | 6 | 297 | 390 | 106 | 270 | 1 | H1 | 632,90 |
| 109N028 | 225 | 175 | 200 | 11.564 | 6 | 297 | 476 | 120 | 270 | 1 | H14 | 632,90 |

RICAMBI PER VALVOLE A FARFALLA NETVITC SYSTEM®

Mod. 171
VALVOLA A FARFALLA
NETVITC SYSTEM®



Mod. 15N
FLANGIA NETVITC
SYSTEM®



Mod. 16N
GUARNIZIONE
NETVITC
SYSTEM®



USCITA INCOLLAGGIO



MANIGLIA



USCITA PE100
EN 12201



| CODICE | D [mm] | DN | FLANGIA | PFA | CODICE | MATERIALE | CODICE | MATERIALE | MOD. | CODICE | CODICE | MOD. | CODICE |
|---------|-----------|-----|---------|-----|---------|-----------|---------|-----------|------|---------|---------|------|---------|
| 109N020 | 63 | 65 | 75 | 10 | 101N911 | PPFV | 1098356 | EPDM | 20N | 101N978 | 1009904 | 22N | 101N952 |
| 109N021 | 75 | 65 | 75 | 10 | 101N911 | PPFV | 1098356 | EPDM | 19N | 101N980 | 1009904 | 21N | 101N953 |
| 109N022 | 90 | 80 | 90 | 10 | 101N912 | PA | 1098387 | EPDM/INOX | 19N | 101N981 | 1009905 | 21N | 101N954 |
| 109N023 | 110 | 100 | 110 | 10 | 101N913 | PA | 1098388 | EPDM/INOX | 19N | 101N983 | 1009905 | 21N | 101N956 |
| 109N024 | 125 | 110 | 125 | 10 | 101N914 | PA | 1098389 | EPDM/INOX | 19N | 101N986 | 1009906 | 21N | 101N958 |
| 109N025 | 140 | 125 | 140 | 10 | 101N915 | PA | 1098390 | EPDM/INOX | 19N | 101N988 | 1009906 | 21N | 101N959 |
| 109N026 | 160 | 175 | 160 | 10 | 101N916 | PA | 1098391 | EPDM/INOX | 19N | 101N990 | 1009906 | 21N | 101N961 |
| 109N027 | 200 | 175 | 200 | 6 | 101N917 | PA | 1098357 | EPDM/INOX | 19N | 101N992 | 1009907 | 21N | 101N962 |
| 109N028 | 225 | 175 | 200 | 6 | 101N917 | PA | 1098357 | EPDM/INOX | 20N | 101N993 | 1009907 | 22N | 101N963 |

Mod. 19N

USCITA INCOLLAGGIO NETVITC SYSTEM®

Female ends - Sortie femelle - Salida hembra



| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | PFA | PESO | A | B | C | MASTER BOX | € |
|---------|--------|---------|-----|-------|------|------|--------|------------|-------|
| | [mm] | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | | |
| 101N977 | 63 | 63 | 10 | 114 | 40 | 94 | 36 | 16 H3 | 4,80 |
| 101N980 | 75 | 75 | 10 | 151 | 47 | 101 | 44 | 16 H3 | 6,60 |
| 101N981 | 90 | 90 | 10 | 241 | 60 | 121 | 52 | 8 H6 | 9,90 |
| 101N983 | 110 | 110 | 10 | 406 | 66 | 144 | 61 | 8 H13 | 12,50 |
| 101N986 | 125 | 125 | 10 | 513 | 81 | 159 | 70 | 8 H13 | 16,80 |
| 101N988 | 140 | 140 | 10 | 855 | 88 | 176 | 78 | 8 H2 | 21,60 |
| 101N990 | 160 | 160 | 10 | 997 | 90 | 201 | 86 | 4 H13 | 30,40 |
| 101N992 | 200 | 200 | 10 | 1.670 | 118 | 251 | 106 | 4 H5 | 55,30 |

Mod. 22N

USCITA PE100 RIDOTTA NETVITC SYSTEM®

Reduced PE100 ends - Sortie PE100 réduit - Salida PE100 reducida




| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | PFA | PESO | A | B | C | MASTER BOX | € |
|---------|--------|---------|-----|-------|------|------|--------|------------|--------|
| | [mm] | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | | |
| 101N950 | 50 | 63 | 10 | 146 | 124 | 92 | 56 | 16 H13 | 31,10 |
| 101N952 | 63 | 75 | 10 | 223 | 130 | 101 | 64 | 16 H13 | 41,80 |
| 101N955 | 90 | 125 | 10 | 534 | 140 | 159 | 100 | 8 H2 | 60,70 |
| 101N957 | 110 | 125 | 10 | 609 | 141 | 159 | 102 | 8 H11 | 60,70 |
| 101N960 | 140 | 160 | 10 | 1.416 | 190 | 201 | 98 | 4 H11 | 86,40 |
| 101N963 | 225 | 200 | 10 | 2.014 | 200 | 251 | 143 | 4 H15 | 169,90 |

Mod. 15N

FLANGIA NETVITC SYSTEM®

Flange - Bride - Brida




| CODICE | Ø TUBO | PFA | PESO | A | B | C | MASTER BOX | € |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------------|-------|
| | [mm] | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 101N910 | 63 | 10 | 130 | 125 | 36 | 53 | 8 H12 | 6,60 |
| 101N911 | 75 | 10 | 144 | 138 | 36 | 59 | 8 H12 | 7,50 |
| 101N912 | 90 | 10 | 304 | 164 | 39 | 72 | 4 H6 | 18,60 |
| 101N913 | 110 | 10 | 345 | 188 | 39 | 83 | 4 H6 | 20,50 |
| 101N914 | 125 | 10 | 507 | 203 | 44 | 93 | 4 H6 | 22,40 |
| 101N915 | 140 | 10 | 569 | 224 | 48 | 103 | 4 H6 | 27,00 |
| 101N916 | 160 | 10 | 815 | 251 | 54 | 114 | 2 H6 | 35,40 |
| 101N917 | 200 | 10 | 1.092 | 297 | 59 | 139 | 2 H3 | 37,20 |

Mod. 65N

USCITA PVC CON ANELLO DI GOMMA

Rubber ring end - Sortie à joint caoutchouc - Salida con junta elastica



| CODICE | Ø TUBO | PFA | PESO | A | B | C | MASTER BOX | € |
|---------|--------|-------|------|------|------|------|------------|-------|
| | [mm] | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 101N766 | 160 | 10 | 125 | 201 | 119 | 1605 | 2 H10 | 70,70 |
| 101N767 | 200 | 10 | 135 | 251 | 129 | 2455 | 1 H10 | 74,20 |

Mod. 20N

USCITA INCOLLAGGIO RIDOTTA NETVITC SYSTEM®

Reduced female ends - Sortie femelle réduit - Salida hembra reducida




| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | PFA | PESO | A | B | C | MASTER BOX | € |
|---------|--------|---------|-----|-------|------|------|--------|------------|-------|
| | [mm] | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | | |
| 101N975 | 40 | 63 | 10 | 94 | 51 | 92 | 28 | 16 H3 | 4,80 |
| 101N976 | 50 | 63 | 10 | 118 | 53 | 92 | 31 | 16 H3 | 4,80 |
| 101N978 | 63 | 75 | 10 | 148 | 65 | 92 | 42 | 16 H3 | 6,60 |
| 101N979 | 75 | 63 | 10 | 186 | 60 | 101 | 41 | 16 H3 | 4,80 |
| 101N982 | 90 | 125 | 10 | 438 | 59 | 159 | 52 | 8 H13 | 16,80 |
| 101N984 | 110 | 125 | 10 | 475 | 67 | 159 | 62 | 8 H13 | 16,80 |
| 101N985 | 110 | 160 | 10 | 804 | 66 | 201 | 62 | 4 H2 | 30,40 |
| 101N987 | 125 | 160 | 10 | 814 | 75 | 201 | 69 | 4 H13 | 30,40 |
| 101N989 | 140 | 160 | 10 | 871 | 80 | 201 | 75 | 4 H2 | 30,40 |
| 101N991 | 200 | 160 | 10 | 1.801 | 150 | 201 | 107 | 4 H5 | 55,30 |
| 101N993 | 225 | 200 | 10 | 2.200 | 161 | 251 | 120 | 4 H5 | 55,30 |

Mod. 21N

USCITA PE100 NETVITC SYSTEM®

PE100 ends - Sortie PE100 - Salida PE100




| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | PFA | PESO | A | B | C | MASTER BOX | € |
|---------|--------|---------|-----|-------|------|------|--------|------------|--------|
| | [mm] | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | | |
| 101N951 | 63 | 63 | 10 | 154 | 119 | 92 | 89 | 16 H13 | 31,10 |
| 101N953 | 75 | 75 | 10 | 227 | 125 | 101 | 91 | 16 H13 | 41,80 |
| 101N954 | 90 | 90 | 10 | 359 | 135 | 121 | 100 | 8 H2 | 41,80 |
| 101N956 | 110 | 110 | 10 | 555 | 140 | 144 | 102 | 8 H2 | 57,60 |
| 101N958 | 125 | 125 | 10 | 832 | 172 | 159 | 135 | 8 H5 | 60,60 |
| 101N959 | 140 | 140 | 10 | 917 | 173 | 159 | 125 | 8 H1 | 70,80 |
| 101N961 | 160 | 160 | 10 | 1.400 | 173 | 201 | 122 | 4 H5 | 86,40 |
| 101N962 | 200 | 200 | 10 | 2.755 | 199 | 251 | 132 | 4 H15 | 169,90 |

Mod. 16N

GUARNIZIONE IN EPDM NETVITC SYSTEM®

Gasket - Joint - Junta



| CODICE | Ø TUBO | PFA | PESO | A | B | C | MASTER BOX | € |
|---------|--------|-------|------|------|------|------|------------|-------|
| | [mm] | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 1098355 | 63 | 10 | 26 | 76 | 94 | 6 | 8 H12 | 4,00 |
| 1098356 | 75 | 10 | 40 | 82 | 101 | 6 | 8 H12 | 4,00 |
| 1098387 | 90 | 10 | 53 | 98 | 122 | 6 | 4 H12 | 23,30 |
| 1098388 | 110 | 10 | 66 | 120 | 144 | 6 | 4 H12 | 25,20 |
| 1098389 | 125 | 10 | 79 | 132 | 159 | 6 | 4 H12 | 31,70 |
| 1098390 | 140 | 10 | 92 | 148 | 176 | 6 | 4 H12 | 32,60 |
| 1098391 | 160 | 10 | 114 | 173 | 201 | 7 | 2 H12 | 34,40 |
| 1098357 | 200 | 10 | 155 | 217 | 248 | 8 | 2 H12 | 35,40 |

A doppio labbro. Con anima in acciaio INOX dal Ø 90 al Ø 200

RACCORDI PER NETVITC SYSTEM®

NETVITC System® fittings - NETVITC System® accessoires - NETVITC System® accesorios

Disponibili anche in PPVF per impianti esterni e irrigazione. I diametri interni dei raccordi sono normalizzati per l'abbinamento perfetto con le tubazioni. Altre figure disponibili su richiesta.

Mod. 01N

GOMITO 90° IN PVC NETVITC SYSTEM®

Elbow 90° - Coude 90° - Codo 90°




| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | PFA | PESO | A | B | C | MASTER BOX | € |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | [mm] | | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 101N007 | 90 | 90 | 10 | 814 | 159 | 121 | 51 | 8 | H5 16,80 |
| 101N008 | 110 | 110 | 10 | 1.266 | 195 | 144 | 61 | 8 | H7 30,80 |
| 101N009 | 125 | 125 | 10 | 1.545 | 210 | 159 | 69 | 6 | H7 42,80 |
| 101N010 | 140 | 140 | 10 | 2.435 | 243 | 176 | 76 | 2 | H5 80,00 |
| 101N011 | 160 | 160 | 10 | 2.910 | 275 | 201 | 86 | 2 | H1 84,70 |
| 101N012 | 200 | 200 | 10 | 4.570 | 333 | 251 | 106 | 2 | H14 128,30 |

Mod. 05N

TI 90° IN PVC NETVITC SYSTEM®

Tee 90° - Te 90° - Tee 90°




| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | PFA | PESO | A | B | C | D | MASTER BOX | € |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------------|------------|
| | [mm] | | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 101N047 | 90 | 90 | 10 | 1.108 | 208 | 159 | 121 | 51 | 8 | H5 26,10 |
| 101N048 | 110 | 110 | 10 | 1.675 | 239 | 195 | 144 | 61 | 8 | H1 40,00 |
| 101N049 | 125 | 125 | 10 | 2.320 | 277 | 212 | 159 | 69 | 6 | H1 66,40 |
| 101N050 | 140 | 140 | 10 | 3.170 | 295 | 236 | 177 | 76 | 2 | H1 102,60 |
| 101N051 | 160 | 160 | 10 | 4.025 | 348 | 267 | 201 | 86 | 2 | H1 106,90 |
| 101N052 | 200 | 200 | 10 | 6.550 | 408 | 344 | 251 | 106 | 2 | H15 154,60 |

Mod. 07N

TAPPO IN PVC NETVITC SYSTEM®

Plug - Bouchon - Tapon




| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | PFA | PESO | A | B | MASTER BOX | € |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------------|-----------|
| | [mm] | | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 101N087 | 90 | 90 | 10 | 244 | 25 | 121 | 8 | H2 13,10 |
| 101N088 | 110 | 110 | 10 | 351 | 25 | 144 | 8 | H11 27,00 |
| 101N089 | 125 | 125 | 10 | 399 | 25 | 159 | 6 | H2 34,40 |
| 101N090 | 140 | 140 | 10 | 505 | 27 | 177 | 4 | H2 47,50 |
| 101N091 | 160 | 160 | 10 | 840 | 29 | 201 | 4 | H2 54,00 |
| 101N092 | 200 | 200 | 10 | 1.494 | 34 | 250 | 4 | H3 67,90 |

Mod. 09N

MANICOTTO IN PVC NETVITC SYSTEM®

Socket - Manchon - Manguito



| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | PFA | PESO | A | B | C | MASTER BOX | € |
|---------|--------|---------|-------|------|------|------|------|------------|-----------|
| | [mm] | | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 101N067 | 90 | 90 | 10 | 697 | 108 | 121 | 51 | 8 | H2 12,20 |
| 101N068 | 110 | 110 | 10 | 996 | 129 | 144 | 61 | 8 | H11 19,60 |

Mod. 11N

BOCCHETTONE IN PVC NETVITC SYSTEM®

Union - Union 3P - Enlace 3P



| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | PFA | PESO | A | B | C | MASTER BOX | € |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | [mm] | | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 1010371 | 40 | 63 | 10 | 326 | 102 | 125 | 28 | 8 | H3 18,60 |
| 1010372 | 50 | 63 | 10 | 374 | 106 | 125 | 31 | 8 | H3 23,30 |
| 1010373 | 63 | 63 | 10 | 366 | 80 | 125 | 36 | 8 | H3 29,80 |
| 1010374 | 75 | 75 | 10 | 456 | 94 | 138 | 44 | 8 | H3 37,20 |
| 1010327 | 90 | 90 | 10 | 839 | 120 | 164 | 52 | 4 | H3 50,30 |
| 1010328 | 110 | 110 | 10 | 1.223 | 132 | 188 | 61 | 4 | H13 57,70 |
| 1010329 | 125 | 125 | 10 | 1.612 | 162 | 203 | 70 | 2 | H13 74,40 |
| 1010330 | 140 | 140 | 10 | 2.306 | 176 | 224 | 78 | 2 | H2 98,60 |
| 1010331 | 160 | 160 | 10 | 2.840 | 180 | 251 | 86 | 2 | H2 119,00 |
| 1010332 | 200 | 200 | 10 | 4.587 | 244 | 297 | 106 | 2 | H10 202,60 |
| 1010375 | 225 | 200 | 10 | 5.647 | 330 | 297 | 120 | 2 | H1 204,60 |

Mod. 14N

BOCCHETTONE PE100-PVC INCOLLAGGIO NETVITC SYSTEM®

Pe100-PVC Union - Pe100-PVC Union 3P - Pe100-PVC Enlace 3P



| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | PFA | PESO | A | B | C | D | MASTER BOX | € |
|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------------|------------|
| | [mm] | | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 1010354 | 50 | 63 | 10 | 374 | 175 | 125 | 28 | 56 | 4 | H3 31,70 |
| 1010355 | 63 | 63 | 10 | 406 | 159 | 125 | 36 | 89 | 4 | H3 44,70 |
| 1010356 | 75 | 75 | 10 | 532 | 172 | 138 | 44 | 91 | 4 | H3 66,10 |
| 1010357 | 90 | 90 | 10 | 957 | 195 | 164 | 52 | 100 | 4 | H13 83,70 |
| 1010358 | 110 | 110 | 10 | 1.372 | 206 | 188 | 61 | 102 | 4 | H2 111,60 |
| 1010359 | 125 | 125 | 10 | 1.931 | 253 | 203 | 70 | 135 | 2 | H13 126,40 |
| 1010360 | 140 | 140 | 10 | 2.368 | 261 | 224 | 78 | 125 | 2 | H10 150,60 |
| 1010361 | 160 | 160 | 10 | 3.243 | 263 | 251 | 86 | 122 | 2 | H10 161,90 |
| 1010362 | 200 | 200 | 10 | 5.672 | 325 | 297 | 106 | 132 | 1 | H10 251,20 |
| 1010363 | 225 | 200 | 10 | 5.461 | 369 | 297 | 120 | 143 | 1 | H10 251,20 |

Mod. 60N NEW

GOMITO 90° IN PVC NETVITC SYSTEM CON ATTACCO "AIR L"

"Air L" SNS 90° Elbow

Coude 90° SNS "AIR L" - Codo 90° SNS "AIR L"




| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | d "air" | PFA | A | B | C | MASTER BOX | € |
|---------|--------|---------|---------|-------|------|------|------|------------|-----------|
| | [mm] | | [in.] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 101N810 | 90 | 90 | 3/4" | 10 | 159 | 121 | 51 | 8 | H5 20,83 |
| 101N812 | 110 | 110 | 1" | 10 | 195 | 144 | 61 | 8 | H14 40,65 |

Mod. 25N

FLANGIA DI TRANSIZIONE IN PVC INCOLLAGGIO NETVITC SYSTEM®

Flange adaptor - Bride d'adaptation - Brida de transicion



K: distanza tra i bulloni

| CODICE | Ø TUBO | DN | FLANGIA | PFA | PESO | A | B | C | D | K | MASTER BOX | € |
|---------|--------|-----|---------|-----|-------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| | [mm] | | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 101N137 | 90 | 80 | 125 | 10 | 895 | 89 | 121 | 24 | 51 | 146-160 | 8 | H1 24,00 |
| 101N138 | 110 | 100 | 125 | 10 | 1.222 | 92 | 144 | 26 | 61 | 178-190 | 8 | H7 29,60 |
| 101N139 | 125 | 110 | 125 | 10 | 1.450 | 95 | 159 | 27 | 69 | 190 | 8 | H1 35,00 |
| 101N141 | 160 | 150 | 160 | 10 | 2.245 | 102 | 201 | 30 | 86 | 235-241 | 8 | H26 55,30 |

VALVOLE A FARFALLA AUTOMATICHE NETVITC SYSTEM®

NETVITC SYSTEM BUTTERFLY VALVES – VANNE PAPILLON NETVITC SYSTEM - VÁLVULAS DE MARIPOSA NETVITC SYSTEM


Mod. 173



VALVOLA A FARFALLA NETVITC SYSTEM® CON ATTUATORE ELETTRICO

Netvitc System butterfly valve with electric actuator
Vanne à papillon Netvitc System avec actuateur électrique
Válvulas de mariposa Netvitc System con actuador eléctrico

Motori Serie S: 24/240 V AC/DC
Versione 12 V AC/DC disponibile su richiesta
Motori Serie H: 85/240 V AC/DC
Versione Serie L: 12/24 V AC/DC disponibile su richiesta




| CODICE EPDM | Ø TUBO [mm] | DN | FLANGIA | PESO [g] | ATT. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|-------------|-------------|-----|---------|----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|------|----------|
| 109N300 | 63 | 65 | 75 | 3832 | S35 | 138 | 218 | 42 | 449 | 172 | 1 | H35 | 1.481,70 |
| 109N301 | 75 | 65 | 75 | 3790 | S35 | 138 | 192 | 44 | 453 | 172 | 1 | H35 | 1.504,30 |
| 109N302 | 90 | 80 | 90 | 5136 | S55 | 164 | 253 | 52 | 477 | 172 | 1 | H35 | 1.565,60 |
| 109N303 | 110 | 100 | 110 | 5919 | S85 | 188 | 247 | 61 | 497 | 172 | 1 | H35 | 1.661,60 |
| 109N304 | 125 | 110 | 125 | 8093 | S140 | 203 | 282 | 70 | 563 | 230 | 1 | H85 | 2.939,30 |
| 109N305 | 140 | 125 | 140 | 11372 | S140 | 224 | 298 | 78 | 583 | 230 | 1 | H140 | 2.980,60 |
| 109N306 | 160 | 150 | 160 | 13111 | S140 | 251 | 315 | 86 | 605 | 230 | 1 | H140 | 3.053,90 |
| 109N307 | 200 | 200 | 200 | 15744 | S140 | 297 | 390 | 106 | 679 | 230 | 1 | H140 | 3.309,80 |
| 109N308 | 225 | 200 | 200 | 16764 | S140 | 297 | 476 | 120 | 679 | 230 | 1 | H140 | 3.337,70 |

Mod. 174



VALVOLA A FARFALLA NETVITC SYSTEM® CON ATTUATORE PNEUMATICO A SEMPLICE EFFETTO

Netvitc System butterfly Valve with simple acting pneumatic actuator
Vanne à papillon simple effet Netvitc System avec actuateur pneumatique
Válvulas de mariposa Netvitc System con actuador neumático simple efecto




| CODICE EPDM | Ø TUBO [mm] | DN | FLANGIA | PESO [g] | ATT. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|-------------|-------------|-----|---------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----|----------|
| 109N310 | 63 | 65 | 75 | 5412 | H075SE | 138 | 218 | 42 | 376 | 205 | 1 | H10 | 1.171,90 |
| 109N311 | 75 | 65 | 75 | 5372 | H075SE | 138 | 192 | 44 | 376 | 205 | 1 | H13 | 1.186,60 |
| 109N312 | 90 | 80 | 90 | 6236 | H075SE | 164 | 253 | 52 | 400 | 205 | 1 | H10 | 1.379,80 |
| 109N313 | 110 | 100 | 110 | 9919 | H0100SE | 188 | 247 | 61 | 420 | 205 | 1 | H10 | 1.451,00 |
| 109N314 | 125 | 110 | 125 | 10893 | H0100SE | 203 | 282 | 70 | 431 | 205 | 1 | H10 | 2.044,00 |
| 109N315 | 140 | 125 | 140 | 15372 | H0115SE | 224 | 298 | 78 | 451 | 310 | 1 | H1 | 2.071,90 |
| 109N316 | 160 | 150 | 160 | 17111 | H0115SE | 251 | 315 | 86 | 473 | 310 | 1 | H1 | 2.692,80 |
| 109N317 | 200 | 200 | 200 | 22444 | H0125SE | 297 | 390 | 106 | 547 | 310 | 1 | H1 | 2.942,00 |
| 109N318 | 225 | 200 | 200 | 23464 | H0125SE | 297 | 476 | 120 | 547 | 310 | 1 | H1 | 2.942,00 |

Mod. 176



VALVOLA A FARFALLA NETVITC SYSTEM® CON ATTUATORE PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO

Netvitc System butterfly valve with double acting pneumatic actuator
Vanne à papillon double effet Netvitc System avec actuateur pneumatique
Válvulas de mariposa Netvitc System con actuador neumático doble efecto



| CODICE EPDM | Ø TUBO [mm] | DN | FLANGIA | PESO [g] | ATT. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|-------------|-------------|-----|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----|----------|
| 109N320 | 63 | 65 | 75 | 5372 | H075DE | 138 | 218 | 42 | 376 | 205 | 1 | H24 | 766,90 |
| 109N321 | 75 | 65 | 75 | 5330 | H075DE | 138 | 192 | 44 | 376 | 205 | 1 | H13 | 779,50 |
| 109N322 | 90 | 80 | 90 | 6236 | H075DE | 164 | 253 | 52 | 400 | 205 | 1 | H10 | 824,80 |
| 109N323 | 110 | 100 | 110 | 7019 | H075DE | 188 | 247 | 61 | 420 | 205 | 1 | H9 | 844,10 |
| 109N324 | 125 | 110 | 125 | 7993 | H075DE | 203 | 282 | 70 | 431 | 205 | 1 | H10 | 1.104,60 |
| 109N325 | 140 | 125 | 140 | 10372 | H085DE | 224 | 298 | 78 | 451 | 310 | 1 | H1 | 1.133,90 |
| 109N326 | 160 | 150 | 160 | 12111 | H085DE | 251 | 315 | 86 | 473 | 310 | 1 | H1 | 1.147,90 |
| 109N327 | 200 | 200 | 200 | 16344 | H100DE | 297 | 390 | 106 | 547 | 310 | 1 | H3 | 1.429,70 |
| 109N328 | 225 | 200 | 200 | 17364 | H100DE | 297 | 476 | 120 | 547 | 310 | 1 | H3 | 1.429,70 |

VALVOLA DI RITEGNO CON VISORE TRASPARENTE NETVITC SYSTEM®

NETVITC SYSTEM LINEAL CHECK VALVES TRANSPARENT BODY - VANNES ANTI-RETOUR LINÉAIRE NETVITC SYSTEM - VÁLVULAS DE RETENCION LINEAL NETVITC SYSTEM CON CUERPO VISOR TRANSPARENTE




Mod. 305 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET CON VISORE TRASPARENTE NETVITC SYSTEM® USCITE IN PVC PER INCOLLAGGIO

Netvitc System lineal check valve transparent body
Vanne anti-retour linéaire Netvitc System
Válvula de retencion lineal Netvitc System con cuerpo visor transparente

Dal Ø 40 al Ø 75




Dal Ø 90 al Ø 225



MODELLO GUARNIZIONE NETVITC SYSTEM® "J-BIL" Con anima interiore in Acciaio

Le valvole di ritegno NETVITC System® con visore trasparente e battente in PPFV permettono di realizzare due funzioni in una: valvola di ritegno e visore per il controllo del buon funzionamento della valvola e dell'impianto. Il piattello include una speciale guarnizione che garantisce una perfetta tenuta idraulica anche a bassa pressione. **Per la tenuta idraulica è richiesta una contropressione di 0,1 bar (1 metro di colonna d'acqua).** Inoltre, la sua apertura risulta superiore a quella di qualsiasi altra clapet tradizionale minimizzando le perdite di carico concentrate. La molla in SPRINGFLEX per le misure dal Ø 90 al Ø 225 è progettata a doppio braccio di spessore 2 mm con il superamento di test a 14.000 cicli di apertura/chiusura, senza decadimento delle proprietà meccaniche.




CONTROPRESSIONE DI CHIUSURA 0,1 BAR (1 METRO DI COLONNA D'ACQUA)

| CODICE | Ø TUBO [mm] | DN | FLANGIA | PESO [g] | PFA [bar] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------|-------------|-----|---------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----|--------|
| 1015310 | 40 | 50 | 63 | 830 | 10 | 172 | 125 | 28 | 70 | 4 | H3 | 64,70 |
| 1015311 | 50 | 50 | 63 | 890 | 10 | 176 | 125 | 31 | 70 | 4 | H3 | 70,70 |
| 1015312 | 63 | 50 | 63 | 840 | 10 | 150 | 125 | 36 | 70 | 4 | H6 | 83,70 |
| 1015313 | 75 | 50 | 63 | 1.020 | 10 | 200 | 125 | 42 | 70 | 4 | H3 | 101,30 |
| 1015320 | 90 | 110 | 125 | 2.990 | 10 | 240 | 203 | 52 | 122 | 1 | H23 | 241,90 |
| 1015321 | 110 | 110 | 125 | 3.120 | 10 | 256 | 203 | 62 | 122 | 1 | H23 | 269,90 |
| 1015322 | 125 | 110 | 125 | 3.180 | 10 | 284 | 203 | 70 | 122 | 1 | H23 | 325,80 |
| 1015323 | 110 | 150 | 160 | 4.490 | 10 | 269 | 251 | 62 | 137 | 1 | H23 | 391,10 |
| 1015324 | 125 | 150 | 160 | 4.690 | 10 | 287 | 251 | 69 | 137 | 1 | H23 | 565,00 |
| 1015325 | 140 | 150 | 160 | 5.370 | 10 | 297 | 251 | 75 | 137 | 1 | H24 | 597,00 |
| 1015326 | 160 | 150 | 160 | 5.700 | 10 | 317 | 251 | 86 | 137 | 1 | H24 | 660,30 |
| 1015328 | 200 | 200 | 200 | 9.685 | 10 | 446 | 297 | 106 | 210 | 1 | - | 810,20 |
| 1015329 | 225 | 200 | 200 | 10.745 | 10 | 532 | 297 | 120 | 210 | 1 | - | 823,50 |

Mod. 88

VISORE TRASPARENTE NETVITC SYSTEM®

Fluid display Netvic Sytem, solvent socket outlet
 Voyant de controle Netvitc System® sortie à coller
 Visor líquidos Netvitc System®, salida encolar



| CODICE | Ø TUBO [mm] | FLANGIA | PESO [g] | PFA [bar] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|----------|----------------|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|--------|
| 1018004H | 40 | 63 | 730 | 10 | 172 | 125 | 28 | 70 | 10 | H2 | 59,50 |
| 1018005H | 50 | 63 | 786 | 10 | 176 | 125 | 31 | 70 | 10 | H2 | 59,50 |
| 1018006H | 63 | 63 | 738 | 10 | 150 | 125 | 36 | 70 | 10 | H2 | 70,70 |
| 1018007H | 75 | 63 | 918 | 10 | 200 | 125 | 42 | 70 | 10 | H2 | 87,40 |
| 1018008H | 90 | 125 | 2.604 | 10 | 240 | 203 | 52 | 122 | 4 | H4 | 114,00 |
| 1018009H | 110 | 125 | 2.740 | 10 | 256 | 203 | 62 | 122 | 4 | H4 | 127,30 |
| 1018010H | 125 | 125 | 2.800 | 10 | 284 | 203 | 70 | 122 | 2 | H13 | 144,00 |
| 1018011H | 140 | 160 | 4.710 | 10 | 297 | 251 | 75 | 137 | 2 | H14 | 198,60 |
| 1018012H | 160 | 160 | 5.034 | 10 | 317 | 251 | 86 | 137 | 2 | H10 | 237,20 |
| 1018013H | 200 | 160 | 6.983 | 10 | 437 | 251 | 107 | 137 | 2 | H26 | 347,80 |
| 1018014H | 200 | 200 | 8.895 | 10 | 446 | 297 | 106 | 210 | 1 | - | 531,70 |
| 1018015H | 225 | 200 | 9.955 | 10 | 532 | 297 | 120 | 210 | 1 | - | 563,70 |


VALVOLA DI FONDO NETVITC SYSTEM®

NETVITC SYSTEM ASPIRATION VALVES - VANNES ASPIRATION NETVITC SYSTEM - VÁLVULAS DE ASPIRACIÓN NETVITC SYSTEM

Mod. 291

VALVOLA DI FONDO NETVITC SYSTEM®

Netvic System® aspiration valve, solvent socket outlet - Vanne aspiration Netvic System®, sortie à coller - Vàlvula de aspiraciòn Netvic System®, salida encolar



| CODICE | Ø TUBO [mm] | DN | FLANGIA | PESO [g] | PFA [bar] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------|----------------|-----|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|--------|
| 1014207 | 90 | 110 | 125 | 2.990 | 10 | 51 | 122 | 349 | 259 | 53 | 311 | 1 | H24 | 223,20 |
| 1014208 | 110 | 110 | 125 | 3.054 | 10 | 60 | 122 | 335 | 259 | 53 | 311 | 1 | H24 | 255,20 |
| 1014235 | 125 | 110 | 125 | 3.088 | 10 | 69 | 122 | 371 | 259 | 53 | 311 | 1 | H24 | 293,80 |
| 1014220 | 110 | 150 | 160 | 5.016 | 10 | 60 | 137 | 356 | 356 | 74 | 354 | 1 | H2 | 528,30 |
| 1014209 | 125 | 150 | 160 | 4.844 | 10 | 69 | 137 | 365 | 365 | 74 | 354 | 1 | H2 | 559,70 |
| 1014210 | 140 | 150 | 160 | 4.854 | 10 | 76 | 137 | 370 | 370 | 74 | 354 | 1 | H2 | 582,30 |
| 1014211 | 160 | 150 | 160 | 5.208 | 10 | 86 | 137 | 380 | 380 | 74 | 354 | 1 | H2 | 650,90 |
| 1014212 | 200 | 150 | 160 | 6.138 | 10 | 100 | 137 | 440 | 440 | 74 | 354 | 1 | H14 | 792,20 |
| 1014213 | 200 | 200 | 200 | 8.000 | 10 | 106 | 210 | 644 | 360 | 60 | 420 | 1 | - | 798,80 |
| 1014214 | 225 | 200 | 200 | 8.530 | 10 | 120 | 210 | 687 | 360 | 60 | 420 | 1 | - | 806,20 |

Per la tenuta idraulica è richiesta una contropressione di 0,1 bar (1 metro di colonna d'acqua)

Mod. 294

VALVOLA DI FONDO FILETTATA FEMMINA NETVITC SYSTEM®

Netvic System aspiration valves with female threaded outlet - Vannes aspiration Netvic System avec femelle union taraudée
 Válvula de aspiraciòn Netvitc System con salida Roscada/ Hembra



| CODICE | Ø TUBO [in.] | DN | FLANGIA | PESO [g] | PFA [bar] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | € |
|---------|-----------------|-----|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1014106 | 2 1/2" | 110 | 125 | 1747 | 10 | 2 1/2" | 143 | 184 | 432 | 118 | 184 | 38 | 185,90 |
| 1014107 | 3" | 110 | 125 | 1757 | 10 | 3" | 143 | 184 | 432 | 118 | 184 | 36 | 192,60 |
| 1014108 | 4" | 110 | 125 | 1823 | 10 | 4" | 143 | 184 | 432 | 118 | 184 | 41 | 219,90 |

Per la tenuta idraulica è richiesta una contropressione di 0,1 bar (1 metro di colonna d'acqua)

RICAMBI PER VALVOLE DI RITEGNO, FONDO E PER VISORE NETVITC System®

Mod. 305
RITEGNO

Mod. 291
FONDO

Mod. 88
VISORE

Mod. 15N
FLANGIA
NETVITC
SYSTEM®

Mod. 16N
GUARNIZIONE
NETVITC
SYSTEM®

USCITA INCOLLAGGIO

USCITA PE100
EN 12201



| CODICE MOD. 305 | CODICE MOD. 291 | CODICE MOD. 88 | D | DN | FLANGIA | PFA | CODICE | MATERIALE | CODICE | MATERIALE | MOD. | CODICE | MOD. | CODICE | |
|-----------------|-----------------|----------------|------|-----|---------|-----|---------|-----------|---------|-----------|------|---------|------|---------|--|
| | | | [mm] | | | | | | | | | | | | |
| 1015310 | - | 1018004H | 40 | 50 | 63 | 10 | 101N910 | PPFV | 1098355 | EPDM | 20N | 101N975 | - | - | |
| 1015311 | - | 1018005H | 50 | 50 | 63 | 10 | 101N910 | PPFV | 1098355 | EPDM | 20N | 101N976 | 22N | 101N950 | |
| 1015312 | - | 1018006H | 63 | 50 | 63 | 10 | 101N910 | PPFV | 1098355 | EPDM | 19N | 101N977 | 21N | 101N951 | |
| 1015313 | - | 1018007H | 75 | 50 | 63 | 10 | 101N910 | PPFV | 1098355 | EPDM | 20N | 101N979 | - | - | |
| 1015320 | 1014207 | 1018008H | 90 | 110 | 125 | 10 | 101N914 | PA | 1098389 | EPDM/INOX | 20N | 101N982 | 22N | 101N955 | |
| 1015321 | 1014208 | 1018009H | 110 | 110 | 125 | 10 | 101N914 | PA | 1098389 | EPDM/INOX | 20N | 101N984 | 22N | 101N957 | |
| 1015322 | 1014235 | 1018010H | 125 | 110 | 125 | 10 | 101N914 | PA | 1098389 | EPDM/INOX | 19N | 101N986 | 21N | 101N958 | |
| 1015323 | 1014220 | - | 110 | 150 | 160 | 10 | 101N916 | PA | 1098391 | EPDM/INOX | 20N | 101N985 | - | - | |
| 1015324 | 1014209 | - | 125 | 150 | 160 | 10 | 101N916 | PA | 1098391 | EPDM/INOX | 20N | 101N987 | - | - | |
| 1015325 | 1014210 | 1018011H | 140 | 150 | 160 | 10 | 101N916 | PA | 1098391 | EPDM/INOX | 20N | 101N989 | 22N | 101N960 | |
| 1015326 | 1014211 | 1018012H | 160 | 150 | 160 | 10 | 101N916 | PA | 1098391 | EPDM/INOX | 19N | 101N990 | 21N | 101N961 | |
| 1015327 | 1014212 | 1018013H | 200 | 150 | 160 | 10 | 101N916 | PA | 1098391 | EPDM/INOX | 20N | 101N991 | - | - | |
| 1015328 | 1014213 | 1018014H | 200 | 200 | 200 | 10 | 101N917 | PA | 1098357 | EPDM/INOX | 19N | 101N992 | 21N | 101N962 | |
| 1015329 | 1014214 | 1018015H | 225 | 200 | 200 | 10 | 101N917 | PA | 1098357 | EPDM/INOX | 20N | 101N993 | 22N | 101N963 | |



FILTRO CON VISORE TRASPARENTE NETVITC SYSTEM®

NETVITC SYSTEM FILTER – FILTRES NETVITC SYSTEM – FILTROS NETVITC SYSTEM

Mod. 515

FILTRO NETVITC SYSTEM®

Netvitc System® filter, solvent socket outlet
Filtres Netvitc System®, sortie à collar
Filtros Netvitc System®, salida encolar



| CODICE | Ø TUBO | DN | FLANGIA | PESO | PFA | MESH | B | C | D | E | MASTER | BOX | € | | | | | | | | |
|---------|--------|------|---------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|--------|-------|------|------|------|------|------|--------|--|
| | | [mm] | | | | | | | | | | | [g.] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [pcs.] | |
| 108N008 | 90 | 125 | 125 | 2990 | 10 | 80 | 240 | 203 | 52 | 122 | 4 | H4 | 275,90 | | | | | | | | |
| 108N009 | 110 | 125 | 125 | 3120 | 10 | 80 | 256 | 203 | 62 | 122 | 4 | H4 | 308,50 | | | | | | | | |
| 108N010 | 125 | 125 | 125 | 3180 | 10 | 80 | 284 | 203 | 70 | 122 | 2 | H13 | 356,50 | | | | | | | | |
| 108N011 | 140 | 165 | 160 | 5370 | 10 | 80 | 297 | 251 | 75 | 137 | 2 | H14 | 650,90 | | | | | | | | |
| 108N012 | 160 | 165 | 160 | 5700 | 10 | 80 | 317 | 251 | 86 | 137 | 2 | H10 | 749,50 | | | | | | | | |
| 108N013 | 200 | 165 | 160 | 7650 | 10 | 80 | 437 | 251 | 107 | 137 | 2 | H26 | 876,80 | | | | | | | | |

Mod. 519


CARTUCCIA FILTRO NETVITC SYSTEM

Cartridge filter - Cartouche - Cartucho filtro



| CODICE | DN | FLANGIA | MESH | MASTER | BOX | € |
|---------|-----|---------|------|--------|-----|--------|
| | | | | | | [pcs.] |
| 108N089 | 125 | 125 | 80 | 4 | H14 | ☐ |
| 108N091 | 165 | 160 | 80 | 4 | H4 | ☐ |

Mod. 949 



MONOBLOCCO FILTRO CON VISORE E VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET TRASPARENTE NETVITC SYSTEM®


Netvitic System® filter, solvent socket outlet
 Filtres Netvitic System®, sortie à coller
 Filtros Netvitic System®, salida encolar

| CODICE | A [mm] | DN | FLANGIA | PESO [g] | PFA [bar] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------|-----------|-----|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|--------|
| 1015711 | 50 | 50 | 63 | 1.975 | 10 | 260 | 134 | 31 | 76 | 2 | H17 | 128,00 |
| 1015712 | 63 | 50 | 63 | 1.280 | 10 | 240 | 134 | 36 | 76 | 2 | H44 | 128,00 |
| 1015713 | 75 | 50 | 63 | 1.424 | 10 | 240 | 134 | 39 | 76 | 2 | H17 | 129,00 |
| 1015714 | 90 | 110 | 125 | 4.648 | 10 | 375 | 204 | 39 | 125 | 1 | H23 | 420,00 |
| 1015715 | 110 | 110 | 125 | 4.799 | 10 | 402 | 204 | 53 | 125 | 1 | H23 | 420,00 |
| 1015716 | 125 | 110 | 125 | 4.860 | 10 | 412 | 204 | 59 | 125 | 1 | H23 | 420,00 |

VISORE TRASPARENTE PORTASONDE NETVITC SYSTEM®

NETVITC SYSTEM ELECTRODES HOLDER SIGHT GLASS - TÈ NETVITC SYSTEM AVEC REGARD PORTE SONDE
 TE NETVITC SYSTEM VISOR PORTASONDAS

Mod. 64N 



VISORE PORTASONDE NETVITC SYSTEM® - USCITE IN PVC PER INCOLLAGGIO / FILETTATE PER SONDE

Netvitic System® electrodes holder sight glass, solvent socket outlet
 Tè Netvitic System® avec regard porte sonde, sortie à coller
 Te Netvitic System® visor portasondas, salida encolar

| CODICE | A [mm] | FLANGIA | PESO [g] | PFA [bar] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | r1 [in.] | r2 [in.] | d [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------|-----------|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----|--------|
| 101N520 | 50 | 63 | 1.232 | 6 | 298 | 125 | 31 | 189 | 45 | 57 | 1/2" | 3/4" | 16 | 2 | H3 | 38,10 |
| 101N521 | 63 | 63 | 1.178 | 6 | 272 | 125 | 36 | 189 | 45 | 57 | 1/2" | 3/4" | 16 | 2 | H3 | 38,10 |
| 101N522 | 75 | 63 | 1.376 | 6 | 323 | 125 | 42 | 189 | 45 | 57 | 1/2" | 3/4" | 16 | 2 | H3 | 38,10 |
| 101N503 | 90 | 90 | 2.177 | 6 | 377 | 164 | 52 | 260 | 55 | 76 | 1/2" | 1/2" | 16 | 2 | H9 | 166,60 |

Mod. 975 



RACCORDO CONNESSIONE SONDA

Probe connection
 Connexion de sondé
 Conexión sonda

D1

| CODICE | D1 [mm] | Ø SONDA [mm] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------|------------|-----------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1004500 | 1/2" | 12 | 6 | 30 | H12 | 15,00 |
| 1004501 | 3/4" | 12 | 6 | 30 | H12 | 15,00 |

Mod. 976 



VALVOLA DI INIEZIONE ANTI RITORNO

Injection check valve
 Vanne d'injection
 Válvula inyección antirretorno

D1

| CODICE | D1 [mm] | Ø TUBO [mm x mm] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------|------------|---------------------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1004519 | 1/2" | 6x4 | 6 | 30 | H12 | 37,00 |
| 1004522 | 1/2" | 8x6 | 6 | 30 | H12 | 37,00 |
| 1004521 | 1/2" | 12x- | 6 | 30 | H12 | 37,00 |



INSTALLAZIONE RACCORDO PORTASONDA E VALVOLA DI INIEZIONE

Probe Connection Fitting and Injection Valve Installation
 Installation du raccord porte-sonde et de la vanne d'injection
 Instalación de conexión portasonde y válvula de inyección

COMPOSIZIONE MODULARE COLLARI

+5%

INTERSCAMBIABILITÀ DEI COMPONENTI

L'innovativo sistema a componenti modulari permette qualsiasi combinazione di collari e di uscite per adattarsi a tutte le esigenze progettuali e di installazione.



COMPONETE IL VOSTRO COLLARE

Potete scegliere i singoli componenti dei vostri collari, aiutandovi con lo schema qui di seguito, in modo da acquistare le combinazioni più adatte alla vostra installazione o quelle più congeniali al vostro stock di magazzino.

UN CORPO PER TANTE SOLUZIONI

Con un corpo, predisposto per una o due uscite, si possono ottenere svariate combinazioni idonee per ciascuna installazione.

Le uscite disponibili sono in PVC a incollaggio, filettato o a tappo e in PE elettrosaldabile. La bocca di uscita è universale per tutti i collari, con l'unica eccezione delle misure $\varnothing 315$ e $\varnothing 400$ mm che hanno anche uscite possibili per i diametri $\varnothing 140$ mm e $\varnothing 160$ mm.



SCHEMA PER USCITE PVC

Mod. 139
CORPO PER COLLARE
DI PRESA BISAGRA



Mod. 140
CORPO PER COLLARE
DI PRESA BISAGRA
DOPPIA USCITA



Mod. 147
GUARNIZIONE



Mod. 142
Mod. 143
Uscita PVC per incollaggio



Mod. 145
Uscita PVC filettata



Mod. 890
Mod. 891
Uscita PVC con anello di gomma



SCHEMA PER USCITE PE

Mod. 632
CORPO PER COLLARE
DI PRESA BISAGRA CON
ANELLO DI RINFORZO
TERMINALE PE



Mod. 633
CORPO PER COLLARE
DI PRESA BISAGRA
DOPPIA USCITA



Mod. 147
GUARNIZIONE



Mod. 144
Mod. 148
Uscita PE100 per termofusione




ESEMPIO DI COMPOSIZIONE COLLARE BISAGRA CON USCITE IN PVC PER INCOLLAGGIO


Mod. 139
CORPO

Mod. 147
GUARNIZIONE

Mod. 142
USCITA


DATI TECNICI



N° bulloni: 3


| A Ø collettore [mm] | uscita [mm] | CODICE | CODICE | CODICE | PESO [g] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
|---------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 160 | 20 | 1005089 | 1005303 | 1005500 | - | 225 | - | - | - |
| | 25 | | | 1005501 | - | | - | - | |
| | 32 | | | 1005502 | - | | - | - | |
| | 40 | | | 1005503 | - | | - | - | |
| | 50 | | | 1005504 | 3.172 | | 224 | 8 | 31 |
| | 63 | | | 1005505 | 3.139 | | 231 | 15 | 38 |
| | 75 | | | 1005506 | 3.144 | | 237 | 21 | 44 |
| | 90 | | | 1005507 | 3.230 | | 244 | 28 | 51 |
| | 110 | | | 1005508 | 3.269 | | 279 | 63 | 61 |
| | 125 | | | 1005509 | 3.162 | | 285 | 69 | 69 |
| 200 | 20 | 1005090 | 1005304 | 1005500 | - | 227 | - | - | - |
| | 25 | | | 1005501 | - | | - | - | |
| | 32 | | | 1005502 | - | | - | - | |
| | 40 | | | 1005503 | - | | - | - | |
| | 50 | | | 1005504 | 3.230 | | 258 | 8 | 6 |
| | 63 | | | 1005505 | 3.197 | | 265 | 15 | 13 |
| | 75 | | | 1005506 | 3.202 | | 271 | 21 | 19 |
| | 90 | | | 1005507 | 3.288 | | 278 | 28 | 26 |
| | 110 | | | 1005508 | 3.327 | | 313 | 63 | 39 |
| | 125 | | | 1005509 | 3.220 | | 319 | 69 | 43 |
| 225 | 20 | 1005029 | 1005305 | 1005500 | - | 225 | - | - | - |
| | 25 | | | 1005501 | - | | - | - | |
| | 32 | | | 1005502 | - | | - | - | |
| | 40 | | | 1005503 | - | | - | - | |
| | 50 | | | 1005504 | 3.513 | | 282 | 8 | 3 |
| | 63 | | | 1005505 | 3.480 | | 289 | 15 | 38 |
| | 75 | | | 1005506 | 3.485 | | 295 | 21 | 44 |
| | 90 | | | 1005507 | 3.571 | | 302 | 28 | 51 |
| | 110 | | | 1005508 | 3.610 | | 337 | 63 | 61 |
| | 125 | | | 1005509 | 3.503 | | 343 | 69 | 69 |
| 250 | 20 | 1005030 | 1005306 | 1005500 | - | 239 | - | - | - |
| | 25 | | | 1005501 | - | | - | - | |
| | 32 | | | 1005502 | - | | - | - | |
| | 40 | | | 1005503 | - | | - | - | |
| | 50 | | | 1005504 | 3.884 | | 307 | 8 | 31 |
| | 63 | | | 1005505 | 3.851 | | 314 | 15 | 38 |
| | 75 | | | 1005506 | 3.856 | | 320 | 21 | 44 |
| | 90 | | | 1005507 | 3.942 | | 327 | 28 | 51 |
| | 110 | | | 1005508 | 3.981 | | 362 | 63 | 61 |
| | 125 | | | 1005509 | 3.874 | | 368 | 69 | 69 |
| 315 | 20 | 1005031 | 1005307 | 1005500 | - | 250 | - | - | - |
| | 25 | | | 1005501 | - | | - | - | |
| | 32 | | | 1005502 | - | | - | - | |
| | 40 | | | 1005503 | - | | - | - | |
| | 50 | | | 1005504 | 5.136 | | 369 | 8 | 31 |
| | 63 | | | 1005505 | 5.103 | | 376 | 15 | 38 |
| | 75 | | | 1005506 | 5.108 | | 382 | 21 | 44 |
| | 90 | | | 1005507 | 5.194 | | 389 | 28 | 51 |
| | 110 | | | 1005508 | 5.233 | | 424 | 63 | 61 |
| | 125 | | | 1005509 | 5.126 | | 430 | 69 | 69 |
| 400 | 140 | 1005091 | 1005308 | 1005510 | - | 282 | - | - | - |
| | 160 | | | 1005511 | - | | - | - | |
| | 20 | | | 1005500 | - | | - | - | |
| | 25 | | | 1005501 | - | | - | - | |
| | 32 | | | 1005502 | - | | - | - | |
| | 40 | | | 1005503 | - | | - | - | |
| | 50 | | | 1005504 | 6.857 | | 473 | 8 | 31 |
| | 63 | | | 1005505 | 6.824 | | 480 | 15 | 38 |
| | 75 | | | 1005506 | 6.829 | | 486 | 21 | 44 |
| | 90 | | | 1005507 | 6.915 | | 493 | 28 | 51 |
| 110 | 1005508 | 6.954 | 528 | 63 | 61 | | | | |
| 125 | 1005509 | 6.847 | 534 | 69 | 69 | | | | |
| 140 | 1005092 | 1005309 | 1005510 | 7.429 | 282 | 465 | - | 76 | |
| 160 | | | 1005511 | 7.475 | | 465 | - | 86 | |

Mod. 139

Per uscite PVC

Mod. 632

Per uscita PE Mod. 144/148



N° bulloni: 3

CORPO PER COLLARE DI PRESA BISAGRA

| CODICE 139 | CODICE 632 | Ø TUBO A [mm] | PFA [bar] | PESO [g] | B [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € Mod. 139 | € Mod. 632 |
|---------------|---------------|------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|-----|---------------|---------------|
| 1005089 | 1005172 | 160 | 6 | 2.742 | 225 | 2 | H9 | 70,70 | 84,80 |
| 1005090 | 1005173 | 200 | 6 | 2.800 | 227 | 2 | H10 | 85,60 | 102,60 |
| 1005029 | 1005174 | 225 | 6 | 3.089 | 225 | 2 | H14 | 143,30 | 171,90 |
| 1005030 | 1005175 | 250 | 6 | 3.454 | 239 | 2 | H14 | 143,30 | 171,90 |
| 1005031 | 1005176 | 315 | 6 | 4.706 | 250 | 1 | H4 | 178,50 | 219,90 |
| *1005093 | *1005186 | 315 | 6 | 5.300 | 282 | 1 | H15 | 183,30 | 293,20 |
| 1005091 | 1005177 | 400 | 6 | 6.427 | 282 | 1 | H15 | 250,50 | 301,20 |
| *1005092 | *1005178 | 400 | 6 | 6.600 | 282 | 1 | H15 | 250,50 | 301,20 |


* Collare per uscita 140/160

Mod. 140

Per uscite PVC

Mod. 633

Per uscita PE Mod. 144/148



N° bulloni: 3


CORPO PER COLLARE DI PRESA BISAGRA DOPPIA USCITA

| CODICE 140 | CODICE 633 | Ø TUBO A [mm] | PFA [bar] | PESO [g] | B [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € Mod. 140 | € Mod. 633 |
|---------------|---------------|------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|-----|---------------|---------------|
| 1005145 | 1005179 | 160 | 6 | 2.749 | 227 | 2 | H10 | 80,00 | 103,90 |
| 1005146 | 1005180 | 200 | 6 | 2.916 | 225 | 2 | H14 | 120,80 | 157,30 |
| 1005147 | 1005181 | 225 | 6 | 3.249 | 239 | 2 | H14 | 178,60 | 232,60 |
| 1005148 | 1005182 | 250 | 6 | 3.612 | 250 | 2 | H14 | 178,60 | 232,60 |
| 1005149 | 1005183 | 315 | 6 | 4.814 | 250 | 1 | H4 | 223,20 | 290,50 |
| *1005144 | *1005187 | 315 | 6 | - | 282 | 1 | H15 | 223,20 | 285,90 |
| 1005150 | 1005184 | 400 | 6 | 6.529 | 282 | 1 | H15 | 301,20 | 391,80 |
| *1005151 | *1005185 | 400 | 6 | 6.288 | 6.288 | 1 | H15 | 301,20 | 391,80 |

* Collare per uscita 140/160

Mod. 142

USCITA PVC PER INCOLLAGGIO
Ø collettore: 160-200-225-250-315-400 mm



| CODICE | Ø | PFA | PESO | B | C | MASTER | BOX | € |
|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----|-------|
| | [mm] | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [pcs.] | | |
| 1005500 | 20 | 6 | 579 | 160 | 16 | 12 | H13 | 22,40 |
| 1005501 | 25 | 6 | 570 | 160 | 19 | 12 | H13 | 22,40 |
| 1005502 | 32 | 6 | 560 | 160 | 22 | 12 | H13 | 22,40 |
| 1005503 | 40 | 6 | 545 | 160 | 26 | 12 | H13 | 22,40 |
| 1005504 | 50 | 6 | 530 | 160 | 31 | 12 | H3 | 22,40 |
| 1005505 | 63 | 6 | 497 | 160 | 38 | 12 | H13 | 22,40 |
| 1005506 | 75 | 6 | 502 | 160 | 44 | 12 | H13 | 22,40 |
| 1005507 | 90 | 6 | 588 | 160 | 51 | 12 | H2 | 22,40 |
| 1005508 | 110 | 6 | 627 | 160 | 61 | 12 | H2 | 22,40 |
| 1005509 | 125 | 6 | 520 | 160 | 69 | 12 | H2 | 29,80 |


Mod. 143

USCITA PVC PER INCOLLAGGIO
Ø collettore: 315-400 mm

| CODICE | Ø | PFA | PESO | B | C | MASTER | BOX | € |
|---------|------|-------|-------|------|------|--------|-----|-------|
| | [mm] | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [pcs.] | | |
| 1005510 | 140 | 6 | 1.102 | 160 | 76 | 12 | H2 | 55,80 |
| 1005511 | 160 | 6 | 1.148 | 160 | 86 | 12 | H2 | 55,80 |

Mod. 144

USCITA PE100 PER TERMOFUSIONE
Ø collettore: 160-200-225-250-315-400 mm



| CODICE | Ø | PFA | PESO | A | B | MASTER | BOX | € |
|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----|-------|
| | [mm] | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [pcs.] | | |
| 1005804 | 50 | 6 | 395 | 160 | 56 | 12 | H2 | 71,10 |
| 1005805 | 63 | 6 | 428 | 160 | 89 | 12 | H2 | 71,10 |
| 1005806 | 75 | 6 | 476 | 160 | 91 | 12 | H2 | 71,10 |
| 1005807 | 90 | 6 | 531 | 160 | 100 | 12 | H2 | 71,10 |
| 1005808 | 110 | 6 | 586 | 160 | 102 | 12 | H4 | 71,10 |
| 1005809 | 125 | 6 | 718 | 160 | 135 | 12 | H4 | 71,10 |


Mod. 148

USCITA PE100 PER TERMOFUSIONE
Ø collettore: 315-400 mm

| CODICE | Ø | PFA | PESO | A | B | MASTER | BOX | € |
|---------|------|-------|-------|------|------|--------|-----|---|
| | [mm] | [bar] | [g] | [mm] | [mm] | [pcs.] | | |
| 1005810 | 140 | 6 | 1.236 | 140 | 125 | 12 | H5 | □ |
| 1005811 | 160 | 6 | 1.379 | 160 | 122 | 12 | H5 | □ |

Mod. 145

USCITA PVC FILETTATA
 Ø collettore: 160-200-225-250-315-400 mm



| CODICE | A [in.] | PFA [bar] | PESO [g] | B [mm] | C [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----|-------|
| 1005600 | 1/2" | 6 | 546 | 160 | 16 | 12 | H13 | 41,90 |
| 1005601 | 3/4" | 6 | 526 | 160 | 19 | 12 | H13 | 41,90 |
| 1005602 | 1" | 6 | 506 | 160 | 22 | 12 | H13 | 41,90 |
| 1005603 | 1 1/4" | 6 | 487 | 160 | 26 | 12 | H13 | 41,90 |
| 1005604 | 1 1/2" | 6 | 467 | 160 | 31 | 12 | H13 | 41,90 |
| 1005605 | 2" | 6 | 530 | 160 | 38 | 12 | H13 | 41,90 |
| 1005606 | 2 1/2" | 6 | 566 | 160 | 44 | 12 | H13 | 41,90 |
| 1005607 | 3" | 6 | 561 | 160 | 51 | 12 | H2 | 41,90 |
| 1005608 | 4" | 6 | 668 | 160 | 61 | 12 | H2 | 44,70 |

Mod. 147

GUARNIZIONE
 Ø collettore: 160-200-225-250-315-400 mm




| CODICE | Ø [mm] | PFA [bar] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|-----------|-----------|--------------|------------------|-----|-------|
| 1005303 | 160 | 6 | 12 | H3 | 24,20 |
| 1005304 | 200 | 6 | 12 | H3 | 24,20 |
| 1005305 | 225 | 6 | 12 | H3 | 24,20 |
| 1005306 | 250 | 6 | 12 | H3 | 24,20 |
| 1005307 | 315 | 6 | 12 | H3 | 39,10 |
| * 1005310 | 315 | 6 | 12 | H2 | 39,10 |
| * 1005308 | 400 | 6 | 12 | H3 | 42,80 |
| * 1005309 | 400 | 6 | 12 | H2 | 42,80 |

* Guarnizione per uscita 140/160

Mod. 890

USCITA PVC CON ANELLO DI GOMMA
 Ø collettore: 160-200-225-250-315-400 mm



| CODICE | Ø [mm] | PFA [bar] | PESO [g] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|-------|
| 1005440 | 63 | 6 | 660 | 160 | 100 | 121 | 10 | H11 | 35,00 |
| 1005441 | 75 | 6 | 768 | 160 | 104 | 121 | 10 | H11 | 35,00 |
| 1005442 | 90 | 6 | 894 | 160 | 111 | 121 | 10 | H11 | 35,00 |


Mod. 891

USCITA PVC CON ANELLO DI GOMMA
 Ø collettore: 315-400 mm

| CODICE | Ø [mm] | PFA [bar] | PESO [g] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|-------|
| 1005443 | 110 | 6 | 1530 | 202 | 119 | 143 | 10 | H5 | 60,20 |
| 1005444 | 125 | 6 | 1645 | 202 | 133 | 143 | 10 | H5 | 60,20 |

Mod. 146

TAPPO PVC
 Ø collettore: 315-400 mm



| CODICE | A [mm] | PFA [bar] | PESO [g] | MASTER [pcs.] | BOX | € |
|---------|-----------|--------------|-------------|------------------|-----|-------|
| 1005700 | 160 | 6 | 580 | 12 | H13 | 22,40 |

The image shows a complex industrial facility, likely a water treatment plant or a power station. It features a dense network of dark grey pipes, valves, and machinery. In the center, there are several green pumps or motors mounted on a metal frame. The background is filled with more pipes and structural elements, creating a sense of depth and complexity. The lighting is bright, highlighting the metallic surfaces and the organized layout of the equipment. The overall scene conveys a sense of industrial precision and scale.

CTASCO

RACCORDI IN PVC-C

C-PVC PRESSURE FITTINGS - RACCORDS EN C-PVC - ACCESORIOS DE PVC-C A PRESION



Resistenza termica 0-100 °C

Thermal resistance
Résistance thermique
Resistencia térmica



Resistenza chimica

Chemical resistance
Résistance chimique
Resistencia química



Buona resistenza meccanica

Excellent Mechanical resistance
Excellente résistance mécanique
Excelente resistencia mecánica



Isolante e bassa dissipazione termica

Insulating and low heat dissipation
Isolant et faible dissipation thermique
Aislante y baja disipación térmica



Contenuta dilatazione termica lineare

Limited linear thermal expansion
Dilatation thermique linéaire contenue
Dilatación térmica lineal contenida



Alta resistenza al fuoco

High fire
Haute résistance au feu
Alta resistencia al fuego



SERIE INCOLLAGGIO

SOLVENT WELDING SERIES - SERIE A COLLER - SERIE PARA COLAR

GOMITO 90°


Elbow 90° - Coude 90° - Codo 90°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 16 | 170 | PLB | 4,30 |
| 25 | 16 | 90 | PLB | 5,30 |
| 32 | 16 | 50 | PLB | 6,20 |
| 40 | 16 | 100 | PLC | 8,20 |
| 50 | 16 | 64 | PLC | 14,20 |
| 63 | 16 | 30 | PLC | 17,70 |
| 75 | 16 | 18 | PLC | 33,70 |
| 90 | 16 | 12 | PLC | 45,20 |
| 110 | 16 | 16 | PLD | 82,70 |
| 160 | 16 | 5 | PLD | 206,60 |

GOMITO 45°

Elbow 45° - Coude 45° - Codo 45°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 16 | 200 | PLB | 5,10 |
| 25 | 16 | 100 | PLB | 7,00 |
| 32 | 16 | 60 | PLB | 8,50 |
| 40 | 16 | 120 | PLC | 12,30 |
| 50 | 16 | 80 | PLC | 19,60 |
| 63 | 16 | 40 | PLC | 30,00 |
| 75 | 16 | 24 | PLC | 46,10 |
| 90 | 16 | 14 | PLC | 68,20 |
| 110 | 16 | 20 | PLD | 111,10 |
| 160 | 16 | 4 | - | □ |
| 225 | 16 | 2 | - | □ |

TI A 90°

Tee 90° - Te à 90° - Te a 90°



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 16 | 100 | PLB | 4,70 |
| 25 | 16 | 50 | PLB | 5,80 |
| 32 | 16 | 30 | PLB | 7,00 |
| 40 | 16 | 70 | PLC | 9,70 |
| 50 | 16 | 50 | PLC | 16,20 |
| 63 | 16 | 26 | PLC | 21,90 |
| 75 | 16 | 14 | PLC | 45,20 |
| 90 | 16 | 24 | PLD | 65,00 |
| 110 | 16 | 8 | - | 100,30 |
| 160 | 16 | 5 | PLD | □ |
| 225 | 16 | 1 | - | □ |

TI RIDOTTO 90°

Reducing tee 90° - Te à 90° réduit
Te a 90° reducida



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------|-------|--------|-----|-------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 25x20 | 16 | 10 | - | 7,50 |
| 32X20 | 16 | 10 | - | 9,30 |
| 32X25 | 16 | 10 | - | 9,30 |
| 40X20 | 16 | 10 | - | 13,10 |
| 40X25 | 16 | 10 | - | 13,10 |
| 50X25 | 16 | 10 | - | 21,50 |
| 50X32 | 16 | 10 | - | 21,50 |
| 63X25 | 16 | 5 | - | 31,10 |
| 63X32 | 16 | 5 | - | 31,10 |
| 75X25 | 16 | 18 | - | 59,80 |
| 90X25 | 16 | 15 | - | 74,30 |
| 110X25 | 16 | 10 | - | 95,30 |

BUSSOLA DI RIDUZIONE M/F

Reducing bush M/F - Reduction M/F simple
Casquillo M/H



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------|-------|--------|-----|-------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20X16 | 16 | 1100 | - | 3,50 |
| 25X20 | 16 | 600 | - | 4,10 |
| 32X20 | 16 | 400 | - | 4,80 |
| 32X25 | 16 | 400 | - | 4,80 |
| 40X20 | 16 | 240 | - | 7,70 |
| 40X25 | 16 | 240 | - | 7,70 |
| 40X32 | 16 | 240 | - | 7,70 |
| 50X32 | 16 | 140 | - | 7,90 |
| 50X40 | 16 | 120 | - | 7,90 |
| 63X32 | 16 | 70 | - | 12,50 |
| 63X40 | 16 | 70 | - | 12,50 |

| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|-----------|-------|--------|-----|--------|
| [mm x mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 63X50 | 16 | 60 | - | 12,50 |
| 75X50 | 16 | 56 | - | 19,80 |
| 75X63 | 16 | 56 | - | 19,80 |
| 90X50 | 16 | 36 | - | 27,60 |
| 90X63 | 16 | 36 | - | 27,60 |
| 90X75 | 16 | 36 | - | 27,60 |
| 110X63 | 16 | 18 | - | 42,40 |
| 110X75 | 16 | 18 | - | 42,40 |
| 110X90 | 16 | 18 | - | 42,40 |
| 160X110 | 16 | 6 | - | 104,70 |
| 225X160 | 16 | 6 | - | 428,20 |

MANICOTTO

Double socket - Manchon - Manguito



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 16 | 200 | PLB | 3,10 |
| 25 | 16 | 120 | PLB | 3,60 |
| 32 | 16 | 70 | PLB | 4,30 |
| 40 | 16 | 180 | PLC | 4,70 |
| 50 | 16 | 100 | PLC | 7,80 |
| 63 | 16 | 60 | PLC | 12,00 |
| 75 | 16 | 24 | - | 17,70 |
| 90 | 16 | 9 | - | 30,00 |
| 110 | 16 | 24 | - | 54,40 |
| 160 | 16 | 2 | - | ☐ |
| 225 | 16 | 2 | - | ☐ |

COLLARE RIGATO

Stub - Collet - Manguito portabridas



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 16 | 600 | - | 5,60 |
| 25 | 16 | 400 | - | 6,80 |
| 32 | 16 | 200 | - | 8,10 |
| 40 | 16 | 120 | - | 9,30 |
| 50 | 16 | 60 | - | 9,70 |
| 63 | 16 | 48 | - | 11,80 |
| 75 | 16 | 24 | - | 17,70 |
| 90 | 16 | 48 | - | 26,00 |
| 110 | 16 | 32 | - | 40,30 |
| 160 | 16 | 10 | - | 138,90 |
| 225 | 16 | 6 | - | 536,30 |

CALOTTA FEMMINA

End cap - Bouchon femelle - Tapon hembra



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 16 | 600 | - | 3,50 |
| 25 | 16 | 400 | - | 5,60 |
| 32 | 16 | 240 | - | 7,30 |
| 40 | 16 | 140 | - | 9,60 |
| 50 | 16 | 80 | - | 15,30 |
| 63 | 16 | 60 | - | 17,70 |
| 75 | 16 | 28 | - | 27,90 |
| 90 | 16 | 15 | - | 39,70 |
| 110 | 16 | 10 | - | 53,40 |
| 160 | 16 | 4 | - | ☐ |

BOCCHETTONE FEMMINA

Femal Socket union - Union 3 pièces - Enlace 3 piezas



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|-------|--------|-----|-------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 16 | 180 | - | 16,90 |
| 25 | 16 | 100 | - | 18,10 |
| 32 | 16 | 70 | - | 21,90 |
| 40 | 16 | 40 | - | 29,40 |
| 50 | 16 | 90 | - | 40,70 |
| 63 | 16 | 50 | - | 57,80 |

FLANGIA FISSA FEMMINA

Flange compact, solvent socket F - Bride fixe F - Brida fija H



| D | PFA | N | MASTER | BOX | € |
|------|-------|------|--------|-----|---|
| [mm] | [bar] | [n°] | [pcs.] | | |
| 75 | 10 | 4 | 18 | - | ☐ |
| 90 | 10 | 8 | 4 | - | ☐ |

SERIE DI PASSAGGIO

ADAPTOR SERIES - SERIE D'ADAPTION - SERIE MIXTA

ADATTATORE MASCHIO

Threaded male adaptor socket
Embout mâle
Adaptador macho



| D (FXM XR) | PFA | MASTER | BOX | € |
|------------------|-------|----------|-----|-------|
| [mm x mm x in.] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 x 20 x 3/8" | 16 | 700 (10) | - | 5,25 |
| 20 x 25 x 1/2" | 16 | 400 (10) | - | 6,16 |
| 25 x 32 x 3/4" | 16 | 240 (10) | - | 6,55 |
| 32 x 40 x 1" | 16 | 140 | - | 7,95 |
| 40 x 50 x 1 1/4" | 16 | 120 | - | 9,63 |
| 50 x 63 x 1 1/2" | 16 | 60 | - | 11,38 |
| 63 x 75 x 2" | 16 | 45 | - | 19,18 |

PRODOTTI SU RICHIESTA

Available on request - Disponibles sur demande - Disponible bajo pedido



BOCCHETTONE CON O-RING
Socket union
Union 3 pièces
Enlace 3 piezas



GOMITO 90° RINFORZATO
Elbow 90° reinforced
Coude 90° renforcé
Codo 90° con refuerzo



MANICOTTO RINFORZATO
Socket reinforced
Manchon renforcé
Manguito con refuerzo



TIA 90° RINFORZATO
Tee 90° reinforced
Te à 90° renforcé
Te a 90° con refuerzo

VALVOLE, TUBI E ACCESSORI

VALVES, PIPES, AND ACCESSORIES - VANNES, TUYAU ET ACCESSOIRES - VÁLVULAS, TUBERIA Y ACCESORIOS

VALVOLA BIGHIERA A SFERA F/F

GUARNIZIONI: O-RING EPDM - SFERA TEFLON

Double union ball valve female ends for solvent welding
Vanne à boisseau femelle à coller
Valvula de bola doble union hembra para encolar



| D | PFA | MASTER | BOX | € |
|------------|-------|--------|-----|--------|
| [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 20 | 16 | 40 | PLB | 67,20 |
| 25 | 16 | 40 | PLC | 72,70 |
| 32 | 16 | 40 | PLC | 82,20 |
| 40 | 16 | 16 | PLC | 100,00 |
| 50 | 16 | 16 | PLC | 115,70 |
| 63 | 16 | 10 | PLC | 156,40 |
| 75 | 16 | 4 | PLC | 363,70 |
| 90 | 16 | 3 | PLC | 469,90 |
| 110 (DN80) | 16 | 3 | PLC | ☐ |

COLLARE DI TERMINAZIONE FILETTATO FEMMINA PER VALVOLA BIGHIERA
union ends female - Pièces folles traudée - Terminal roscado hembra
Disponibile su richiesta - on request - sur demand - bajo pedido



TUBO RIGIDO PVC-C

C-PVC -Pipe
Tuyau en PVC-C
Tuberia rigida en PVC-C



| D | S | PFA | SDR | L | € |
|------|------|-------|-----|-----|---|
| [mm] | [mm] | [bar] | | [m] | |
| 20 | 1,5 | 16 | 13 | 5 | ☐ |
| 25 | 1,9 | 16 | 13 | 5 | ☐ |
| 32 | 2,4 | 16 | 13 | 5 | ☐ |
| 40 | 3 | 16 | 13 | 5 | ☐ |
| 50 | 3,7 | 16 | 13 | 5 | ☐ |
| 63 | 4,7 | 16 | 13 | 5 | ☐ |
| 75 | 5,6 | 16 | 13 | 5 | ☐ |
| 90 | 6,7 | 16 | 13 | 5 | ☐ |
| 110 | 5,3 | 10 | 21 | 5 | ☐ |
| 110 | 8,1 | 16 | 13 | 5 | ☐ |
| 160 | 7,7 | 10 | 21 | 5 | ☐ |
| 160 | 11,8 | 16 | 13 | 5 | ☐ |
| 225 | 12,2 | 10 | 21 | 5 | ☐ |



COLLA PVC-C

PAG. 51

COLLA PVC PEGAFOR



Tempo di essiccazione all'aperto (23 °C): **2 min**
 Tempo di asciugatura incollaggio (per tubi/raccordi scarico D < 90 mm): **60 min**
 Tempo di asciugatura incollaggio per tubi/raccordi pressione: **24 ore**
Durata a magazzino: 24 mesi

Capacità di riempimento gioco massimo: **0,6 mm**
 Temperatura applicazione: - 5 °C ÷ + 30 °C
 Temperatura di esercizio: - 5 °C ÷ + 30 °C

Sostanza: resina omopolimerica di polivinilidene (PVC) e tetraidrofurano (THF) stabilizzato
Viscosità: 9.000 mPa·s
Densità: 0,96 g/mL
Sicurezza: contiene solventi altamente infiammabili



| CODICE | CONFEZIONE [mL] | PENNELLO | ASPETTO | COLORE | CONTENITORE | MASTER [pcs.] | € |
|--------------------|-----------------|----------|---------|----------|-----------------|---------------|-------|
| GLUEGPEGA0125 2500 | 125 | NO | VISCOSO | incolore | tubetto | 96 | 7,88 |
| GLUEGPEGA0500 2504 | 500 | SI | VISCOSO | incolore | latta metallica | 24 | 24,40 |
| GLUEGPEGA1000 2503 | 1.000 | SI | VISCOSO | incolore | latta metallica | 12 | 38,30 |
| GLUEGPEGA1000 2029 | 1.000 | NO | VISCOSO | incolore | latta metallica | 12 | 37,43 |

COLLA PVC INSTANT PLUS



Tempo di essiccazione all'aperto (23 °C): **max 2 min**
 Tempo di asciugatura incollaggio (per tubi/raccordi scarico D < 90 mm): **60 min**
 Tempo di asciugatura incollaggio per tubi/raccordi pressione: **24 ore**
Durata a magazzino: 24 mesi

Capacità di riempimento gioco massimo: **0,6 mm**
 Temperatura applicazione: - 5 °C ÷ + 30 °C
 Temperatura di esercizio: - 5 °C ÷ + 30 °C

Sostanza: resina omopolimerica di polivinilidene (PVC) e tetraidrofurano (THF) stabilizzato
Viscosità: 10.000 mPa·s
Indice tissotropico: 5
Densità: 0,96 g/mL
Sicurezza: contiene solventi altamente infiammabili

| CODICE | CONFEZIONE [mL] | PENNELLO | ASPETTO | COLORE | CONTENITORE | MASTER [pcs.] | € |
|-------------------|-----------------|----------|---------|--------|-----------------------|---------------|-------|
| GLUEGBLU0250 2955 | 250 | SI | GEL | blu | bottiglia in plastica | 24 | 15,16 |
| GLUEGBLU0500 2962 | 500 | SI | GEL | blu | bottiglia in plastica | 24 | 23,07 |

COLLA PVC GEL NO THF



Tempo di essiccazione all'aperto (23 °C): **max 2 min**
 Tempo di asciugatura incollaggio (per tubi/raccordi scarico D < 90 mm): **60 min**
 Tempo di asciugatura incollaggio per tubi/raccordi pressione: **24 ore**
Durata a magazzino: 24 mesi

Capacità di riempimento gioco massimo: **0,6 mm**
 Temperatura applicazione: - 5 °C ÷ + 30 °C
 Temperatura di esercizio: - 5 °C ÷ + 30 °C

Sostanza: resina omopolimerica di polivinilidene (PVC), solventi organici e agenti tissotropici
Viscosità: 12.000 mPa·s
Indice tissotropico: 4
Contenuto di materiali solidi: 20,3%
Densità: 0,96 g/mL
Sicurezza: contiene solventi altamente infiammabili

| CODICE | CONFEZIONE [mL] | PENNELLO | ASPETTO | COLORE | CONTENITORE | MASTER [pcs.] | € |
|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|-----------------------|---------------|-------|
| GLUEGGEL0250 2289 | 250 | SI | GEL | incolore | bottiglia in plastica | 24 | 13,86 |
| GLUEGGEL0500 2501 | 500 | SI | GEL | incolore | bottiglia in plastica | 24 | 21,70 |
| GLUEGGEL1000 2502 | 1.000 | SI | GEL | incolore | bottiglia in plastica | 12 | 33,34 |

DETERGENTE PER PVC



Sostanza: miscela di acetone e metilchetone (M.E.K.)
Viscosità: 1 mPa·s
Densità: 0,80 g/mL
Durata a magazzino: 24 mesi
Sicurezza: contiene solventi altamente infiammabili

| CODICE | CONFEZIONE [mL] | EROGATORE | ASPETTO | COLORE | CONTENITORE | MASTER [pcs.] | € |
|----------------|-----------------|-----------|---------|----------|-----------------------|---------------|-------|
| DEKAP0500G 109 | 500 | SI | LIQUIDO | incolore | bottiglia in plastica | 24 | 13,79 |
| DEKAP1000G 205 | 1.000 | NO | LIQUIDO | incolore | latta metallica | 12 | 24,36 |

COLLA PVC-C



Normativa:
EN 1566, 15877 / ISO 15493
Pressione di lavoro:
≤ 25 bar per Ø ≤ 110 mm;
≤ 16 bar per Ø 110 – 250 mm
Ideale per applicazioni con alte temperature (> 95 °C)



| CODICE | CONFEZIONE [mL] | ASPETTO | COLORE | CONTENITORE | MASTER [pcs.] | € |
|-------------|--------------------|---------|----------|-------------------|------------------|-------|
| GLUEXPVC500 | 500 | VISCOSO | incolore | latta in plastica | 3 | 48,00 |

DETERGENTE PER PE



Densità: approx 0,79 g/mL
Durata a magazzino: 24 mesi
Sicurezza: contiene solventi altamente infiammabili

| CODICE | CONFEZIONE [mL] | EROGATORE | ASPETTO | COLORE | CONTENITORE | MASTER [pcs.] | € |
|---------------|--------------------|-----------|---------|----------|-----------------|------------------|-------|
| DEK_PE500_128 | 500 | NO | LIQUIDO | incolore | latta metallica | 24 | 14,29 |

LUBRIFICANTE SILICONICO SCIVOLINA



Sostanza: miscela di polimeri acrilici, acqua, olio di silicone, saponi
Trietanolammina: < 5
2-ottil-2H-isotiazol-3-one: < 0,5 %
Densità: 1,006 g/mL
Solubilità in acqua: solubile
pH: 9.0

Temperatura di ebollizione: > 100 °C
Durata a magazzino: 12 mesi
Sicurezza: preparato non pericoloso per la salute in base ai limiti di concentrazione fissati dalla Direttiva 1999/45 del D.lgs 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (D.lgs 260/2004)

| CODICE | CONFEZIONE [mL] | ASPETTO | COLORE | CONTENITORE | MASTER [pcs.] | € |
|-----------|--------------------|---------|----------|-----------------------|------------------|-------|
| SCIVO1000 | 1.000 | GEL | incolore | barattolo in plastica | 9 | 10,83 |

TEFLON TASK



NASTRO TEFLON PER GIUNZIONI FILETTATE

PTFE tape
Ruban de téflon

Prodotto conforme alle disposizioni del D.M. 174/2004

| CODICE | DIMENSIONI [S x La. x Lung.] [mm x mm x m] | DENSITÀ [g/cm³] | MASTER [pcs.] | DIM. CARTONE [cm] | € |
|-----------|--|--------------------|------------------|----------------------|------|
| TEFLON012 | 0,075 x 12 x 12 | 0,4 | 250 | 43,5 x 18 x 27 | 1,40 |
| TEFLON034 | 0,2 x 19 x 15 | 0,3 | 100 | 28 x 28 x 18,5 | 4,70 |

AQUAMAX



Resistente all'acqua, adesivo e sigillante senza solventi, basato su polimero SMP.

Campo di applicazione: adatto alla sigillatura di materiali e superfici di ogni tipo. Estremamente indicato per la costruzione di piscine, stagni, laghetti e in agricoltura. Adatto alle applicazioni tipiche della piscina come ad esempio il contorno skimmer, i bordi, le piastrelle, i canali di scolo, le coperture, i tubi di scarico e i giunti di dilatazione.

Indicato per applicazioni subacquee.

| CODICE | CONFEZIONE | COLORE | MASTER [pcs.] | € |
|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|-------|
| AQUAMAX_6312377 | cartuccia plastica (425 g) | bianco | 12 | 43,46 |
| NEW AQUAMAX_7006209 | cartuccia plastica (425 g) | grigio | 12 | 45,65 |

UTAPA_8444



NASTRO RIPARATORE AUTOVULCANIZZANTE PER RIPARAZIONE TUBAZIONI PE, METALLO, PVC RIGIDO E FLESSIBILE

Self amalgamating tape - Ruban auto vulcanisable - Cinta autovulcanizable

| DIMENSIONI [m x mm] | € |
|------------------------|-------|
| 9 x 19 | 19,57 |

TUBO FLESSIBILE PVC GRIGIO

GREY PVC FLEXIBLE PIPE – TUYAU FLEXIBLE EN PVC GRIS - TUBO DE PVC FLEXIBLE GRIS



Tubo flessibile in PVC morbido con spirale in PVC rigido antiurto e anti schiacciamento certificato EN ISO 3994. Superfici interna ed esterna completamente lisce. Calibrato per un facile incollaggio con tutti i raccordi in PVC, sia scarico che pressione, e per l'utilizzo con giunti a compressione

Permette di risparmiare tempo e numero di raccordi.

Resiste a temperature da -10 °C a +60 °C - Utilizzabile con depressioni fino a 0,7 bar (7 m H₂O) - Ideale per la posa su terreni irregolari, si adatta con facilità a qualsiasi tracciato.

FLEX-GRIS



Diametro esterno regolato in modo da facilitarne l'innesto su raccordi in PVC e PE



Superficie interna ed esterna lisce. Molto leggero e flessibile. **NON** tossico



Resiste a temperature da -10 °C a +60 °C



Libero da Cd / Pb / Ba

| CODICE | Ø INTERNO [mm] | Ø ESTERNO [mm] | PESO [g/m] | RAGGIO DI CURVATURA [mm] | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO [bar] | PRESSIONE DI ROTTURA [bar] | LUNGHEZZA ROTOLO [m] | €/m |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------|
| FLEX-GRIS-016 | 13 | 16 | 100 | 39 | 7 | 22 | 50 | 6,69 |
| FLEX-GRIS-020 | 16 | 20 | 105 | 48 | 7 | 22 | 50 | 6,99 |
| FLEX-GRIS-025 | 20 | 25 | 240 | 60 | 7 | 22 | 50 | 7,66 |
| FLEX-GRIS-032 | 26 | 32 | 370 | 78 | 5 | 16 | 50 | 8,56 |
| FLEX-GRIS-040 | 34 | 40 | 480 | 102 | 5 | 16 | 50 | 11,19 |
| FLEX-GRIS-050 | 43 | 50 | 685 | 129 | 5 | 16 | 50 | 14,26 |
| FLEX-GRIS-063 | 55 | 63 | 1.000 | 165 | 5 | 16 | 25 | 22,07 |
| FLEX-GRIS-075 | 65 | 75 | 1.400 | 195 | 4 | 12,5 | 25 | 30,33 |
| FLEX-GRIS-090 | 80 | 90 | 1.800 | 240 | 4 | 12,5 | 25 | 45,35 |
| FLEX-GRIS-110 | 100 | 110 | 2.200 | 300 | 3 | 9,5 | 25 | 54,59 |
| FLEX-GRIS-125 | 110 | 125 | 3.700 | 330 | 3 | 9,5 | 25 | 99,00 |

FLEX PROTECT

BLUE PVC FLEXIBLE PIPE – TUYAU FLEXIBLE EN PVC BLEU - TUBO DE PVC FLEXIBLE AZUL

Tubo flessibile in PVC blu con spirale indeformabile, rigida, a sezione ovale, e con strato di protezione interna esistente al cloro e all'abrasione.

Rivestimento interno di speciale formulazione: antiabrasivo, antiossidante, conferisce al tubo una protezione eccellente contro gli attacchi dei roditori e di cloro, garantendo la massima affidabilità nelle installazioni in impianti piscina. La resistenza all'abrasione è ridotta da sabbia e sedimenti presenti nei circuiti idraulici e permette l'utilizzo sicuro e duraturo anche in condizioni estreme. Offre inoltre resistenza agli attacchi chimici delle acque e scarico alla maggior parte dei prodotti chimici e detergenti.



Diametro esterno regolato in modo da facilitarne l'innesco su raccordi in PVC e PE



Tubo ad alta resistenza chimica, dovuto all'uso di PVC resistente al passaggio di acque reflue o di acqua con presenza di cloro



Resiste a temperature da -10 °C a +60 °C




Prodotto non tossico, libero da Cd / Pb / Ba

SPECIALE POLIMERO ANTI-CRACKING

La spirale rigida in PVC è completamente rivestita da uno strato protettivo POLIMERICO che impedisce il contatto diretto tra i due PVC, rigido e flessibile. Questo evita il processo di **STRESS CRACKING** generato dalla diversa concentrazione dei plastificanti utilizzati diminuendo notevolmente la comparsa di questo fenomeno, a differenza di altri tubi presenti sul mercato.

ALTA QUALITÀ

Prodotto soggetto ai più severi controlli di qualità



RESISTENZA MECCANICA

La spirale interna, realizzata in PVC rigido di alta qualità, garantisce un'elevata resistenza allo schiacciamento.

12 ANNI DI GARANZIA

RIVESTIMENTO INTERNO CON ALTA RESISTENZA AL CLORO

Rivestimento interno anti-abrasivo e antiossidante, fornisce una protezione extra contro gli effetti corrosivi del cloro, garantendo il massimo della resistenza.

FLEX-PROTECT

| CODICE | Ø INT. | Ø EST. | RAGGIO DI CURVATURA | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO | PRESSIONE MAX DI ROTTURA | LUNGHEZZA ROTOLO | Q.TÀ/PELLET | PESO | €/m |
|------------------|--------|--------|---------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------|--------|-------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [bar] | [m] | [m] | [Kg/m] | |
| FLEX-PROTECT-050 | 42 | 50 | 85 | 5 | 16 | 50 | 300 | 0,79 | 20,95 |
| FLEX-PROTECT-063 | 55 | 63 | 150 | 5 | 16 | 25 | 175 | 1,06 | 34,08 |

TUBO RIGIDO

U-PVC PIPES – TUYAU EN U-PVC – TUBERIA RIGIDA EN PVC

TUBO RIGIDO IN U-PVC

TUBOPVC

TUBO IN BARRE
PLAIN ENDS PIPE

TUBO IN PVC RIGIDO
u-PVC pipe



| D | S | PFA | L | m/MASTER | €/m |
|------|------|-------|-----|----------|--------|
| [mm] | [mm] | [bar] | [m] | [m] | |
| 16 | 1,8 | 25 | 3 | 15 | 1,35 |
| 20 | 1,9 | 20 | 3 | 15 | 1,54 |
| 25 | 1,9 | 16 | 2,5 | 18 | 2,10 |
| 32 | 2,4 | 16 | 3 | 15 | 2,34 |
| 40 | 1,9 | 10 | 3 | 15 | 2,91 |
| 50 | 2,4 | 10 | 3 | 15 | 3,72 |
| 63 | 3 | 10 | 3 | 9 | 5,74 |
| 75 | 3,6 | 10 | 3 | 9 | 8,25 |
| 90 | 4,3 | 10 | 3 | 6 | 10,83 |
| 110 | 4,2 | 10 | 3 | 3 | 13,10 |
| 125 | 4,8 | 10 | 3 | 3 | 16,82 |
| 140 | 5,4 | 10 | 3 | 3 | 21,26 |
| 160 | 6,2 | 10 | 3 | 3 | 27,89 |
| 200 | 7,7 | 10 | 3 | 3 | 41,07 |
| 225 | 8,6 | 10 | - | 3 | 51,74 |
| 250 | 9,6 | 10 | - | 3 | 64,03 |
| 280 | 10,7 | 10 | - | 3 | 80,28 |
| 315 | 12,1 | 10 | - | 3 | 102,44 |

Per preservare l'integrità del prodotto, il tubo viene venduto esclusivamente per **quantità a Master**

TUBOPVCTR

TUBO TRASPARENTE
TRANSPARENT PIPE

TUBO TRASPARENTE U-PVC
BARRE DA 2,5 METRI ESTREMITÀ LISCE
Transparent pipe u-PVC
2,5 meters length plain ends



| D | S | PFA | m/MASTER | €/m |
|------|------|-------|----------|-------|
| [mm] | [mm] | [bar] | [m] | |
| 16 | 1,5 | 20 | 15 | 3,51 |
| 20 | 1,5 | 16 | 15 | 3,88 |
| 25 | 1,9 | 16 | 15 | 6,04 |
| 32 | 2,4 | 16 | 12,5 | 9,89 |
| 40 | 3 | 16 | 12,5 | 15,40 |
| 50 | 3,7 | 16 | 12,5 | 23,57 |
| 63 | 3 | 10 | 10 | 24,85 |

Per preservare l'integrità del prodotto, il tubo viene venduto esclusivamente per **quantità a Master**

LEGENDA - LEGEND

D = diametro BS; s = spessore;
D = BS diameter; s = thickness;

TUBOPVCF

TUBO FILETTABILE
THREADABLE PIPE PVCU

TUBO FILETTABILE U-PVC
BARRE DA 2,5 METRI ESTREMITÀ LISCE
Threadable pipe u-PVC
2,5 meters length plain ends threadable pipe



| D | S | PFA | €/m |
|--------|------|-------|-------|
| [in.] | [mm] | [bar] | |
| 1/2" | 3 | 16 | 3,40 |
| 3/4" | 3,4 | 16 | 4,79 |
| 1" | 4,3 | 16 | 6,50 |
| 1 1/4" | 5 | 16 | 8,38 |
| 1 1/2" | 5,4 | 16 | 14,99 |
| 2" | 6,4 | 16 | 16,00 |

Rif. normativi UNI-EN 1452

Colore grigio scuro RAL 7011 - Grey colour RAL 7011

BACCHETTE IN PVC


U-PVC WELDING RODS



| CODICE | D | L | COLORE | FORMA | CONF. | €/conf. |
|------------|------|-----|--------|-------|--------|---------|
| | [mm] | [m] | | | | |
| BAC-PVC-03 | 3 | 1 | Grigio | ● | 20 pz. | 16,17 |

LASTRA IN PVC

U-PVC SHEET



SU RICHIESTA
ON REQUEST





6085A

FERMATUBO PE-NERO

Support Clip PE-Black - Clip de fixation PE-Noir - Sujeta Tubo PE-Negro



| D | MASTER | € |
|------|------------|------|
| [mm] | [pcs.] | |
| 16 | 1.500 (20) | 0,89 |

6185N

FERMATUBO PP-NERO

Support Clip PP-Black - Clip de fixation PP-Noir - Sujeta Tubo PP-Negro



Mod. 881

| D | MASTER | BOX | € |
|------|--------|-----|------|
| [mm] | [pcs.] | | |
| 20 | 350 | H6 | 1,09 |
| 25 | 300 | H3 | 1,34 |
| 32 | 160 | H3 | 1,65 |
| 40 | 100 | H6 | 3,30 |

933

COLLARE DI SUPPORTO PER TUBI IN PVC RIGIDO CON DADO M8+M10

Reinforced pipe clamp M8+M10 - Collier renforcé M8+M10 - Collarin reforzado con tuerca M8+M10



| Ø | RANGE | Ø | MASTER | € |
|------|---------|--------|--------|-------|
| [mm] | [mm] | [in.] | [pcs.] | |
| 50 | 47-51 | 1 1/2" | 100 | 3,40 |
| 63 | 60-64 | 2" | 100 | 3,95 |
| 75 | 74-79 | 2 1/2" | 100 | 4,44 |
| 90 | 87-92 | 4" | 100 | 4,71 |
| 110 | 107-113 | 4" | 100 | 5,34 |
| 125 | 124-129 | 5" | 50 | 6,86 |
| 140 | 138-143 | 5" | 50 | 7,42 |
| 160 | 159-165 | 6" | 50 | 8,59 |
| 200 | 199-205 | 8" | 50 | 10,46 |

| D | MASTER | BOX | € |
|------|--------|-----|--------|
| [mm] | [pcs.] | | |
| 50 | 20 | H3 | 4,45 |
| 63 | 20 | H3 | 5,08 |
| 75 | 30 | H3 | 6,04 |
| 90 | 20 | H2 | 8,07 |
| 110 | 15 | H3 | 11,00 |
| 125 | 15 | H13 | 30,11 |
| 140 | 10 | H13 | 32,40 |
| 160 | 10 | H13 | 36,91 |
| 180 | 10 | - | 54,70 |
| 200 | 8 | H3 | 56,10 |
| 225 | 4 | H2 | 71,53 |
| 250 | 4 | H11 | 78,52 |
| 280 | 10 | - | 81,31 |
| 315 | 2 | H15 | 95,36 |
| 355 | 10 | - | 121,97 |
| 400 | 10 | - | 138,48 |

COLLARE DI SUPPORTO ISOFONICO PIPE CLAMP WITH RUBBER LINING



Mod. 570
ACCIAIO ZINCATO



Mod. 431
ACCIAIO INOX 316

SU RICHIESTA
ON REQUEST

235

CONTRODADO IN ACCIAIO ZINCATO

Galvanized steel nut - Ecrou acier galva - Tuerca acero/zinc



| M | MASTER | € |
|------|--------|-----------|
| [mm] | [pcs.] | A CARTONE |
| 10 | 100 | 55,93 |

DIST

DISTANZIATORE PER FERMATUBO 6185N

Lift support - Support elevateru - Soporte elevador



Mod. 884

| D | MASTER | € |
|-----------------|--------|-------|
| [mm] | [pcs.] | |
| 20 - 25 | 100 | 1,80 |
| 32 - 40 | 100 | 2,87 |
| 50 - 63 | 50 | 4,67 |
| 75 - 90 | 30 | 7,12 |
| 110 - 125 | 10 | 9,08 |
| 140 - 160 | 10 | 13,06 |
| 200 - 225 - 250 | 8 | 17,20 |
| 315 | 4 | 36,90 |

240

VITE IN ACCIAIO ZINCATO A DOPPIA FILETTATURA CON IMPRONTA A CHIAVE

Double thread screw
Patte à vis double filetage sans collerette
Tornillo en acero/zinc con doble rosca



| M | L | MASTER | € |
|------|------|--------|-----------|
| [mm] | [mm] | [pcs.] | A CARTONE |
| 10 | 100 | 50 | 94,11 |

245

TASSELLO IN NYLON SENZA BATTUTA PER COLLARE 933

Nylon plug without ring - Cheville Nylon sans colle-rette - Taco de expansion



| Ø | CONF. | € |
|---------|--------|-----------|
| [mmXmm] | [pcs.] | A CARTONE |
| 12X60 | 25 | 20,65 |

RACCORDI IN PVC-O CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA

PVC-O RUBBER RING FITTINGS - RACCORDS À JOINT CAOUTCHOUC EN PVC-O
ACCESORIOS JUNTA ELASTICA DE PVC-O



Questo progetto ha ricevuto il finanziamento del programma di ricerca e sviluppo Horizonte 2020 dell'Unione Europea a seguito dell'accordo di finanziamento n° 756698

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n° 756698




CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES - CARACTERISTICAS

Data l'elevata prestazione tecnica del PVC orientato utilizzato per la fabbricazione di tubi, TASCO presenta al mercato i primi raccordi in PVC-O, eco-FIT TOM®, un prodotto unico in tutto il mondo. Questi accessori possono essere utilizzati nelle reti per trasporto di acqua potabile, nei sistemi di irrigazione, nelle applicazioni industriali, fognature, reti infrastrutturali, reti antincendio, ecc.

Given the high technical performance of Oriented PVC applied to the pipes, TASCO introduces to the market the first PVC-O fittings, eco-FIT TOM®, a unique product world-wide. These fittings can be used in networks for the transportation of drinking water, irrigation systems, industrial applications, sewerage, infrastructure networks, fire protection nets, etc. Among other applications.

MS




MANICOTTO SCORREVOLE IN PVC-O AD ANELLO DI GOMMA

Sleeve socket - Manchon coulissant - Manguito deslizante

| D | PFA | Ø max | L | Z | PESO | MASTER | € |
|------|-------|-------|------|------|-------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [pcs.] | |
| 110 | 16 | 140 | 420 | - | 0,83 | 90 | 65,60 |
| 125 | 16 | 155 | 455 | - | 1,17 | 64 | 80,00 |
| 140 | 16 | 175 | 465 | - | 1,54 | 48 | 115,20 |
| 160 | 16 | 200 | 490 | - | 1,91 | 40 | 135,90 |
| 200 | 16 | 245 | 530 | - | 3,41 | 24 | 224,30 |
| 225 | 16 | 270 | 580 | - | 4,87 | 15 | 315,30 |
| 250 | 16 | 305 | 620 | - | 6,06 | 11 | 416,00 |
| 315 | 16 | 375 | 715 | - | 11,34 | 6 | 770,70 |
| 400 | 16 | 475 | 820 | - | 21,12 | 7 | 1.439,00 |
| 500 | - | - | - | - | - | - | □ |

MR




MANICOTTO RIDOTTO IN PVC-O AD ANELLO DI GOMMA

Reduced socket F/F - Manchon réduit F/F - Manguito reducido H/H

| D / D | PFA | Ø max | L | Z | PESO | MASTER | € |
|-----------|-------|-------|------|------|-------|--------|----------|
| [mm / mm] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [pcs.] | |
| 110 / 90 | 16 | 140 | 385 | 55 | 0,78 | 113 | 90,00 |
| 125 / 110 | 16 | 155 | 450 | 80 | 1,17 | 70 | 135,00 |
| 140 / 110 | 16 | 175 | 465 | 90 | 1,54 | 56 | 161,70 |
| 160 / 110 | 16 | 200 | 480 | 105 | 1,95 | 60 | 208,70 |
| 160 / 140 | 16 | 200 | 455 | 60 | 1,78 | 48 | 208,70 |
| 200 / 160 | 16 | 245 | 525 | 100 | 3,33 | 27 | 335,00 |
| 225 / 160 | 16 | 270 | 585 | 195 | 4,98 | 15 | 344,20 |
| 250 / 200 | 16 | 305 | 585 | 120 | 5,95 | 12 | 365,50 |
| 315 / 250 | 16 | 375 | 690 | 155 | 11,05 | 8 | 804,00 |
| 400 / 315 | 16 | 475 | 790 | 155 | 19,39 | 3 | 1.667,40 |

MB



MANICOTTO CON BATTUTA IN PVC-O AD ANELLO DI GOMMA

Double ring F/F socket with stop - Manchon F/F avec butée - Manguito H/H con tope


| D | PFA | Ø max | L | Z | PESO | MASTER | € |
|------|-------|-------|------|------|------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [pcs.] | |
| 110 | 16 | 140 | 420 | 70 | 0,8 | 90 | 110,40 |
| 125 | 16 | 155 | 455 | 75 | 1,2 | 64 | □ |
| 140 | 16 | 175 | 465 | 80 | 1,5 | 48 | □ |
| 160 | 16 | 200 | 490 | 85 | 2,1 | 40 | 196,40 |
| 200 | 16 | 245 | 530 | 95 | 3,5 | 24 | 283,30 |
| 225 | 16 | 270 | 580 | 115 | 4,9 | 15 | □ |
| 250 | 16 | 305 | 620 | 120 | 5,3 | 11 | 530,90 |
| 315 | 16 | 375 | 715 | 145 | 11,8 | 6 | 1.003,60 |
| 400 | 16 | 475 | 820 | 190 | 22,3 | 7 | 2.007,10 |

C11



CURVA 11,25° DOPPIO BICCHIERE ANELLO DI GOMMA IN PVC-O

Bend double rubber ring socket 11,25° - Courbe F/F joint caoutchouc 11,25° - Curva junta elastica H/H 11,25°




| D | PFA | Ø max | L | Z | r | PESO | MASTER | € |
|------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [pcs.] | |
| 110 | 16 | 140 | 460 | 50 | 165 | 0,89 | 88 | 93,00 |
| 125 | 16 | 155 | 500 | 55 | 187,5 | 1,27 | 58 | 120,00 |
| 140 | 16 | 175 | 530 | 60 | 210 | 1,68 | 42 | 150,20 |
| 160 | 16 | 200 | 540 | 65 | 240 | 2,11 | 37 | 198,10 |
| 200 | 16 | 245 | 600 | 75 | 300 | 3,81 | 17 | 335,60 |
| 225 | 16 | 270 | 645 | 85 | 340 | 5,38 | 12 | 545,20 |
| 250 | 16 | 305 | 695 | 90 | 375 | 6,72 | 11 | 594,30 |
| 315 | 16 | 375 | 815 | 110 | 475 | 12,50 | 11 | 1.111,80 |
| 400 | 16 | 475 | 940 | 135 | 600 | 23,20 | 7 | 1.904,20 |

C22



CURVA 22,5° DOPPIO BICCHIERE ANELLO DI GOMMA IN PVC-O

Bend double rubber ring socket 22,5° - Courbe F/F joint caoutchouc 22,5° - Curva junta elastica H/H 22,5°




| D | PFA | Ø max | L | Z | r | PESO | MASTER | € |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [pcs.] | |
| 110 | 16 | 140 | 490 | 65 | 165 | 0,96 | 80 | 93,00 |
| 125 | 16 | 155 | 535 | 75 | 187,5 | 1,37 | 58 | 120,00 |
| 140 | 16 | 175 | 565 | 80 | 210 | 1,81 | 38 | 150,20 |
| 160 | 16 | 200 | 585 | 90 | 240 | 2,37 | 28 | 198,10 |
| 200 | 16 | 245 | 660 | 105 | 300 | 4,20 | 16 | 335,60 |
| 225 | 16 | 270 | 710 | 120 | 340 | 5,94 | 12 | 545,20 |
| 250 | 16 | 305 | 770 | 130 | 375 | 7,49 | 8 | 594,30 |
| 315 | 16 | 375 | 915 | 155 | 475 | 14,04 | 11 | 1.111,80 |
| 400 | 16 | 475 | 1.070 | 195 | 600 | 26,35 | 7 | 1.904,20 |

C45



CURVA 45° DOPPIO BICCHIERE ANELLO DI GOMMA IN PVC-O

Bend double rubber ring socket 45° - Courbe F/F joint caoutchouc 45° - Curva junta elastica H/H 45°



| D | PFA | Ø max | L | Z | r | PESO | MASTER | € |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [pcs.] | |
| 110 | 16 | 140 | 600 | 145 | 300 | 1,30 | 56 | 97,00 |
| 125 | 16 | 155 | 570 | 115 | 187,5 | 1,56 | 40 | 124,00 |
| 140 | 16 | 175 | 605 | 130 | 210 | 2,08 | 34 | 167,50 |
| 160 | 16 | 200 | 640 | 140 | 240 | 2,71 | 24 | 213,60 |
| 200 | 16 | 245 | 735 | 170 | 300 | 4,99 | 14 | 368,10 |
| 225 | 16 | 270 | 840 | 195 | 340 | 7,06 | 9 | 545,20 |
| 250 | 16 | 305 | 875 | 210 | 375 | 9,03 | 6 | 650,50 |
| 315 | 16 | 375 | 940 | 140 | 475 | 14,87 | 9 | 1.182,70 |
| 400 | 16 | 475 | 1.250 | 330 | 600 | 32,64 | 7 | 1.921,90 |

C90



CURVA 90° DOPPIO BICCHIERE ANELLO DI GOMMA IN PVC-O

Bend double rubber ring socket 90° - Courbe F/F joint caoutchouc 90° - Curva junta elastica H/H 90°



| D | PFA | Ø max | L | Z | r | PESO | MASTER | € |
|------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [pcs.] | |
| 110 | 16 | 143 | 450 | 200 | 165 | 1,35 | 47 | 136,00 |
| 125 | 16 | 155 | 490 | 225 | 187,5 | 1,94 | 33 | 184,80 |
| 140 | 16 | 175 | 535 | 250 | 210 | 2,62 | 26 | 225,20 |
| 160 | 16 | 198 | 565 | 275 | 240 | 3,52 | 16 | 283,90 |
| 200 | 16 | 244 | 680 | 345 | 300 | 6,56 | 10 | 520,50 |
| 225 | 16 | 270 | 750 | 370 | 340 | 9,30 | 5 | 810,80 |
| 250 | 16 | 305 | 800 | 430 | 375 | 12,10 | 5 | 873,20 |
| 315 | 16 | 375 | 850 | 380 | 315 | 19,16 | 7 | 1.471,90 |
| 400 | 16 | 472 | 900 | 375 | 300 | 32,64 | - | 2.469,90 |

RACCORDI IN u-PVC CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA

RUBBER RING FITTINGS - RACCORDS À JOINT CAOUTCHOUC - ACCESORIOS JUNTA ELASTICA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES - CARACTERISTICAS

SISTEMA DI GIUNZIONE

JOINTING - SYSTÈME DE JONCTION - SISTEMA DE CONNEXION

Con guarnizione elastomerica By an elastomeric ring Avec joint caoutchouc Con junta elastomerica

RESISTENZA A PRESSIONI DI ESERCIZIO

WORKING PRESSURE RATING - PRESSION DE SERVICE - PRESION MÁXIMA DE TRABAJO

Fino a 10 bar a 20 °C Up to 10 bar at 20 °C Jusqu'à 10 bar à 20 °C Hasta 10 bar a 20 °C

SPECIFICHE TECNICHE

FEATURES - CARACTERISTIQUES - ESPECIFICACIONES TECNICAS

I raccordi in PVC sono idonei al convogliamento di acqua potabile, bevande e prodotti alimentari in conformità a leggi e normative vigenti. I raccordi con anello di gomma sono conformi alle norme: DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455, NFT 54.038.

PVC fittings are suitable for conveying foodstuffs and drinking water and meet the necessary standards. Rubber ring fittings are produced conforming to the following standards: DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455, NFT 54.038.

Raccords aptes au transport de l'eau potable, vin, boissons et fluides alimentaires selon les lois en vigueur. Gamme complète de raccords avec joint caoutchouc conformes aux normes: DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455, NFT 54.038.

Accesorios PVC para utilización en instalaciones en contacto con agua potable y otros alimentos líquidos según normas vigentes. Los accesorios con junta elastica siguen las normas: DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455, NFT 54.038.

TETRA

TI 90° STAMPATO CON DERIVAZIONE FEMMINA PER INCOLLAGGIO

Tee 90° with socket branch - Tee 90° avec derivatopn femelle à coller - Tee 90° derivacion hembra para colar



| D [mm] | PFA [bar] | € |
|--------|-----------|--------|
| 63 | 10 | 26,60 |
| 75 | 10 | 44,80 |
| 90 | 10 | 49,60 |
| 110 | 10 | 79,90 |
| 125 | 10 | 108,90 |
| 140 | 10 | 257,70 |
| 160 | 10 | 264,10 |
| 200 | 10 | 337,60 |

TEFLA

TI 90° FLANGIATO

Flanged Tee 90° - Tee à 90° avec bride - Tee a 90° con brida



| D x DN [mm x -] | PFA [bar] | € |
|-----------------|-----------|--------|
| 63 x 50 | 10 | 89,80 |
| 75 x 65 | 10 | 115,50 |
| 90 x 80 | 10 | 139,20 |
| 110 x 100 | 10 | 205,60 |
| 125 x 110 | 10 | 321,20 |
| 140 x 125 | 10 | 413,30 |
| 160 x 150 | 10 | 450,40 |
| 200 x 200 | 10 | 835,80 |

TEE90

TI 90° STAMPATO

Tee 90° - Tee 90° - Tee 90°



| D [mm] | PFA [bar] | € |
|--------|-----------|----------|
| 63 | 10 | 33,40 |
| 75 | 10 | 51,30 |
| 90 | 10 | 69,20 |
| 110 | 10 | 115,50 |
| 125 | 10 | 154,20 |
| 140 | 10 | 218,40 |
| 160 | 10 | 282,70 |
| 200 | 10 | 411,90 |
| 225 | 10 | 757,30 |
| 250 | 10 | 1.053,60 |
| 280 | 10 | 1.671,70 |
| 315 | 10 | 2.118,50 |



TRFLA

TI 90° RIDOTTO FLANGIATO

Flanged reduced Tee 90° - Te à 90° réduit avec bride - Te a 90° reducido con brida



| D x DN | PFA | € | D x DN | PFA | € |
|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|
| [mm x -] | [bar] | | [mm x -] | [bar] | |
| 75 x 50 | 10 | 115,50 | 140 x 100 | 10 | 413,30 |
| 90 x 50 | 10 | 138,50 | 160 x 50 | 10 | 450,40 |
| 90 x 65 | 10 | 138,50 | 160 x 65 | 10 | 450,40 |
| 110 x 50 | 10 | 205,60 | 160 x 80 | 10 | 450,40 |
| 110 x 65 | 10 | 205,60 | 160 x 100 | 10 | 450,40 |
| 110 x 80 | 10 | 205,60 | 160 x 125 | 10 | 450,40 |
| 125 x 50 | 10 | 321,20 | 200 x 50 | 10 | 835,80 |
| 125 x 65 | 10 | 321,20 | 200 x 65 | 10 | 835,80 |
| 125 x 80 | 10 | 321,20 | 200 x 80 | 10 | 835,80 |
| 125 x 100 | 10 | 321,20 | 200 x 100 | 10 | 835,80 |
| 140 x 50 | 10 | 413,30 | 200 x 125 | 10 | 835,80 |
| 140 x 65 | 10 | 413,30 | 200 x 150 | 10 | 835,80 |
| 140 x 80 | 10 | 413,30 | | | |

TERID

TI 90° RIDOTTO STAMPATO

Reduced Tee 90° - Te à 90° réduit - Te a 90° reducido



| D x d | PFA | € | D x d | PFA | € |
|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|
| [mm x mm] | [bar] | | [mm x mm] | [bar] | |
| 75 x 63 | 10 | 59,10 | 140 x 125 | 10 | 252,70 |
| 90 x 63 | 10 | 79,80 | 160 x 63 | 10 | 326,20 |
| 90 x 75 | 10 | 79,80 | 160 x 75 | 10 | 326,20 |
| 110 x 63 | 10 | 133,00 | 160 x 90 | 10 | 326,20 |
| 110 x 75 | 10 | 133,00 | 160 x 110 | 10 | 326,20 |
| 110 x 90 | 10 | 133,00 | 160 x 125 | 10 | 326,20 |
| 125 x 63 | 10 | 177,70 | 160 x 140 | 10 | 326,20 |
| 125 x 75 | 10 | 177,70 | 200 x 63 | 10 | 474,70 |
| 125 x 90 | 10 | 177,70 | 200 x 75 | 10 | 474,70 |
| 125 x 110 | 10 | 177,70 | 200 x 90 | 10 | 474,70 |
| 140 x 63 | 10 | 252,70 | 200 x 110 | 10 | 474,70 |
| 140 x 75 | 10 | 252,70 | 200 x 125 | 10 | 474,70 |
| 140 x 90 | 10 | 252,70 | 200 x 140 | 10 | 474,70 |
| 140 x 110 | 10 | 252,70 | 200 x 160 | 10 | 474,70 |

TEFIL

TI 90° STAMPATO CON INSERTO "AIR"

Tee 90° "AIR" - Te à 90° "AIR" - Te a 90° "AIR"



| D | AIR | DN | PFA | € |
|------|-------|-------|-------|-------|
| [mm] | [in.] | | [bar] | |
| 63 | 3/4" | 50-20 | 10 | 38,50 |
| 75 | 3/4" | 65-20 | 10 | 38,50 |
| 90 | 3/4" | 80-20 | 10 | 46,50 |
| 63 | 1" | 50-25 | 10 | 46,50 |
| 75 | 1" | 65-25 | 10 | 58,40 |
| 90 | 1" | 80-25 | 10 | 58,40 |

+5%

RACCORDI CON GUARNIZIONE

MANIC

MANICOTTO SCORREVOLE TERMOFORMATO

Sleeve socket - Manchon coulissant - Manguito deslizante



| D | PFA | L | MASTER | € |
|------|-------|------|--------|----------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [pcs.] | |
| 50 | 10 | 350 | 50 | 29,50 |
| 63 | 10 | 380 | 30 | 31,50 |
| 75 | 10 | 380 | 24 | 38,60 |
| 90 | 10 | 380 | 30 | 44,20 |
| 110 | 10 | 380 | 22 | 59,00 |
| 125 | 10 | 380 | 18 | 70,00 |
| 140 | 10 | 380 | 7 | 89,30 |
| 160 | 10 | 380 | 6 | 103,40 |
| 180 | 10 | 400 | 4 | 153,60 |
| 200 | 10 | 400 | 3 | 177,70 |
| 225 | 10 | 500 | 2 | 196,70 |
| 250 | 10 | 500 | 2 | 286,00 |
| 280 | 10 | 500 | 1 | 429,00 |
| 315 | 10 | 550 | 1 | 446,30 |
| 355 | 10 | 550 | 1 | 892,60 |
| 400 | 10 | 360 | 1 | 1.249,60 |
| 500 | 10 | 406 | 1 | 3.391,60 |
| 630 | 10 | 446 | 1 | 5.890,60 |

MARIP

MANICOTTO SCORREVOLE LUNGO TERMOFORMATO

Sleeve socket (long type) - Manchon coulissant long - Manguito deslizante lungo



| D | PFA | L | MASTER | € |
|------|-------|------|--------|--------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [pcs.] | |
| 63 | 10 | 500 | 34 | 38,70 |
| 75 | 10 | 500 | 24 | 44,70 |
| 90 | 10 | 500 | 16 | 52,60 |
| 110 | 10 | 500 | 12 | 66,10 |
| 125 | 10 | 500 | 9 | 78,80 |
| 140 | 10 | 500 | 7 | 125,00 |
| 160 | 10 | 500 | 6 | 133,90 |
| 180 | 10 | 600 | 4 | 196,70 |
| 200 | 10 | 600 | 3 | 223,10 |
| 225 | 10 | 650 | 2 | 304,10 |
| 250 | 10 | 660 | 2 | 428,90 |
| 280 | 10 | 650 | 1 | 553,70 |
| 315 | 10 | 650 | 1 | 750,40 |

MANIC


MANICOTTO SCORREVOLE STAMPATO

Sleeve socket - Manchon coulissant - Manguito deslizante



| D | PFA | L | MASTER | € |
|------|-------|------|--------|--------|
| [mm] | [bar] | [mm] | [pcs.] | |
| 63 | 10 | 127 | 30 | 28,00 |
| 75 | 10 | 298 | 24 | 35,00 |
| 90 | 10 | 329 | 30 | 42,00 |
| 110 | 10 | 369 | 22 | 65,00 |
| 125 | 10 | 390 | 18 | 90,00 |
| 160 | 10 | 460 | 6 | 130,00 |
| 200 | 10 | 545 | 3 | 170,00 |

GUARNIZIONE ANGER-LOCK



MARID

MANICOTTO RIDOTTO F/F TERMOFORMATO

Reduced socket F/F - Manchon réduit F/F - Manguito reducido H/H



| D x d [mm x mm] | PFA [bar] | € |
|--------------------|--------------|--------|
| 75 x 63 | 10 | 67,40 |
| 90 x 75 | 10 | 88,70 |
| 140 x 125 | 10 | 157,20 |
| 180 x 160 | 10 | 302,70 |
| 200 x 180 | 10 | 355,70 |
| 225 x 200 | 10 | 530,00 |
| 250 x 225 | 10 | 686,60 |
| 280 x 250 | 10 | 811,00 |

RIDUZ

RIDUZIONE M/F ANELLO DI GOMMA STAMPATO

Reduced piece M/F rubber ring - Reduction M/F joint caoutchouc - Reduccion M x H junta elastica



| D x d (MxF) [mm x mm] | PFA [bar] | € |
|-----------------------------|--------------|--------|
| 90 x 75 | 10 | 78,80 |
| 110 x 75 | 10 | 86,70 |
| 110 x 90 | 10 | 86,70 |
| 125 x 110 | 10 | 94,60 |
| 140 x 110 | 10 | 102,40 |
| 160 x 110 | 10 | 150,00 |
| 200 x 160 | 10 | 250,00 |

MONOG

MONOGIUNTO

Joint M/F - Joint M/F - Campana



| D | PFA | € | D | PFA | € |
|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| [mm] | [bar] | | [mm] | [bar] | |
| * 63 | 10 | 24,80 | ** 180 | 10 | 109,90 |
| * 75 | 10 | 35,50 | ** 200 | 10 | 129,40 |
| * 90 | 10 | 35,50 | ** 225 | 10 | 159,60 |
| * 110 | 10 | 40,80 | ** 250 | 10 | 195,10 |
| ** 125 | 10 | 62,10 | ** 280 | 10 | 281,90 |
| ** 140 | 10 | 69,10 | ** 315 | 10 | 443,30 |
| ** 160 | 10 | 83,40 | | | |

*Stampato - Injected - Injecté - Injectado
**Termoformato - Hot formed - Façonné - Termoformado

MORID

MONOGIUNTO RIDOTTO

Reduced adaptor - Joint d'adaptation réduit - Junta reducida



| D x d (MxF) [mm x mm] | PFA [bar] | € | D x d (MxF) [mm x mm] | PFA [bar] | € |
|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------------|--------------|----------|
| 75 x 63 | 10 | 41,80 | 160 x 125 | 10 | 220,00 |
| 90 x 63 | 10 | 94,60 | 160 x 140 | 10 | 220,00 |
| 90 x 75 | 10 | 94,60 | 180 x 160 | 10 | 390,30 |
| 110 x 63 | 10 | 129,10 | 200 x 160 | 10 | 420,80 |
| 110 x 75 | 10 | 129,10 | 225 x 160 | 10 | 608,70 |
| 110 x 90 | 10 | 129,10 | 225 x 200 | 10 | 608,70 |
| 125 x 90 | 10 | 137,60 | 250 x 200 | 10 | 795,00 |
| 125 x 110 | 10 | 137,60 | 280 x 225 | 10 | 990,10 |
| 140 x 110 | 10 | 162,20 | 280 x 250 | 10 | 1.004,60 |
| 140 x 125 | 10 | 162,20 | 315 x 250 | 10 | 1.183,60 |
| 160 x 110 | 10 | 220,00 | | | |

SPFLA

ADATTATORE MASCHIO FLANGIATO

Flanged spigot - Joint d'adaptation mâle a bride - Junta macho con brida



| D x DN [mm x -] | PFA [bar] | € |
|--------------------|--------------|--------|
| 63 x 50 | 10 | 39,50 |
| 75 x 65 | 10 | 51,80 |
| 90 x 80 | 10 | 59,20 |
| 110 x 100 | 10 | 81,20 |
| 125 x 100 | 10 | □ |
| 140 x 125 | 10 | 133,40 |
| 160 x 150 | 10 | 155,30 |
| 200 x 200 | 10 | 295,50 |
| 225 x 200 | 10 | 325,60 |
| 250 x 250 | 10 | 493,20 |
| 280 x 250 | 10 | 615,60 |
| 315 x 300 | 10 | 738,10 |

MOFLA

MONOGIUNTO FLANGIATO

Flanged adaptor - Joint d'adaptation a bride - Junta con brida



| D x DN | PFA | € |
|-----------|-------|--------|
| [mm x -] | [bar] | |
| 63 x 50 | 10 | 53,00 |
| 75 x 65 | 10 | 62,60 |
| 90 x 80 | 10 | 73,60 |
| 110 x 100 | 10 | 100,80 |
| 125 x 100 | 10 | 133,50 |
| 140 x 125 | 10 | 163,80 |
| 160 x 150 | 10 | 185,50 |
| 180 x 175 | 10 | 382,20 |
| 200 x 200 | 10 | 418,40 |
| 225 x 200 | 10 | 432,00 |
| 250 x 250 | 10 | 600,70 |
| 280 x 250 | 10 | 886,50 |
| 315 x 300 | 10 | 982,90 |

CUR 11° 15' - 22° 30' - 30° - 45°

CURVA BICCHIERE ANELLO DI GOMMA MASCHIO INCOLLAGGIO

Bend rubber ring socket / spigot end - Courbe Femelle joint caoutchouc / Male à collar - Curva junta elastica Hembra / Macho para colar



| D | PFA | € |
|------|-------|----------|
| [mm] | [bar] | |
| 63 | 10 | 43,30 |
| 75 | 10 | 52,60 |
| 90 | 10 | 62,30 |
| 110 | 10 | 88,30 |
| 125 | 10 | 111,70 |
| 140 | 10 | 148,30 |
| 160 | 10 | 203,70 |
| 180 | 10 | 342,00 |
| 200 | 10 | 356,50 |
| 225 | 10 | 574,80 |
| 250 | 10 | 793,10 |
| 315 | 10 | 1.244,30 |
| 355 | 10 | □ |
| 400 | 10 | 1.866,00 |
| 500 | 10 | □ |

CUR90 90°

CURVA BICCHIERE ANELLO DI GOMMA MASCHIO INCOLLAGGIO

Bend rubber ring socket / spigot end - Courbe Femelle joint caoutchouc / Male à collar - Curva junta elastica Hembra / Macho para colar



| D | PFA | € |
|------|-------|----------|
| [mm] | [bar] | |
| 63 | 10 | 46,10 |
| 75 | 10 | 54,20 |
| 90 | 10 | 75,20 |
| 110 | 10 | 110,00 |
| 125 | 10 | 143,10 |
| 140 | 10 | 198,10 |
| 160 | 10 | 279,70 |
| 180 | 10 | 468,10 |
| 200 | 10 | 473,80 |
| 225 | 10 | 739,00 |
| 250 | 10 | 907,90 |
| 280 | 10 | 1.778,70 |
| 315 | 10 | 2.265,40 |
| 400 | 10 | □ |

GUAR

GUARNIZIONE - ANELLO DI GOMMA

Rubber ring gasket - Joint caoutchouc - Junta elastica



| D | PFA | € |
|------|-------|-------|
| [mm] | [bar] | |
| 50 | 10 | 2,63 |
| 63 | 10 | 2,63 |
| 75 | 10 | 3,47 |
| 90 | 10 | 3,95 |
| 110 | 10 | 4,71 |
| 125 | 10 | 5,20 |
| 140 | 10 | 6,51 |
| 160 | 10 | 7,76 |
| 180 | 10 | 10,33 |
| 200 | 10 | 11,64 |
| 225 | 10 | 15,52 |
| 250 | 10 | 18,16 |
| 280 | 10 | 31,05 |
| 315 | 10 | 38,81 |

SFIATI E FLUSSIMETRI

AIR RELEASE VALVES – VANNE DE DÉCHARGE D'AIR – VÁLVULA DE ALIVIO DE AIRE
FLOWMETERS – DÉBITMÈTRE – CAUDALÍMETRO

SFIATI E FLUSSIMETRI

101751

MATERIALE PA



SFIATO A DOPPIO EFFETTO "ECO"

Double effect air release valve "ECO"
Vanne de décharge d'air à double effet "ECO"
Válvula de alivio de aire de doble efecto "ECO"

| CODICE | D | PFA | MASTER | BOX | € |
|---------|------|-----|--------|-----|-------|
| | | | | | |
| 1017512 | 3/4" | 16 | 32 | H3 | 36,45 |
| 1017513 | 1" | 16 | 32 | H3 | 36,45 |

La nuova valvola di sfogo aria "ECO" a doppio effetto protegge le vostre installazioni, dando la possibilità di espellere l'aria e di ingressarla quando sotto vuoto. La sua sfera di chiusura consente una perfetta chiusura a basse pressioni e il prefiltro fornisce una protezione aggiuntiva contro l'acqua.

101702

MATERIALE PPFV



SFIATO A SEMPLICE EFFETTO

Simple effect air release valve
Vanne de décharge d'air à simple effet
Válvula de escape de aire de simple efecto

| CODICE | D | PFA | MASTER | BOX | € |
|---------|------|-----|--------|-----|--------|
| | | | | | |
| 1017021 | 1/2" | 16 | 20 | H13 | 133,48 |
| 1017022 | 3/4" | 16 | 20 | H13 | 133,48 |
| 1017023 | 1" | 16 | 20 | H13 | 133,48 |

Studiato esclusivamente per i piccoli naturali accumuli d'aria che possono annidarsi nelle tubazioni



3.80



VALVOLA DI DRENAGGIO COMPLETA

Drain valve complete
Vanne de décharge complète
Válvula de drenaje completa



| d1 X d2 | PN | MASTER | € |
|---------|----|--------|-------|
| | | | |
| 32 x 16 | 6 | 150 | 11,55 |

101704

MATERIALE PPFV



SFIATO A TRIPLO EFFETTO

Triple effect air release valve
Vanne de décharge d'air à triple effet
Válvula de escape de aire de triple efecto

| CODICE | D | PFA | MASTER | BOX | € |
|---------|------|-----|--------|-----|--------|
| | | | | | |
| 1017041 | 1/2" | 16 | 20 | H13 | 194,33 |
| 1017042 | 3/4" | 16 | 20 | H13 | 194,33 |
| 1017043 | 1" | 16 | 20 | H13 | 194,33 |

Combina lo sfiato a semplice effetto con quello a doppio effetto svolgendo tre funzioni: espulsione in caso di piccole e grosse quantità d'aria ed ingresso aria per svuotamento impianti

101644



VALVOLA DI SICUREZZA PER SOVRAPRESSIONE CON SPURGO

Pressure relief valve female threaded
Soupape de décharge taraudé
Válvula de alivio R-H



| CODICE | Ø | DN | PFA | MASTER | BOX | € |
|---------|----|----|-----|--------|-----|-------|
| | | | | | | |
| 1016443 | 1" | 25 | 2,5 | 4 | H12 | 96,00 |

Pressione minima di apertura 2,5 bar



Apertura automatica
Automatic opening

Apertura manuale
Manual opening

M123



FLUSSIMETRO IN PVC CON GALLEGGIANTE IN PVDF E GUARNIZIONI EPDM

Flowmeter - Débitmètre - Medidor de flujo

| CODICE | D | RANGE | € |
|------------|----|-------------|--------|
| | | | |
| 17.003.704 | 20 | 8 - 80 | 312,79 |
| 17.003.705 | 20 | 15 - 150 | 312,79 |
| 17.003.706 | 20 | 20 - 200 | 312,79 |
| 17.003.707 | 32 | 15 - 150 | 368,02 |
| 17.003.708 | 32 | 30 - 300 | 368,02 |
| 17.003.709 | 32 | 50 - 500 | 368,02 |
| 17.003.710 | 32 | 100 - 1.000 | 368,02 |

Guarnizioni EPDM o FPM su richiesta - EPDM and FPM gaskets on request - Joints EPDM et FPM sur demande - Juntas de EPDM y FPM bajo pedido

M335



FLUSSIMETRO IN PVC CON GALLEGGIANTE IN PVDF E GUARNIZIONI EPDM

Flowmeter - Débitmètre - Medidor de flujo

| CODICE | D | RANGE | € |
|------------|----|----------------|----------|
| | | | |
| 17.100.202 | 40 | 150 - 1.500 | 540,39 |
| 17.100.203 | 40 | 250 - 2.500 | 581,65 |
| 17.100.204 | 50 | 200 - 2.000 | 600,95 |
| 17.100.205 | 50 | 300 - 3.000 | 806,59 |
| 17.100.206 | 50 | 600 - 6.000 | 863,82 |
| 17.100.208 | 63 | 1.000 - 10.000 | 1.080,77 |
| 17.100.210 | 63 | 1.500 - 15.000 | 1.184,59 |
| 17.100.211 | 75 | 2.000 - 20.000 | 1.996,50 |
| 17.100.212 | 75 | 3.000 - 30.000 | 1.996,50 |
| 17.100.213 | 75 | 8.000 - 60.000 | 1.996,50 |

Guarnizioni EPDM o FPM su richiesta - EPDM and FPM gaskets on request - Joints EPDM et FPM sur demande - Juntas de EPDM y FPM bajo pedido


RACCORDI DI TRANSIZIONE PLASTICA/METALLO

UNIONS - UNIONS - UNIONES

5388

BOCCHETTONE F/M - PVC/OTTONE

Union F/M PVC/brass
Union F/M PVC/laiton
Union F/M PVC/laton




+5%

| d | G | D | L | L1 | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|--------|-------|-------|------|-------|----------|-----|--------|
| [mm] | [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 | 3/8" | - | - | - | 16 | 100 (50) | XS | 26,13 |
| 20 | 1/2" | 49,5 | 59,0 | 16,0 | 16 | 70 (35) | XS | 28,15 |
| 25 | 3/4" | 53,0 | 75,0 | 19,0 | 16 | 30 (15) | XS | 37,49 |
| 32 | 1" | 60,0 | 81,0 | 22,0 | 16 | 24 (12) | XS | 50,27 |
| 40 | 1 1/4" | 70,5 | 86,0 | 26,0 | 16 | 16 (8) | XS | 67,80 |
| 50 | 1 1/2" | 75,0 | 99,0 | 31,0 | 16 | 12 (6) | XS | 73,60 |
| 63 | 2" | 91,0 | 113,0 | 38,0 | 16 | 10 | XS | 114,82 |
| 75 | 2 1/2" | 117,5 | 128,0 | 44,0 | 16 | - | - | 236,12 |
| 90 | 3" | 131,5 | 146,0 | 51,0 | 16 | - | - | 265,47 |

5389

BOCCHETTONE F/F - PVC/OTTONE

Union F/F PVC/brass
Union F/F PVC/laiton
Union F/F PVC/laton



| d | G | D | L | L1 | PFA | MASTER | BOX | € |
|------|--------|-------|-------|------|-------|----------|-----|--------|
| [mm] | [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 16 | 3/8" | - | - | - | 16 | 100 (50) | XS | 24,74 |
| 20 | 1/2" | 49,5 | 46,0 | 16,0 | 16 | 80 (40) | XS | 25,18 |
| 25 | 3/4" | 53,0 | 52,0 | 19,0 | 16 | 40 (20) | XS | 26,47 |
| 32 | 1" | 60,0 | 57,0 | 22,0 | 16 | 28 (14) | XS | 34,72 |
| 40 | 1 1/4" | 70,5 | 64,0 | 26,0 | 16 | 16 (8) | XS | 52,25 |
| 50 | 1 1/2" | 75,0 | 70,0 | 31,0 | 16 | 16 (8) | XS | 58,89 |
| 63 | 2" | 91,0 | 80,0 | 38,0 | 16 | 12 | XS | 83,91 |
| 75 | 2 1/2" | 117,5 | 88,0 | 44,0 | 16 | - | - | 206,11 |
| 90 | 3" | 131,5 | 102,0 | 51,0 | 16 | - | - | 228,79 |

5289

BOCCHETTONE F/F - PVC/GHISA

Union F/F PVC/cast iron - Union F/F PVC/ fronte -
Enlace H/H PVC/ hierro



| D (FxR) | PFA | € |
|-------------|-------|--------|
| [mm x in.] | [bar] | |
| 25 x 3/4" | 16 | 16,61 |
| 32 x 1" | 16 | 18,46 |
| 40 x 1 1/4" | 16 | 25,60 |
| 50 x 1 1/2" | 16 | 32,28 |
| 63 x 2" | 16 | 51,41 |
| 75 x 2 1/2" | 16 | 123,89 |
| 90 x 3" | 16 | 183,43 |

529

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE-PVC

PE-PVC transition union
Union de transition PE-PVC
Enlace transición PE-PVC

NEW



| CODICE | D1 - D2 - D3 | PN | MASTER | BOX | € |
|---------|----------------|-------|--------|-----|---|
| | [mm - mm - mm] | [bar] | [pcs.] | | |
| 1012322 | 32 - 32 - 40 | 16 | 25 | H3 | ☐ |
| 1012324 | 50 - 50 - 63 | 16 | 18 | H43 | ☐ |
| 1012325 | 63 - 63 - 75 | 10 | 12 | H2 | ☐ |



Consente di realizzare in modo semplice ed economico la transizione PE-PVC della linea e la realizzazione di derivazioni, tutto questo grazie alla tecnologia DUAL-SYSTEM.

ALTRE APPLICAZIONI

OTHER APPLICATIONS - AUTRES APPLICATIONS - OTRAS APLICACIONES

SISTEMI PER TORRI DI RAFFREDDAMENTO

COOLING TOWER SYSTEMS - SYSTÈMES DE TOUR DE REFROIDISSEMENT
SISTEMAS DE TORRE DE ENFRIAMIENTO

ALTRE APPLICAZIONI



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE

FOR MORE INFORMATION CONTACT OUR SALES DEPARTMENT

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL



TASCO S.r.l.

UFFICI

Via Pian di Rocco 44/46
16042 Carasco (GE), Italia

MAGAZZINO

Via Selaschi 35/4
16040 Leivi (GE), Italia

SEDE LEGALE

Via Cecchi 23/1-2
16129 Genova (GE), Italia

P.IVA/C.F.: 03679380109

Tel. +39 0185 35 00 74 r.a.
+39 0185 17 88 91

www.tascoitalia.it

commerciale@tascoitalia.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001